



**ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το υπ' αριθμ. **33/26-07-2023** πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

**Αριθμ. Απόφ. 260/2023**

**ΘΕΜΑ : «Έγκριση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας σε οδούς των κοινοτήτων Κ. Σχολαρίου και Καρδίας για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: “Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή “ΤΑΚΑΝ”»**

Σήμερα την 26<sup>η</sup> - Ιουλίου - 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00μμ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη για το μήνα Ιούλιο (παρ 1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 1 του άρθρου 11 του ν. 5043/23) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 51751/21-07-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α'/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
	Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος		
1	Παπαδάκη Αθηνά Πρόεδρος	1	Αναγνώστου Πασχάλης συνδέθηκε στο 2 <sup>ο</sup> θέμα της ημερησιας διάταξης
2	Αγοραστούδη Ευγενία Αντιπρόεδρος	2	Γκοστήλης Βασίλειος
3	Γραικός Κωνσταντίνος Γραμματέας	3	Ιωσηφίδης Ιωάννης
4	Αποστόλου Στυλιανό	4	Μαλικάς Ευριπίδης (Δάκης)
5	Βογιατζής Δημήτριος	5	Μπίκος Νικόλαος
6	Βλαχομήτρος Δημήτριος	6	Κούτρη Ευαγγελία (Λίτσα)
7	Γαντάς Σπυρίδων	7	Πονερίδης Παναγιώτης
8	Γκιζάρης Στέργιος	8	Τιτέλης Κωνσταντίνος
9	Ζελιλίδης Δαμιανός	9	Φάσσας Χρήστος
10	Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)	10	Φωτιάδης Σάββας
11	Καρκατζίνος Νικόλαος		
12	Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο		
13	Λαγός Νικόλαος		
14	Μωραΐτης Αργύριος (Λάκης)		

15	Μουστάκας Βασίλειος		
16	Πάζης Κωνσταντίνος		
17	Σαμαράς Σωκράτης		
18	Τριανταφυλλίδου Ιωάννα		
19	Τσιφτελίδου Άννα		
20	Τσολάκης Απόστολος		
21	Χατζηαντωνίου Αργυρώ		
22	Χατζηδημητρίου Φανή		
23	Χίνη Δήμητρα		

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περιήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κ.Σχολαρίου και Καρδίας με το υπ αριθμ. 51836/21-7-2023 έγγραφο της Προέδρου ΔΣ, οι οποίοι και δεν συνδέθηκαν.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 5ο της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 4685/2020 (Α' 92), οι οποίες ισχύουν από 7.5.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), στις εισηγητικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επανέρχεται αυτή της εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και κάθε άλλη διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τις εν λόγω αρμοδιότητες καταργείται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου η περίπτωση Β) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 (Α' 87) αντικαθίσταται, ως εξής: «Β) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: ι) ..... ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.» και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας ... για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή οικισμού, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.

Έπειτα η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την με αρ. πρωτ.: 46969/4-7-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία λόγω πραγματοποίησης εργασιών κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ» θα πραγματοποιηθεί μερικός αποκλεισμός δημοτικών οδών. Οι οδοί αυτές είναι:

1. Η αγροτική οδός που συνδέει την δεξαμενή Ράππαλα με την 29η επαρχιακή οδό, πλησίον του οικισμού Κ. Σχολαρίου, 455 μέτρων (σχέδιο Ο4)
2. Η δημοτική οδός που συνδέει την δεξαμενή ΤΑΚΑΝ με την 29η επαρχιακή οδό, πλησίον του οικισμού Καρδίας, 225 μέτρων (σχέδιο Ο3)

Η κυκλοφορία των διερχομένων οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν πλάτος.

Σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του αναδόχου του έργου, το έργο θα κατασκευαστεί τμηματικά. Οι εργασίες κατασκευής των δικτύων περιλαμβάνουν τις εκσκαφές ορυγμάτων, την αντιστήριξή τους, την τοποθέτηση των αγωγών εντός των σκαμμάτων, την έδραση αυτών επί στρώσεως σκυροδέματος και τον εγκιβωτισμό με αμμοχάλικο (σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους) ή με προϊόντα εκσκαφών (σε χωματοδρόμους). Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα 8 με 10 ωρών κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, γι' αυτό και το εργοτάξιο χαρακτηρίζεται ως μικρής διάρκειας, ακίνητο για περιορισμένο χρόνο. Μετά την ολοκλήρωση ενός τμήματος δικτύου θα διανοίγεται νέο όρυγμα. Εξαιρέση θα αποτελέσει η κατασκευή των φρεατίων, των οποίων τα σκάμματα θα επιχώνονται είτε στο τέλος της ημέρας, μετά το πέρας των εργασιών, είτε το πολύ εντός 5 ημερών στην περίπτωση που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η υλοποίηση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με την τοποθέτηση της απαιτούμενης κατακόρυφης ρυθμιστικής, προειδοποιητικής και πληροφοριακής σήμανσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΟΜΕΔΙ "Οδηγίες σήμανσης εκτελουμένων έργων" (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ "Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινοχρήστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας." Όπου κρίνεται απαραίτητο θα καλυφθούν τυχόν υφιστάμενες πινακίδες.

Επιπλέον των παραπάνω επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- 1) Οι εργασίες που θα εκτελούνται δεν θα υπερβαίνουν σε συνεχόμενο μήκος τα 50m.
- 2) Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές φάσεις, που κάθε μία θα αρχίζει αφού περαιωθεί η προηγούμενη, οπότε θα απομακρύνεται (ή θα μεταφέρεται σε παρακάτω τμήμα) η εργοταξιακή σήμανση στο περαιωμένο τμήμα και αυτό θα αποδίδεται στην κυκλοφορία.
- 3) Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, καθώς και της αντίστοιχης σήμανσης, εξαιτίας έναρξης ή εξέλιξης άλλων έργων εντός του οικισμού, η Απόφαση περιοριστικών μέτρων που θα ληφθεί θα τροποποιείται ή θα συμπληρώνεται αναλόγως.
- 4) Με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου του έργου θα γίνεται, από την προηγούμενη των εργασιών: α) η απαραίτητη σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΟΜΕΔΙ "Οδηγίες σήμανσης εκτελουμένων έργων" (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), β) η ρύθμιση της κυκλοφορίας στο γειτονικό οδικό δίκτυο, γ) η έγκαιρη προειδοποίηση και ενημέρωση των οδηγών με πληροφοριακές και κατευθυντήριες πινακίδες, και δ) η έγκαιρη ειδοποίηση του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, όταν απαιτείται.
- 5) Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης περιοριστικών μέτρων που θα ληφθεί, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να μεριμνά για την ορθή θέση των πινακίδων σήμανσης, που βρίσκονται στον χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του έργου και για την ασφαλή διέλευση πεζών από την περιοχή του έργου.
- 6) Το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης εφόσον το κρίνει, μπορεί να λάβει επιπρόσθετα μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Μετά τα παραπάνω, και έχοντας υπόψιν:

- Την ΚΥΑ αριθ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ "Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινοχρήστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών"
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 35139/30.08.2019 έγγραφο της αναδόχου ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ και τη συνημμένη σ' αυτό μελέτη εργοταξιακής σήμανσης, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η εξυπηρέτηση του κοινού κατά τη διάρκεια των εργασιών του ανωτέρω έργου, η υπηρεσία εισηγείται τη θετική γνωμοδότηση σχετικά με τα προτεινόμενα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2 ε του ν. 3852/2010.

Με τις υπ' αριθ. 5/2023 και 6/2023 αποφάσεις τα συμβούλια των Κοινοτήτων Κ. Σχολαρίου και Καρδίας αντίστοιχα και με την υπ' αριθ. 51/2023 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδοτούν και εισηγούνται υπέρ των προτεινόμενων περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας σε οδούς των κοινοτήτων Κ. Σχολαρίου και Καρδίας για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ» σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ αριθμ. 5/2023 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Κ. Σχολαρίου, την υπ αριθμ. 6/2023 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Καρδίας, την υπ αριθμ. 51/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την ΚΥΑ αριθ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), όπως ισχύει σήμερα, του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 94 του Ν. 4685/2020 (Α' 92),

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα**

Την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας σε οδούς των κοινοτήτων Κ. Σχολαρίου και Καρδίας για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ.»

Οι οδοί αυτές είναι:

1. Η αγροτική οδός που συνδέει την δεξαμενή Ράπταλα με την 29η επαρχιακή οδό, πλησίον του οικισμού Κ. Σχολαρίου, 455 μέτρων (σχέδιο Ο4)
2. Η δημοτική οδός που συνδέει την δεξαμενή ΤΑΚΑΝ με την 29η επαρχιακή οδό, πλησίον του οικισμού Καρδίας, 225 μέτρων (σχέδιο Ο3)

Η κυκλοφορία των διερχομένων οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν πλάτος.

Σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του αναδόχου του έργου, το έργο θα κατασκευαστεί τμηματικά. Οι εργασίες κατασκευής των δικτύων περιλαμβάνουν τις εκσκαφές ορυγμάτων, την αντιστήριξή τους, την τοποθέτηση των αγωγών εντός των σκαμμάτων, την έδραση αυτών επί στρώσεως σκυροδέματος και τον εγκιβωτισμό με αμμοχάλικο (σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους) ή με προϊόντα εκσκαφών (σε χωματοδρόμους). Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα 8 με 10 ωρών κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, γι' αυτό και το εργοτάξιο χαρακτηρίζεται ως μικρής διάρκειας, ακίνητο για περιορισμένο χρόνο.

Μετά την ολοκλήρωση ενός τμήματος δικτύου θα διανοίγεται νέο όρυγμα. Εξαίρεση θα αποτελέσει η κατασκευή των φρεατίων, των οποίων τα σκάμματα θα επιχώνονται είτε στο τέλος της ημέρας, μετά το πέρας των εργασιών, είτε το πολύ εντός 5 ημερών στην περίπτωση που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η υλοποίηση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με την τοποθέτηση της απαιτούμενης κατακόρυφης ρυθμιστικής, προειδοποιητικής και πληροφοριακής σήμανσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΟΜΕΔΙ "Οδηγίες σήμανσης εκτελουμένων έργων" (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ "Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινοχρήστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας." Όπου κρίνεται απαραίτητο θα καλυφθούν τυχόν υφιστάμενες πινακίδες.

Επιπλέον των παραπάνω:

- 1) Οι εργασίες που θα εκτελούνται δεν θα υπερβαίνουν σε συνεχόμενο μήκος τα 50m.

- 2) Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές φάσεις, που κάθε μία θα αρχίζει αφού περαιωθεί η προηγούμενη, οπότε θα απομακρύνεται (ή θα μεταφέρεται σε παρακάτω τμήμα) η εργοταξιακή σήμανση στο περαιωμένο τμήμα και αυτό θα αποδίδεται στην κυκλοφορία.
- 3) Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, καθώς και της αντίστοιχης σήμανσης, εξαιτίας έναρξης ή εξέλιξης άλλων έργων εντός του οικισμού, η Απόφαση περιοριστικών μέτρων που θα ληφθεί θα τροποποιείται ή θα συμπληρώνεται αναλόγως.
- 4) Με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου του έργου θα γίνεται, από την προηγούμενη των εργασιών: α) η απαραίτητη σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΟΜΕΔΙ “Οδηγίες σήμανσης εκτελουμένων έργων” (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), β) η ρύθμιση της κυκλοφορίας στο γειτονικό οδικό δίκτυο, γ) η έγκαιρη προειδοποίηση και ενημέρωση των οδηγών με πληροφοριακές και κατευθυντήριες πινακίδες, και δ) η έγκαιρη ειδοποίηση του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, όταν απαιτείται.
- 5) Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης περιοριστικών μέτρων που θα ληφθεί, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να μεριμνά για την ορθή θέση των πινακίδων σήμανσης, που βρίσκονται στον χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του έργου και για την ασφαλή διέλευση πεζών από την περιοχή του έργου.
- 6) Το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης εφόσον το κρίνει, μπορεί να λάβει επιπρόσθετα μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η παρούσα απόφαση :

Α. να κοινοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προς κάθε εμπλεκόμενο οργανισμό ή Υπηρεσία και προς το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα

Β. να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και

Γ. να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

**Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ: ΨΔΩΙΩΡΣ-Θ1Θ**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **260/2023**

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ**