



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

**ΜΕΛΕΤΗ 30/2024**

**Τίτλος: «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του  
Δήμου Θέρμης»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 79.037,55€  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

- Τεχνική Έκθεση
- Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές
- Προμέτρηση
- Ειδικοί Όροι
- Προϋπολογισμός
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ  
Αριθμ. Μελέτης: 30/2024

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
Προμήθεια: «Προμήθεια επίπλων για τις  
ανάγκες του Δήμου Θέρμης»  
**Προϋπολογισμός: 79.037,55€**

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### Γενικά

Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών προβλέπεται η προμήθεια επίπλων (ξύλινα και πλαστικά και ράφια τύπου dexion) για τις ανάγκες των διευθύνσεων του Δήμου Θέρμης.

Τα ανωτέρω είδη εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 3910000-3 Έπιπλα

#### Συνοπτική περιγραφή της προμήθειας

ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ	
1	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
2	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ
3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 120 * 60 * 70 h
4	Γραφείο εργασίας 140cm x 80cm x 75cm
5	Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά 100cm x 60cm x 100cm
6	Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά 85cm x 44cm x 85cm
7	Κάθισμα επισκεπτών χωρίς μπράτσα υφασμάτινη ταπετσαρία
8	Κάθισμα εργασίας εργονομικό με προσκέφαλο στήριξης μέσης και ανάκληση
9	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα
10	Καθρέφτης τουαλέτας
11	Καλόγερος
12	Καναπές (με δύο μπράτσα)
13	Καναπές με ένα μπράτσο
14	ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Δερματίνη μαύρη με μεταλλικό σκελετό μαύρο
15	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΒΕΒΕ
16	Καρέκλες πτυσσόμενες
17	Καρέκλες χωρίς μπράτσα ταπετσαρία από δερματίνη χρώματος πετρόλ

18	Κουκέτα με δύο (2) μονόκλινα κρεβάτια
19	ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ ΥΠΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ
20	ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΠΛΑ
21	Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου
22	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
23	Ντουλάπα αρχείου δίφυλλη με πόρτες και κλειδαριά
24	Ντουλάπα αρχείου τετράφυλλη με πόρτες και κλειδαριά
25	Ντουλάπα δίφυλλη με πόρτες και κλειδαριά 200 cm, Μήκος: 100cm, Βάθος: 50cm
26	Ντουλάπα δίφυλλη με πόρτες και κλειδαριά 260 cm, Μήκος: 140cm, Βάθος: 60cm
27	Ντουλάπι κουζίνας 130 εκ. μήκος, 50 εκ. ύψος, 30 εκ. πλάτος
28	Ντουλάπι τοίχου κρεμαστό
29	Ξύλινη καρέκλα
30	Ξύλινο τραπέζι
31	ΠΑΓΚΑΚΙ - ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
32	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 8 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ
33	Πεντάφυλλη Ντουλάπα με πόρτες
34	ΡΑΝΤΖΑΚΙΑ ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ
35	Στρώμα
36	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
37	Συρταριέρα με 5 συρτάρια
38	Τετράφυλλη ντουλάπα ρούχων
39	Τραπεζάκι βοηθητικό με ροδάκια
40	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
41	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 6 ΚΟΥΤΙΑ
42	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 8 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
43	Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά
44	Φοριαμός ξύλινος 9 θέσεων με πόρτες και κλειδαριά
<b>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ</b>	
1	Πλαστικό τραπέζι, μπεζ εξωτερικού χώρου, 4 ατόμων
2	Πλαστικό τραπέζι, εξωτερικού χώρου, 6 ατόμων
3	Πλαστικό τραπέζι, μπεζ εξωτερικού χώρου, 6 ατόμων
4	Πολυθρόνα πλαστική με μπράτσα, για εξωτερική χρήση

5	Πολυθρόνα πλαστική με μπράτσα, μπεζ για εξωτερική χρήση
<b>ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΧΙΟΝ</b>	
1	Ράφια Ντεξιον 1m πλάτος x 2m ύψος

### **Στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης.**

Η δαπάνη της προμήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Θέρμης και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους (είτε αναφέρεται άλλος τρόπος χρηματοδότησης όπως ΠΔΕ, Επιχ/κο Πρόγραμμα ...κλπ), ανέρχεται στο ποσό των 79.037,55€ (με Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α: 15.7133 το οικονομικό έτος 2024 ως εξής:

Κωδικός αριθμός εξόδου	Περιγραφή	Κατανομή προϋπολογισμού ανά έτος (€)
		<b>2024</b>
15.7133	Έπιπλα Σκεύη	79.037,55€

### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1%, για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπύπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.<sup>1</sup>

Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ν 4965/2-9-2022 ΦΕΚ 162/02-09-2022 Τεύχος Α΄.

**Κριτήριο ανάθεσης** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα ή υποομάδα, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες ή υποομάδες του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) ή και για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της προσφερόμενης ομάδας ή υποομάδας. Η προσφορά θα υποβάλλεται υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για κάθε ομάδα ή υποομάδα για τις οποίες συμμετέχουν.

**Συντάχθηκε**  
**Θέρμη, .../.../2024**  
Ο/Η Συντάκτης-τρια

.....

**Εγκρίθηκε**  
**Θέρμη, .../.../2024**  
Ο Αν. Προϊστάμενος  
του τμήματος

Αθανάσιος Κολοκυθάς

**Θεωρήθηκε**  
**Θέρμη, .../.../2024**  
Ο Αν. Προϊστάμενος  
της Διεύθυνσης

Θεοφάνης Τσαπικούνης

<sup>1</sup> Άρθρο 130 ν.4412/2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ πρώην ΔΕΠΠΑΘ

Προμήθεια: «Επίπλων για τις ανάγκες της  
Δ/σης πρώην ΔΕΠΠΑΘ»

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή, προβλέπεται η προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/σης πρώην ΔΕΠΠΑΘ. Για την ανωτέρω προμήθεια **προβλέπεται η υποδιαίρεση της σύμβασης σε ομάδες, για την εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6, παρ. 10 του ν. 4412/2016.**

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 10 του ν. 4412/2016, «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ:

- Είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες.
- Επιπλέον, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών».

Η ανωτέρω διάταξη επιτρέπει δηλαδή την ανάθεση ενός τμήματος ή περισσότερων επιμέρους τμημάτων, με τη διαδικασία που υπαγορεύει η εκτιμώμενη αξία του συγκεκριμένου/νων τμήματος/των και όχι η συνολική εκτιμώμενη αξία (προϋπολογισμός) της σύμβασης, κατά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα που επιβάλλουν οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 6. Συνεπώς, ως προς την διαδικασία ανάθεσης στην περίπτωση εφαρμογής της παρέκκλισης, εφόσον η εκτιμώμενη αξία μεμονωμένου τμήματος είναι ίση ή κατώτερη των €30.000, τότε δύναται να εφαρμοστεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118.

Άρα για τη νόμιμη προσφυγή στην παρέκκλιση της παρ. 10, του άρθρου 6, του ν. 4412/2016, απαιτείται να συντρέχουν τα ανωτέρω.

Ο Δήμος Θέρμης, θα διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΠΙΠΛΩΝ, η συνολική εκτιμώμενη αξία της οποίας ανέρχεται σε (63.739,96€ χωρίς ΦΠΑ 25%) και η οποία υποδιαιρείται σε τμήματα.

### Λόγοι τεκμηρίωσης

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την προμήθεια της **ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Β - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ** της Δ/σης πρώην ΔΕΠΠΑΘ, προτείνεται να **γίνει εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6, παρ. 10 του ν. 4412/2016,** καθώς αν εφαρμοστούν οι διατάξεις για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του άρθρου 27 του ν. 4412/16, υπάρχει ο κίνδυνος να μην διαθέτει η διεύθυνση Αθλητισμού-Πολιτισμού (πρώην ΔΕΠΠΑΘ) την δυνατότητα υλοποίησης των προγραμματισμένων εκδηλώσεων όπως αυτές έχουν δημοσιοποιηθεί στο ευρύτερο κοινό.

Το ύψος της συνολικής ετήσιας αξίας σε ομοειδής δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 63.739,96€ χωρίς ΦΠΑ 24%. Ως εκ τούτου, η εκτιμώμενη αξία της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ της Δ/σης πρώην ΔΕΠΠΑΘ, **ποσού 6.485,00 ευρώ** υπολείπεται κατά πολύ του ανώτατου επιτρεπτού ορίου των 80.000 ευρώ.

Περαιτέρω, το ανωτέρω τμήμα δεν υπερβαίνει αθροιστικά το ποσοστό του 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων, στα οποία έχει διαιρεθεί η σύμβαση. Δεδομένου ότι το 20% της συνολικής αξίας αντιστοιχεί στο ποσό των 12.747,99 ευρώ (63.739,96X 20%), είναι δυνατή η ανάθεση, βάσει της παρέκκλισης, καθώς η αξία της ανέρχεται σε 6.485,00€, άρα δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.

Όπως έχει αναφερθεί, η διαδικασία που ακολουθείται για την κατά παρέκκλιση ανάθεση των επιμέρους τμημάτων-συμβάσεων, καθορίζεται από την εκτιμώμενη αξία του κάθε τμήματος που πρόκειται να ανατεθεί. Συνεπώς, μπορεί η ανάθεση της νέας σύμβασης να γίνει διακριτά με απευθείας ανάθεση, κατ' εφαρμογή άρθρου 118.

### **Τεκμηρίωση αναγκαιότητας της ανάθεσης – στόχοι της σύμβασης**

Η προμήθεια καρεκλών θα καλύψει τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Διεύθυνσης πρώην ΔΕΠΠΑΘ και η προμήθεια ραφιών θα καλύψει τις ανάγκες αρχειοθέτησης της Διεύθυνσης πρώην ΔΕΠΠΑΘ κατόπιν των διατάξεων της λύσεως.

Στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων της, η διεύθυνση πρώην ΔΕΠΠΑΘ, αναλαμβάνει την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων απευθυνόμενη στους πολίτες του Δήμου Θέρμης (και όχι μόνον). Η συσσωρευμένη εμπειρία διοργάνωσης εκδηλώσεων που συνεπάγεται την αθρόα προσέλευση θεατών, οδηγεί στην αναγκαιότητα ενίσχυσης των υπάρχουσών δυνατοτήτων φιλοξενίας θεατών με την προμήθεια επί πλέον επίπλων-καρεκλών, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής φιλοξενία τους.

#### **Γενικά χαρακτηριστικά**

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

### **A.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

#### **ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α – ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ**

##### **Καρέκλες χωρίς μπράτσα**

Οι καρέκλες θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη. Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι:

- Ύψος: 48 cm έδρας – 79 cm συνολικό,
- Πλάτος καθίσματος: 54 cm συνολικό,
- Βάθος καθίσματος: 42cm έδρας.

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό σκελετό ψηλής αντοχής, ο οποίος θα είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά, σε χρώμα γκρι.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12mm. Τα κόντρα πλακέ θα είναι τύπου εσωτερικής χρήσης. Πάνω στον σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυουρεθάνη) πυκνότητας τουλάχιστον 20 kg/m<sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 30mm.

Η εξωτερική επένδυση της πλάτης & της έδρας των καθισμάτων θα φέρουν ταπετσαρία από δερματίνη χρώματος πετρόλ. Τα καθίσματα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### Καρέκλες πτυσσόμενες για βιβλιοθήκη

Οι καρέκλες θα είναι καινούριες, αμεταχειρίστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Η καρέκλα είναι πτυσσόμενη, ώστε να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται. Θα κλειδώνει όταν βρίσκεται στην ανοιχτή θέση ώστε να αποφεύγετε να κλείσει κατά λάθος και διπλώνεται για εύκολη αποθήκευση. Το κάθισμα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένα από Πλαστικό πολυπροπυλενίου. Ελεγμένο για: 100 kg.

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από Γαλβανιζέ ατσάλι. Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι:

- Πλάτος: 41 cm
- Βάθος: 45 cm
- Ύψος: 78 cm
- Πλάτος καθίσματος: 37 cm
- Βάθος καθίσματος: 34 cm
- Ύψος καθίσματος: 45 cm

### ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πολυθρόνα πλαστική με μπράτσα, λευκή για εξωτερική χρήση	<ul style="list-style-type: none"><li>• 56x54x78 εκ. (ΜxΠxΥ)</li><li>• Χρώμα λευκό</li><li>• Πολυπροπηλένιο</li><li>• Στοιβαζόμενη</li><li>• Με μπράτσα (βραχίονες)</li></ul>
Πλαστικό τραπέζι, λευκό εξωτερικού χώρου, 6 ατόμων	<ul style="list-style-type: none"><li>• 142x84x70 cm (ΜxΠxΥ)</li><li>• Χρώμα λευκό</li><li>• Πολυπροπηλένιο</li><li>• Σταθερή βάση</li><li>• 4 πόδια κουμπωτά</li></ul>

### ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Γ – ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ

#### Σετ Ράφια τύπου Ντεξιον

Μεταλλικό σύστημα 5 ραφιών τύπου dexion κατάλληλα για την αρχειοθέτηση φακέλων και εγγράφων κ.ά. Θα διατίθεται σε μορφή σετ και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ όπως διάτρητους γωνιακούς ορθοστάτες, μεταλλικά κομβοελάσματα, επίπεδα ράφια, πλαστικά πέλματα και υλικά συναρμολόγησης (βίδες & παξιμάδια). Όλα τα υλικά, εκτός από τις βίδες που είναι γαλβανιζέ, θα είναι βαμμένα σε χρώμα γκρι με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου υψηλής θερμοκρασίας και σε γαλβανιζέ ιδανικό για εξωτερική χρήση.

Στους διάτρητους γωνιακούς ορθοστάτες θα προσαρμόζονται μεταλλικά επίπεδα ράφια



χρησιμοποιώντας κομβοελάσματα. Το κάθε ράφι θα αντέχει φορτίο έως 100 Kg και μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε ύψος του ορθοστάτη.

Οι ορθοστάτες θα είναι διαστάσεων 2m και οι μεταλλικές επιφάνειες (ράφια), θα είναι διαστάσεων: 1,2m x 0.40m, που συνδέονται με βίδες στους ορθοστάτες. Αριθμός Ραφιών: 4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: H = 2000mm, D 400mm, 4 Δοκίδες καθ' ύψος Αντοχές (για ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία): Για φάτνωμα 1200mm - 200kg ανά επίπεδο

**Διαστάσεις:** Μήκος: 1200mm - Πλάτος (βάθος): 400mm - Ύψος: 2000mm

Η αντοχή φόρτωσης κολώνας να φτάνει τα 1500 κιλά ανά τεμάχιο. Οι βίδες, τα κομβοελάσματα, τα πλαστικά πέλματα και οι κοχλίες να καθιστούν τη συναρμολόγηση των ραφιών πολύ εύκολη.

**Κριτήριο ανάθεσης** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης ανά ομάδα. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) ή και για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της προσφερόμενης ομάδας. Η προσφορά θα υποβάλλεται υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για κάθε ομάδα για τις οποίες συμμετέχουν.

## **B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

### **Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει σε **τρεις (3) μήνες**.

Τα συμφωνητικά καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1, η) της Απόφασης 76928 των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Επικρατείας (ΦΕΚ Β' 3075/13-07-2021).

**Τόπος παράδοσης.** Ο τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα της διεύθυνσης πρώην ΔΕΠΠΑΘ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ γωνία, Π.Κ. Θέρμης.

**Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής** Όλα τα είδη όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Περιγραφή Αντικειμένου και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/σης πρώην ΔΕΠΠΑΘ.

## **Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ**

### **α) Απαιτήσεις**

Τα καθίσματα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών για τα μηχανικά μέρη & 2 έτη για την επένδυση της δερματίνης.

### **β) Υποχρεώσεις συμμετέχοντα**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά:

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών για τα μηχανικά μέρη & 2 έτη για την επένδυση της δερματίνης.

### **ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DEXION**

#### **α) Απαιτήσεις**

Τα ράφια θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.

#### **β) Υποχρεώσεις συμμετέχοντα**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά:

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.

### **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
<b>ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α - ΕΠΙΠΛΑ</b>			
1	Καρέκλες χωρίς μπράτσα	τεμ	30
2	Καρέκλες πτυσσόμενες για βιβλιοθήκη	τεμ	70
<b>ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ</b>			
1	Πολυθρόνα πλαστική με μπράτσα, λευκή για εξωτερική χρήση	τεμ	500
2	Πλαστικό τραπέζι, λευκό εξωτερικού χώρου, 6 ατόμων	τεμ	60
<b>ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Γ - ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ</b>			
1	Σετ Ράφια τύπου Ντεξιόν	ΣΕΤ	40

Συντάχθηκε  
Θέρμη, 15/05/2024  
Ο Συντάκτης

Γκόγκος Παναγιώτης

Εγκρίθηκε/Θεωρήθηκε  
Θέρμη, 15/05/2024  
Ο Προϊστάμενος  
της Διεύθυνσης

Γεώργιος Ηλιόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**Προμήθεια:** «Επίπλων για τις ανάγκες της  
Δ/σης Παιδείας, Πολιτισμού &  
Αθλητισμού»

### **Τεκμηρίωση αναγκαιότητας της ανάθεσης – στόχοι της σύμβασης.**

#### **Ανάγκη:**

- **Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα**

Για την αντικατάσταση φθαρμένων/χαλασμένων καθισμάτων της Διεύθυνσης μας που δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης.

- **Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου**

Για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού ώστε οι υπάλληλοι να δύνανται να κρεμάνε τα προσωπικά τους αντικείμενα (πανωφόρια, τσάντες κτλ) ώστε, να υπάρχει μια ευταξία στον εργασιακό μας χώρο.

- **Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά**

Για την ορθή οργάνωσή και αποθήκευση υπηρεσιακών εγγράφων (πολλές φορές με ευαίσθητα δεδομένα) καθώς, τα υπάρχοντα διαθέσιμα δεν επαρκούν.

### **A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

#### **Γενικά χαρακτηριστικά**

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

#### **Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα**

Τα καθίσματα εργασίας θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι: Ύψος καθίσματος (έδρας) 45 cm – 50 cm, Πλάτος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό με μπράτσα, Βάθος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό, Ύψος πλάτης: 47 cm, Συνολικό ύψος καθίσματος: 113 cm.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυουρεθάνη) πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m<sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 40mm, επενδυμένο

με υφασμάτινη ταπετσαρία μεγάλης αντοχής.

Το κάθισμα θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο και ανυψούμενο με ρύθμιση της πλάτης και θα διαθέτει βραχίονες κατασκευασμένους από πολυπροπυλένιο, υψηλής αντοχής και θα συνδέονται στο κάτω μέρος της έδρας, με κοχλίες.

Θα εδράζεται σε πεντακτινωτή βάση από πολυαμίδιο με πέντε διπλούς τροχούς με μεταλλικούς πύρους που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης. Θα διαθέτει αμορτισέρ αερίου για την αυξομείωση του ύψους του καθίσματος, με ενίσχυση ατσάλινου ελατηρίου για την απορρόφηση των κραδασμών καλυπτόμενο εξωτερικά από ειδικό πλαστικό.

Η πλάτη και η έδρα θα είναι ανεξάρτητες. Η ρύθμιση της πλάτης θα γίνεται με ξεχωριστό μοχλό ο οποίος θα έχει την δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε κλίση. Επίσης, η πλάτη θα διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης, για την αυξομείωση του ύψους και της κλίσης της. Θα φέρει μηχανισμό βαρέως τύπου 24/7 (για χρήση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα), με ανεξάρτητο μοχλό ρύθμισης ύψους.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής.

Τα κόντρα πλακέ θα είναι τύπου εσωτερικής χρήσης.

Η εξωτερική επένδυση της πλάτης & της έδρας των καθισμάτων θα φέρουν υφασμάτινη ταπετσαρία.

Τα καθίσματα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου**

Οι προσφερόμενες κρεμάστρες (καλόγεροι) θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της κρεμάστρας, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός ηλεκτροστατικά βαμμένος κυκλικής διατομής με στρόγγυλη μεταλλική βάση και θα φέρει πέντε θέσεις για κρέμαση. Διαστάσεις (γενική απόκλιση  $\pm 5\text{cm}$ ), ύψος x διάμετρος βάσης: 180 x 45cm. Οι διαστάσεις της βάσης και το βάρος της κρεμάστρας θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια της όλης κατασκευής.

Οι κρεμάστρες θα παραδίδονται συναρμολογημένες ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά**

Οι προσφερόμενες συρταριέρες θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη. Για λόγους ομοιοτυπίας οι συρταριέρες θα είναι ίδιες, τόσο κατασκευαστικά όσο και χρωματικά.

Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταριέρας σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 45cm x 60cm x 60cm ( $\pm$  5cm).

Το κύριο μέρος της συρταριέρας θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), τρία ισομεγέθη συρτάρια και ένα τέταρτο στο άνω μέρος που είναι η μολυβοθήκη.

Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφικής ύλης.

Το καπάκι θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.

Τα μέρη της συρταριέρας (περιμετρικό κουτί, πλάτη και μετώπες συρταριών) θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα. Το συρτάρι θα είναι κατασκευασμένο είτε από μοριοσανίδα, είτε από μέταλλο κατάλληλου πάχους και κατάλληλου φινιρίσματος για την καλύτερη λειτουργικότητα του συρταριού. Το περιμετρικό κουτί, οι μετώπες συρταριών και το συρτάρι, εφόσον είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα, θα έχουν αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 18mm και η πλάτη θα έχει αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 8mm.

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 25 mm για το καπάκι και 1mm για τα πλαϊνά. Η συγκόλληση θα γίνεται από ABS πάχους 1mm.

Η συρταριέρα να εδράζεται σε τέσσερις περιστρεφόμενους διπλούς τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο ύψους 45 mm οι οποίοι βιδώνονται στη βάση της.

Η συρταριέρα θα διαθέτει μεταλλική κλειδαριά ασφαλείας η οποία θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια μέσω μιας χαλύβδινης ράγας και θα είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πάνω συρταριού. Η κλειδαριά θα διαθέτει δύο (2) κλειδιά. Κάθε συρτάρι θα φέρει στις μετώπες χειρολαβή για το άνοιγμά του. Η χειρολαβή θα είναι είτε βιδωμένη πλαστική ή μεταλλική, είτε ενσωματωμένη στην επιφάνεια της μετώπης τύπου «χούφτας».

Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος (εκτός κασώματος) τουλάχιστον στο 80% του συνολικού τους μήκους. Οι μηχανισμοί κύλισης θα φέρουν σύστημα ασφάλισης των συρταριών στην κλειστή θέση, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εξαγωγής των συρταριών.

Οι συρταριέρες θα παραδίδονται συναρμολογημένες ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ**

Τα καθίσματα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά:

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.

2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών για τα μηχανικά μέρη & 2 έτη για την επένδυση της δερματίνης.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ**

Τα έπιπλα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14025.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 13986.
3. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
4. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
5. Να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το FSC Forest Management.
6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α) για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος **μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει, για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα υπό κατασκευή έπιπλα:**

1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 14025 - Π
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 13986.
3. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων -Π.
4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το FSC Forest Management -Π.
6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών καθώς και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α), τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Κριτήριο ανάθεσης**

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης ανά ομάδα.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) ή και για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της προσφερόμενης ομάδας. Η προσφορά θα υποβάλλεται υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για κάθε ομάδα για τις οποίες συμμετέχουν.

### **B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

#### **Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει σε **τρεις (3) μήνες**.

Τα συμφωνητικά καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1, η) της Απόφασης 76928 των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Επικρατείας (ΦΕΚ Β' 3075/13-07-2021).

### **Τόπος παράδοσης**

Στα γραφεία του κτιρίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Βίκτωρος Ουγκώ 4, 57001, Δήμος Θέρμης.

**Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής** Όλα τα είδη όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Περιγραφή Αντικειμένου και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού.

### **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	τεμ	4
2	Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου	τεμ	2
3	Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά	τεμ	3

**Συντάχθηκε**  
**Θέρμη, 13/05/2024**  
Ο Συντάκτης

Χρηματόπουλος Βασίλειος

**Εγκρίθηκε/Θεωρήθηκε**  
**Θέρμη, 13/05/2024**  
Ο Προϊστάμενος  
της Διεύθυνσης

Χρυσή Κληματσούδα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ**

**Προμήθεια:** «Επίπλων για τις ανάγκες του  
Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας &  
Δημοσίων Σχέσεων»

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Τεκμηρίωση αναγκαιότητας της ανάθεσης – στόχοι της σύμβασης

Στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει **αναγκαιότητα** για 2 καρέκλες γραφείου, αφού οι υπάρχουσες είναι παλιές και δυσχεραίνουν την **εργασιακή καθημερινότητα** των υπαλλήλων. Η αντικατάσταση των παλαιών καρεκλών γραφείου θα **συμβάλλει** στην ομαλή λειτουργία και απόδοση των υπαλλήλων.

Επίσης, υπάρχει και η **αναγκαιότητα** για μια κρεμάστρα γραφείου (καλόγερος) για το γραφείο συνεδριάσεων της Κ. Θέρμης (Αθ. Διάκου 6). Η κρεμάστρα γραφείου έχει **σκοπό** να διευκολύνει τους παρευρισκόμενους στην παραμονή τους στο γραφείο και επίσης θα **συμβάλλει** στην καλαισθησία του χώρου.

### A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

#### Γενικά χαρακτηριστικά

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

#### **Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα**

Τα καθίσματα εργασίας θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι: Ύψος καθίσματος (έδρας) 45 cm – 50 cm, Πλάτος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό με μπράτσα, Βάθος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό, Ύψος πλάτης: 47 cm, Συνολικό ύψος καθίσματος: 113 cm.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολουρεθάνη) πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m<sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 40mm, επενδυμένο με υφασμάτινη ταπετσαρία μεγάλης αντοχής.

Το κάθισμα θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο και ανυψούμενο με ρύθμιση της πλάτης και θα διαθέτει βραχίονες κατασκευασμένους από πολυπροπυλένιο, υψηλής αντοχής και θα συνδέονται στο κάτω μέρος της έδρας, με κοχλίες.



Θα εδράζεται σε πεντακτινωτή βάση από πολυαμίδιο με πέντε διπλούς τροχούς με μεταλλικούς πύρους που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης. Θα διαθέτει αμορτισέρ αερίου για την αυξομείωση του ύψους του καθίσματος, με ενίσχυση ατσάλινου ελατηρίου για την απορρόφηση των κραδασμών καλυπτόμενο εξωτερικά από ειδικό πλαστικό.

Η πλάτη και η έδρα θα είναι ανεξάρτητες. Η ρύθμιση της πλάτης θα γίνεται με ξεχωριστό μοχλό ο οποίος θα έχει την δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε κλίση. Επίσης, η πλάτη θα διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης, για την αυξομείωση του ύψους και της κλίσης της. Θα φέρει μηχανισμό βαρέως τύπου 24/7 (για χρήση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα), με ανεξάρτητο μοχλό ρύθμισης ύψους.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής.

Τα κόντρα πλακέ θα είναι τύπου εσωτερικής χρήσης.

Η εξωτερική επένδυση της πλάτης & της έδρας των καθισμάτων θα φέρουν υφασμάτινη ταπετσαρία.

Τα καθίσματα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου**

Οι προσφερόμενες κρεμάστρες (καλόγεροι) θα είναι καινούριες, αμεταχειρίστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά τη παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της κρεμάστρας, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός ηλεκτροστατικά βαμμένος κυκλικής διατομής με στρόγγυλη μεταλλική βάση και θα φέρει πέντε θέσεις για κρέμαση. Διαστάσεις (γενική απόκλιση  $\pm 5\text{cm}$ ), ύψος x διάμετρος βάσης: 180 x 45cm. Οι διαστάσεις της βάσης και το βάρος της κρεμάστρας θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια της όλης κατασκευής.

Οι κρεμάστρες θα παραδίδονται συναρμολογημένες ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ**

Τα καθίσματα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά:

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.

2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών για τα μηχανικά μέρη & 2 έτη για την επένδυση της δερματίνης.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ**

Τα έπιπλα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14025.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 13986.
3. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
4. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
5. Να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το FSC Forest Management.
6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α) για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος **μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει, για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα υπό κατασκευή έπιπλα:**

1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 14025 - Π
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 13986.
3. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων -Π.
4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το FSC Forest Management -Π.
6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών καθώς και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α), τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Κριτήριο ανάθεσης**

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης ανά ομάδα.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) ή και για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της προσφερόμενης ομάδας. Η προσφορά θα υποβάλλεται υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για κάθε ομάδα για τις οποίες συμμετέχουν.

### **B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

#### **Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και

λήγει σε **τρεις (3) μήνες**.

Τα συμφωνητικά καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1, η) της Απόφασης 76928 των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Επικρατείας (ΦΕΚ Β' 3075/13-07-2021).

**Τόπος παράδοσης:** Για τα καθίσματα εργασίας στο δημαρχείο Θέρμης (Δημοκρατίας 1) και για την κρεμάστρα γραφείου στο γραφείο συνεδριάσεων της Κ. Θέρμης (Αθ. Διάκου 6).

**Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής** Όλα τα είδη όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Περιγραφή Αντικειμένου και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων.

#### ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	τεμ	2
2	Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου	τεμ	1

**Συντάχθηκε**  
**Θέρμη, 13/05/2024**  
Η Συντάκτρια

**Εγκρίθηκε/Θεωρήθηκε**  
**Θέρμη, 13/05/2024**  
Ο Δήμαρχος Θέρμης

Ειρήνη Παναγιωτίδου

Θεόδωρος Παπαδόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

Προμήθεια: «Επίπλων για τις ανάγκες της  
Δ/νσης ΚΕΠ»

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### Τεκμηρίωση αναγκαιότητας της ανάθεσης – στόχοι της σύμβασης.

Στη Διεύθυνση ΚΕΠ του Δήμου Θέρμης υπάρχει ανάγκη για την προμήθεια των εξής επίπλων:

- Εννέα (9) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας με υφασμάτινη ταπετσαρία και συγκεκριμένα πέντε (5) για το ΚΕΠ Θέρμης, τριών (3) για το ΚΕΠ Βασιλικών και ενός (1) για το ΚΕΠ Πλαγιαρίου. Από αυτά, τα οκτώ (8) απαιτείται να αντικαταστήσουν αντίστοιχο αριθμό καθισμάτων εργασίας λόγω μεγάλης φθοράς της ταπετσαρίας ή και των τροχών της πεντακτινωτής βάσης τους ενώ ένα (1) στο ΚΕΠ Πλαγιαρίου χρειάζεται να αντικαταστήσει ένα αντίστοιχο διότι αυτό δεν είναι εργονομικό και δυσκολεύει στην εργασία την υπάλληλο που το χρησιμοποιεί.
- Δύο (2) τροχήλατες συρταριέρες γραφείου και συγκεκριμένα μία (1) για το ΚΕΠ Θέρμης και μία για το ΚΕΠ Πλαγιαρίου διότι υπάρχει αντίστοιχος αριθμός γραφείων που χρησιμοποιούνται και δεν έχουν συρταριέρα για την τακτοποίηση των χρησιμοποιούμενων αντικειμένων.
- Ένα (1) επιτοίχιο ερμάριο κουζίνας που θα τοποθετηθεί πάνω από τον πάγκο, στην κουζίνα του ΚΕΠ Βασιλικών προκειμένου να φυλάσσονται τα διάφορα σκεύη του χώρου καθώς και τα είδη φαρμακείου.
- Ένας (1) καθρέφτης με ένα ράφι που θα τοποθετηθεί στην τουαλέτα του ΚΕΠ Βασιλικών για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων.

Η προμήθεια των παραπάνω επίπλων θα συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των υπαλλήλων εξασφαλίζοντας τη σωστή στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της πολύωρης εργασίας τους καθώς και στην τακτοποίηση των απαραίτητων αντικειμένων που χρησιμοποιούν. Έτσι θα μπορούν να εργαστούν απρόσκοπτα και να έχουν καλύτερη απόδοση.

#### A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

##### Γενικά χαρακτηριστικά

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

##### **Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα**

Τα καθίσματα εργασίας θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι: Ύψος καθίσματος (έδρας) 45 cm – 50 cm, Πλάτος καθίσματος: 45 cm έδρας – 55 cm συνολικό με μπράτσα, Βάθος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό, Ύψος πλάτης: 50 cm, Συνολικό ύψος καθίσματος: 116 cm.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολουρεθάνη) πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m<sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 40mm, επενδυμένο με υφασμάτινη ταπετσαρία μεγάλης αντοχής.

Το κάθισμα θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο και ανυψούμενο με ρύθμιση της πλάτης και θα διαθέτει βραχίονες κατασκευασμένους από πολυπροπυλένιο, υψηλής αντοχής και θα συνδέονται στο κάτω μέρος της έδρας, με κοχλίες.

Θα εδράζεται σε πεντακτινωτή βάση από πολυαμίδιο με πέντε διπλούς τροχούς με μεταλλικούς πύρους που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης. Θα διαθέτει αμορτισέρ αερίου για την αυξομείωση του ύψους του καθίσματος, με ενίσχυση ατσάλινου ελατηρίου για την απορρόφηση των κραδασμών καλυπτόμενο εξωτερικά από ειδικό πλαστικό.

Η πλάτη και η έδρα θα είναι ανεξάρτητες. Η ρύθμιση της πλάτης θα γίνεται με ξεχωριστό μοχλό ο οποίος θα έχει την δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε κλίση. Επίσης, η πλάτη θα διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης, για την αυξομείωση του ύψους και της κλίσης της. Θα φέρει μηχανισμό βαρέως τύπου 24/7 (για χρήση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα), με ανεξάρτητο μοχλό ρύθμισης ύψους.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής.

Τα κόντρα πλακέ θα είναι τύπου εσωτερικής χρήσης.

Η εξωτερική επένδυση της πλάτης & της έδρας των καθισμάτων θα φέρουν υφασμάτινη ταπετσαρία. Τα καθίσματα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά**

Οι προσφερόμενες συρταριέρες θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη. Για λόγους ομοιοτυπίας οι συρταριέρες θα είναι ίδιες, τόσο κατασκευαστικά όσο και χρωματικά.

Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταριέρας σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 45cm x 60cm x 60cm (± 5cm).

Το κύριο μέρος της συρταριέρας θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), τρία ισομεγέθη συρτάρια και ένα τέταρτο στο άνω μέρος που είναι η μολυβοθήκη.

Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφικής ύλης.

Το καπάκι θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από μορισανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης με όψη δρυός.

Τα μέρη της συρταριέρας (περιμετρικό κουτί, πλάτη και μετώπες συρταριών) θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα. Το συρτάρι θα είναι κατασκευασμένο είτε από μοριοσανίδα, είτε από μέταλλο κατάλληλου πάχους και κατάλληλου φινιρίσματος για την καλύτερη λειτουργικότητα του συρταριού. Το περιμετρικό κουτί, οι μετώπες συρταριών και το συρτάρι, εφόσον είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα, θα έχουν αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 18mm και η πλάτη θα έχει αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 8mm (η μελαμίνη από το περιμετρικό κουτί θα είναι σε όψη δρυός και οι μετώπες των συρταριών θα είναι σε χρώμα γκρί σκούρο).

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 25 mm για το καπάκι 1mm για τα πλαϊνά. Η συγκόλληση θα γίνεται από ABS πάχους 1mm.

Η συρταριέρα να εδράζεται σε τέσσερις περιστρεφόμενους διπλούς τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο ύψους 45 mm οι οποίοι βιδώνονται στη βάση της.

Η συρταριέρα θα διαθέτει μεταλλική κλειδαριά ασφαλείας η οποία θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια μέσω μιας χαλύβδινης ράγας και θα είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πάνω συρταριού. Η κλειδαριά θα διαθέτει δύο (2) κλειδιά. Κάθε συρτάρι θα φέρει στις μετώπες χειρολαβή για το άνοιγμά του. Η χειρολαβή θα είναι είτε βιδωμένη πλαστική ή μεταλλική, είτε ενσωματωμένη στην επιφάνεια της μετώπης τύπου «χούφτας».

Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος (εκτός κασώματος) τουλάχιστον στο 80% του συνολικού τους μήκους. Οι μηχανισμοί κύλισης θα φέρουν σύστημα ασφάλισης των συρταριών στην κλειστή θέση, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εξαγωγής των συρταριών. Οι συρταριέρες θα παραδίδονται συναρμολογημένες ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **Ντουλάπι κουζίνας**

Το προσφερόμενο ντουλάπι θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζει φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή του και θα είναι σχεδιασμένο ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του επιτοίχιου ερμαρίου σε εκατοστά (cm) θα είναι (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 130 cm x 30 cm x 50 cm. Το ερμάριο θα είναι δίχωρο. Ο ένας χώρος θα έχει πλάτος το 1/3 του συνολικού πλάτους και θα κλείνει μπροστά με μία πόρτα. Αντίστοιχα ο άλλος χώρος θα έχει πλάτος τα 2/3 του συνολικού πλάτους και θα κλείνει μπροστά με δύο πόρτες. Στο εσωτερικό του κάθε χώρου θα υπάρχει ένα ράφι που θα ισαπέχει από το κάτω και πάνω μέρος του ερμαρίου. Τα πλαϊνά και η πρόσοψη (πόρτες) του ερμαρίου θα είναι επενδυμένα με μελαμίνη με όψη δρυός (απόχρωση Beech).

### **Καθρέφτης τουαλέτας**

Ο προσφερόμενος καθρέφτης θα είναι καινούριος, αμεταχείριστος και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζει φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή του και θα είναι σχεδιασμένος ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη.

Οι διαστάσεις του καθρέφτη σε εκατοστά (cm) θα είναι: 50 cm x 50 cm. Επιπλέον εξωτερικά θα περιβάλλεται από μία κορνίζα χρώματος άσπρου ώστε οι συνολικές διαστάσεις του να είναι 55 cm x 55 cm. Κάτω από τον καθρέφτη θα υπάρχει ένα ράφι ίδιου χρώματος με διαστάσεις σε εκατοστά (cm): 55 cm x 10 cm.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ**

Τα καθίσματα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος **μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά:**

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών για τα μηχανικά μέρη & 2 έτη για την επένδυση της δερματίνης.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ**

Τα έπιπλα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14025.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 13986.
3. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
4. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
5. Να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το FSC Forest Management.
6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α) για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος **μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει, για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα υπό κατασκευή έπιπλα:**

1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 14025 - Π
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 13986.
3. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων -Π.
4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το FSC Forest Management -Π.

6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών καθώς και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α), τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Κριτήριο ανάθεσης**

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης ανά ομάδα.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) ή και για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της προσφερόμενης ομάδας. Η προσφορά θα υποβάλλεται υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για κάθε ομάδα για τις οποίες συμμετέχουν.

## **B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

### **Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει σε **τρεις (3) μήνες**.

Τα συμφωνητικά καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1, η) της Απόφασης 76928 των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Επικρατείας (ΦΕΚ Β' 3075/13-07-2021).

### **Τόπος παράδοσης**

Καθένα από τα είδη της προμήθειας θα παραδοθεί στο ΚΕΠ για το οποίο προορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Οι διευθύνσεις των ΚΕΠ είναι οι εξής:

ΚΕΠ ΘΕΡΜΗΣ: Θέρμη, Ελληνικής Αεροπορίας 4

ΚΕΠ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: Βασιλικά, οδός Καπετάν Χάψα, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο

ΚΕΠ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ: Πλαγιάρι, οδός Μιαούλη, απέναντι από τον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου

### **Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής**

Όλα τα είδη όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Περιγραφή Αντικειμένου και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/σης ΚΕΠ.

## **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	Τεμ	9



2	Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά	Τεμ	2
3	Ντουλάπι κουζίνας	Τεμ	1
4	Καθρέφτης τουαλέτας	Τεμ	1

**Θέρμη,21/05/2024**

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΕΠ

**ΦΛΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

**Προμήθεια:** «Επίπλων για τις ανάγκες της  
Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας  
Υγείας»

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### Τεκμηρίωση αναγκαιότητας της ανάθεσης – στόχοι της σύμβασης.

Στα ΚΑΠΗ του Δήμου Θέρμης που ανήκουν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας, υπάρχει άμεση ανάγκη προμήθειας ξύλινων καθώς και πλαστικών καρεκλών και τραπεζιών για τον εξοπλισμό των χώρων συναναστροφής των μελών τους. Ειδικότερα, τα ξύλινα έπιπλα πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες των δύο νέων ΚΑΠΗ (Λακκιάς και Αγ. Αντωνίου) ενώ τα πλαστικά πρόκειται να αντικαταστήσουν τις καρέκλες και τα τραπέζια των εξωτερικών χώρων των ΚΑΠΗ τα οποία έχουν φθαρεί και απομακρυνθεί.

Επίσης έχουν προκύψει ανάγκες για προμήθεια ξύλινων επίπλων στην δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ, καθώς υπάρχουν μεγάλες φθορές στα ήδη υπάρχοντα ενώ λόγω όγκου του αρχείου, απαιτείται η προμήθεια ντουλαπιών. Τέλος υπάρχει ανάγκη σε λοιπές δομές (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ) σε καρέκλες γραφείου καθώς έχουν φθαρεί οι παλιές και πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν.

#### A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

##### Γενικά χαρακτηριστικά

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

##### **ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α – ΕΠΙΠΛΑ**

##### **Ξύλινη καρέκλα**

Οι καρέκλες θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καρεκλών θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι:

- Ύψος: 88 cm,
- Μήκος: 43 cm,
- Βάθος καθίσματος: 43cm έδρας.

Οι καρέκλες θα είναι κατασκευασμένες από ξύλο μασίφ οξιάς. Ο σκελετός της έδρας θα είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12mm. Πάνω στον σκελετό της έδρας θα είναι προσαρμοσμένο στρώμα από ενισχυμένο foam. Η εξωτερική επένδυση της έδρας των καθισμάτων θα φέρουν

ταπετσαρία από δερματίνη.

### **Ξύλινο τραπέζι**

Το προσφερόμενο τραπέζι θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζει φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή του και θα είναι σχεδιασμένο ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του τραπεζιού, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις του τραπεζιού σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Μήκος): 70cm x 120cm. Τετραγωνισμένες γωνίες.

Η πάνω επιφάνεια του τραπεζιού θα είναι κατασκευασμένη από μορισανίδα τριών στρώσεων, πάχους 25mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 1mm. Η κάτω επιφάνεια του τραπεζιού θα είναι κατασκευασμένη φυσική οξιά.

Το τραπέζι θα παραδοθεί συναρμολογημένο ή θα συναρμολογηθεί στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **Καναπές με ένα μπράτσο**

Ο προσφερόμενος καναπές θα είναι καινούριος, αμεταχείριστος και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζει φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή του και θα είναι σχεδιασμένος ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του καναπέ, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από μασίφ ξύλο οξιάς. Μαξιλάρι καθίσματος αφρολέξ 400άρι plus, με διπλή βάτα ενισχυμένη με ελαστικές ίνες.

Οι διαστάσεις του καναπέ σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος): 200cm x 60 cm

Η επένδυση του σκελετού και τα μαξιλάρια πλάτης και καθίσματος θα είναι από δερματίνη σε χρώμα που θα επιλεγεί. Τα μαξιλάρια πλάτης & καθίσματος θα διαθέτουν φερμουάρ ώστε να αφαιρούνται εύκολα.

### **Καναπές (με δύο μπράτσα)**

Οι προσφερόμενοι καναπέδες θα είναι καινούριοι, αμεταχείριστοι και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή του και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του καναπέ, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από μασίφ ξύλο οξιάς. Μαξιλάρι καθίσματος αφρολέξ 400άρι plus, με διπλή βάτα ενισχυμένη με ελαστικές ίνες.

Οι διαστάσεις του καναπέ σε εκατοστά (cm) θα είναι:

- 1<sup>ος</sup> καναπές (Μήκος x Βάθος): 250cm x 60cm.

- 2<sup>ος</sup> καναπέδες (Μήκος x Βάθος): 230cm x 60cm

Η επένδυση του σκελετού και τα μαξιλάρια πλάτης και καθίσματος θα είναι από δερματίνη σε χρώμα που θα επιλεγεί. Τα μαξιλάρια πλάτης & καθίσματος θα διαθέτουν φερμουάρ ώστε να αφαιρούνται εύκολα.

### **Ντουλάπα δίφυλλη με πόρτες και κλειδαριά**

Οι ντουλάπες θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά τους, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Για λόγους ομοιοτυπίας οι ντουλάπες θα είναι ίδιες, τόσο κατασκευαστικά όσο και χρωματικά. Οι διαστάσεις των ντουλαπών θα είναι:

- 1<sup>η</sup> Ντουλάπα: Ύψος: 260 cm, Μήκος: 140cm, Βάθος: 60cm
- 2<sup>η</sup> Ντουλάπα: Ύψος: 200 cm, Μήκος: 100cm, Βάθος: 50cm

Το κύριο μέρος των ντουλαπών θα αποτελείται από τα πλαϊνά, τη βάση, την οροφή (καπάκι), την πλάτη, τα ράφια και τις πόρτες. Θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και το πίσω μέρος θα είναι από 8mm.

Στην εσωτερική πλευρά των ντουλαπών, τα πλαϊνά θα φέρουν διάτρηση (διπλή σε κάθε πλευρά) ανά 32mm για την μετατόπιση και σταθεροποίηση των ραφιών.

Θα διαθέτει ράφια κινητά, κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, πάχους 18mm, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και η έδραση τους θα γίνεται με την χρήση κατάλληλων μεταλλικών στηριγμάτων (δύο σε κάθε πλαϊνή πλευρά). Τα ράφια και τα στηρίγματα θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.

Θα έχει τέσσερις πόρτες οι οποίες αναρτώνται με μεντεσέδες ανοξειδωτους ευρωπαϊκής κατασκευής με φρένο. Το κλείδωμα των πορτών θα γίνεται με σπανιολέτες ασφαλείας.

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης. Η συγκόλληση θα γίνεται από PVC πάχους 1mm. Η συναρμολόγηση των ντουλαπών θα γίνει από τον ανάδοχο.

### **Φοριαμός ξύλινος 9 θέσεων με πόρτες και κλειδαριά**

Ο φοριαμός θα είναι καινούριος, αμεταχείριστος και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζει φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή του και θα είναι σχεδιασμένος ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά, θα είναι έτσι τελειωμένα

(φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 150cm x 50cm x 230cm (h).

Θα διαθέτει 9 ντουλάπια με κλειδαριά και 2 κλειδιά.

Το καπάκι θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, πάχους 18mm ενώ το πίσω μέρος θα έχει πάχος 8mm. Οι πόρτες θα

είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, ανοιγόμενες.

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης.

Θα παραδίδεται συναρμολογημένο ή θα συναρμολογείτε στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο

### **Ντουλάπι τοίχου κρεμαστό**

Το ντουλάπι θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζει φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή του και θα είναι σχεδιασμένος ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του ντουλαπιού σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 100cm x 20cm x 80cm (h).

Θα διαθέτει κλειδαριά και 2 κλειδιά. Το ντουλάπι θα φέρει ένα σταθερό ράφι.

Το καπάκι θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πλαϊνά και τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, πάχους 18mm ενώ το πίσω μέρος θα έχει πάχος 8mm. Οι πόρτες θα είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, ανοιγόμενες.

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης.

Θα παραδίδεται συναρμολογημένο ή θα συναρμολογείτε στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **Συρταριέρα με 5 συρτάρια**

Οι προσφερόμενες συρταριέρες θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά, θα είναι έτσι τελειωμένα

(φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη.

Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταριέρας σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): 50cm x 80cm x 100cm ( $\pm 5$ cm).

Το κύριο μέρος της συρταριέρας θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος) και πέντε ισομεγέθη συρτάρια.

Το καπάκι θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.

Τα μέρη της συρταριέρας (περιμετρικό κουτί, πλάτη και μετώπες συρταριών) θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα. Το συρτάρι θα είναι κατασκευασμένο είτε από μοριοσανίδα, είτε από μέταλλο κατάλληλου πάχους και κατάλληλου φινιρίσματος για την καλύτερη λειτουργικότητα του συρταριού. Το περιμετρικό κουτί, οι μετώπες συρταριών και το συρτάρι, εφόσον είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα, θα έχουν αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 18mm και η πλάτη θα έχει αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 8mm.

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 25 mm για το

καπάκια 1mm για τα πλαϊνά. Η συγκόλληση θα γίνεται από ABS πάχους 1mm.

Η συρταριέρα θα διαθέτει μεταλλική κλειδαριά ασφαλείας η οποία θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια μέσω μιας χαλύβδινης ράγας και θα είναι τοποθετημένη στην μετόπη του πάνω συρταριού. Η κλειδαριά θα διαθέτει δύο (2) κλειδιά. Κάθε συρτάρι θα φέρει στις μετώπες χειρολαβή για το άνοιγμά του. Η χειρολαβή θα είναι είτε βιδωμένη πλαστική ή μεταλλική, είτε ενσωματωμένη στην επιφάνεια της μετώπης τύπου «χούφτας».

Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος (εκτός κασώματος) τουλάχιστον στο 80% του συνολικού τους μήκους. Οι μηχανισμοί κύλισης θα φέρουν σύστημα ασφάλισης των συρταριών στην κλειστή θέση, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εξαγωγής των συρταριών.

Οι συρταριέρες θα παραδίδονται συναρμολογημένες ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά**

Όλα τα προσφερόμενα έπιπλα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των ερμαρίων, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 85cm x 44cm x 85cm (h). Το ερμάριο θα φέρει ένα σταθερό ράφι.

Τα καπάκια θα κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πλαϊνά και τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, πάχους 18mm ενώ το πίσω μέρος θα έχει πάχος 8mm. Οι πόρτες θα είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, ανοιγόμενες, θα φέρουν μεντεσέδες ευρωπαϊκής κατασκευής με φρένο, κλειδαριές με αντίκρισμα και 2 κλειδιά.

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης.

Η σύνδεση των επιμέρους τμημάτων των ερμαρίων θα γίνεται αποκλειστικά με συνδετικά μεταλλικά φεράμια και ενσωματωμένες μεταλλικές φωλιές και θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη ανθεκτικότητα στην οριζόντια και κατακόρυφη καταπόνηση των ερμαρίων έτσι ώστε αυτά να είναι σταθερά.

Τα ερμάρια θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα**

Τα καθίσματα εργασίας θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι: Ύψος καθίσματος (έδρας) 45 cm – 50 cm, Πλάτος

καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό με μπράτσα, Βάθος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό, Ύψος πλάτης: 47 cm, Συνολικό ύψος καθίσματος: 113 cm.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολουρεθάνη) πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m<sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 40mm, επενδυμένο με υφασμάτινη ταπετσαρία μεγάλης αντοχής.

Το κάθισμα θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο και ανυψούμενο με ρύθμιση της πλάτης και θα διαθέτει βραχίονες κατασκευασμένους από πολυπροπυλένιο, υψηλής αντοχής και θα συνδέονται στο κάτω μέρος της έδρας, με κοχλίες.

Θα εδράζεται σε πεντακτινωτή βάση από πολυαμίδιο με πέντε διπλούς τροχούς με μεταλλικούς πύρους που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης. Θα διαθέτει αμορτισέρ αερίου για την αυξομείωση του ύψους του καθίσματος, με ενίσχυση ατσάλινου ελατηρίου για την απορρόφηση των κραδασμών καλυπτόμενο εξωτερικά από ειδικό πλαστικό.

Η πλάτη και η έδρα θα είναι ανεξάρτητες. Η ρύθμιση της πλάτης θα γίνεται με ξεχωριστό μοχλό ο οποίος θα έχει την δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε κλίση. Επίσης, η πλάτη θα διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης, για την αυξομείωση του ύψους και της κλίσης της. Θα φέρει μηχανισμό βαρέως τύπου 24/7 (για χρήση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα), με ανεξάρτητο μοχλό ρύθμισης ύψους.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής.

Τα κόντρα πλακέ θα είναι τύπου εσωτερικής χρήσης.

Η εξωτερική επένδυση της πλάτης & της έδρας των καθισμάτων θα φέρουν υφασμάτινη ταπετσαρία.

Τα καθίσματα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ**

Τα έπιπλα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14025.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 13986.
3. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
4. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
5. Να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το FSC Forest Management.
6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ (μντεσεδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α) για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος **μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει, για ταυτικά που θα χρησιμοποιηθούν στα υπό κατασκευή έπιπλα:**

1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 14025 - Π
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 13986.
3. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων -Π.
4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το FSC Forest Management -Π.
6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών καθώς και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α.), τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ**

Τα καθίσματα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά:

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών για τα μηχανικά μέρη & 2 έτη για την επένδυση της δερματίνης.

### **ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ**

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>
Πλαστικό τραπέζι, μπεζ εξωτερικού χώρου, 4 ατόμων	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70x70 cm</li> <li>• Χρώμα μπεζ</li> <li>• Πολυπροπηλένιο</li> <li>• Σταθερή βάση</li> <li>• 4 πόδια κουμπωτά</li> </ul>
Πλαστικό τραπέζι, μπεζ εξωτερικού χώρου, 6 ατόμων	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 142x84x70 cm (ΜxΠxΥ)</li> <li>• Χρώμα μπεζ</li> <li>• Πολυπροπηλένιο</li> <li>• Σταθερή βάση</li> <li>• 4 πόδια κουμπωτά</li> </ul>



Πολυθρόνα πλαστική με μπράτσα, μπεζ για εξωτερική χρήση	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 67x60x89 εκ. (ΜxΠxΥ)</li> <li>• Χρώμα μπεζ</li> <li>• Πολυπροπηλένιο</li> <li>• Στοιβαζόμενη</li> <li>• Με μπράτσα (βραχίονες)</li> </ul>
---	--

### Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης ανά ομάδα.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) ή και για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της προσφερόμενης ομάδας. Η προσφορά θα υποβάλλεται υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για κάθε ομάδα για τις οποίες συμμετέχουν.

## **Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

### **Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει σε **τρεις (3) μήνες**.

Τα συμφωνητικά καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1, η) της Απόφασης 76928 των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Επικρατείας (ΦΕΚ Β' 3075/13-07-2021).

**Τόπος παράδοσης :** τα έπιπλα των ομάδων Α και Β θα παραδοθούν είτε στην κεντρική αποθήκη του Δήμου, είτε στις κατά τόπους δομές κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή.

**Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής** Όλα τα είδη όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Περιγραφή Αντικειμένου και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής & Δημόσιας Υγείας.

### **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Α - ΕΠΙΠΛΑ</b>			
1	Καρέκλες	τεμ	100
2	Τραπέζι	τεμ	20
3	Καναπές με ένα μπράτσο	τεμ	2
4	Καναπές (δύο μπράτσα)	τεμ	2
5	Ντουλάπα	τεμ	1
6	Ντουλάπα 2φυλλη	τεμ	1
7	Ντουλάπα ερμάριο	τεμ	1

8	Κρεμαστό ντουλάπι	τεμ	1
9	Συρταριέρα	τεμ	2
10	Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά	τεμ	1
11	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	τεμ	8
<b>ΟΜΑΔΑ Β - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ</b>			
1	Πλαστικό τραπέζι, μπεζ εξωτερικού χώρου, 4 ατόμων	τεμ	45
2	Πλαστικό τραπέζι, μπεζ εξωτερικού χώρου, 6 ατόμων	τεμ	39
3	Πολυθρόνα πλαστική με μπράτσα, μπεζ για εξωτερική χρήση	τεμ	190

**Συντάχθηκε**  
**Θέρμη, 14/05/2024**  
 Η Συντάκτρια

**Εγκρίθηκε/Θεωρήθηκε**  
**Θέρμη, 14/05/2024**  
 Η Αν. Προϊσταμένη  
 Της Διεύθυνσης

Βασιλική Φυτώκα

Φανούλα Δομουχτσή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**

**Προμήθεια:** «Επίπλων για τις ανάγκες της  
Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών»

### **Τεκμηρίωση αναγκαιότητας της ανάθεσης – στόχοι της σύμβασης**

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια επίπλων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Θέρμης στο χώρο του Δημαρχείου και των Δημοτικών Κοινοτήτων. Πρόκειται για στοιχειώδεις ανάγκες που θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των χώρων εργασίας και κατά συνέπεια θα συμβάλει στην βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας του εργασιακού δυναμικού και όχι μόνο, αφού αφορούν έμμεσα ή άμεσα και τον ίδιο τον πολίτη και την παρεχόμενη σε αυτόν υπηρεσία. Επιπρόσθετα, για τη διαφύλαξη του ιστορικού αρχείου του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου είναι απαραίτητη η προμήθεια ντουλαπών με πόρτες και κλειδαριές σε κάθε ντουλάπι, ώστε να διασφαλίζεται η διαφύλαξη και προστασία του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, είναι επείγουσα ανάγκη η προμήθεια των παρακάτω επίπλων :

- 29 καρέκλες εργασίας
- 16 καθίσματα επισκεπτών
- 1 τραπεζάκι βοηθητικό με ροδάκια
- Δίφυλλη ντουλάπα αρχείου με πόρτες (κλειστή) και κλειδαριά, χρώματος ξύλου καφέ, διαστάσεων 0,80μ. (μήκος) x 0,40 μ. (πλάτος) x 2,20 μ. (ύψος)
- Τετράφυλλη ντουλάπα αρχείου με πόρτες (κλειστή) και κλειδαριά, χρώματος ξύλου καφέ, διαστάσεων 1,60 μ. (μήκος) x 0,40 μ. (πλάτος) x 2,20 μ. (ύψος)

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

##### **Γενικά χαρακτηριστικά**

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

##### **Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα**

Τα καθίσματα εργασίας θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι

τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι: Ύψος καθίσματος (έδρας) 45 cm – 50 cm, Πλάτος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό με μπράτσα, Βάθος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό, Ύψος πλάτης: 47 cm, Συνολικό ύψος καθίσματος: 113 cm.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντρα-πλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολουρεθάνη) πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m<sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 40mm, επενδυμένο με υφασμάτινη ταπετσαρία μεγάλης αντοχής.

Το κάθισμα θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο και ανυψούμενο με ρύθμιση της πλάτης και θα διαθέτει βραχίονες κατασκευασμένους από πολυπροπυλένιο, υψηλής αντοχής και θα συνδέονται στο κάτω μέρος της έδρας, με κοχλίες.

Θα εδράζεται σε πεντακτινωτή βάση από πολυαμίδιο με πέντε διπλούς τροχούς με μεταλλικούς πύρους που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης. Θα διαθέτει αμορτισέρ αερίου.

για την αυξομείωση του ύψους του καθίσματος, με ενίσχυση ατσάλινου ελατηρίου για την απορρόφηση των κραδασμών καλυπτόμενο εξωτερικά από ειδικό πλαστικό.

Η πλάτη και η έδρα θα είναι ανεξάρτητες. Η ρύθμιση της πλάτης θα γίνεται με ξεχωριστό μοχλό ο οποίος θα έχει την δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε κλίση. Επίσης, η πλάτη θα διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης, για την αυξομείωση του ύψους και της κλίσης της.

Θα φέρει μηχανισμό βαρέως τύπου 24/7 (για χρήση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα), με ανεξάρτητο μοχλό ρύθμισης ύψους.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής.

Τα κόντρα πλακέ θα είναι τύπου εσωτερικής χρήσης.

Η εξωτερική επένδυση της πλάτης & της έδρας των καθισμάτων θα φέρουν υφασμάτινη ταπετσαρία.

Τα καθίσματα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

Κάθισμα επισκεπτών χωρίς μπράτσα

Τα καθίσματα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Το κάθισμα θα είναι σταθερό με τέσσερα πόδια στα οποία θα υπάρχουν αντιολισθητικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου, χωρίς μπράτσα, ανατομικό και ορθοπεδικό. Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι:

- Ύψος: 46 cm έδρας – 80 cm συνολικό,
- Πλάτος καθίσματος: 47 cm έδρας – 54 cm συνολικό,

- Βάθος καθίσματος: 43cm έδρας.

Θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένο ή χρωμιωμένο.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντρα-πλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12mm. Πάνω στον σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυουρεθάνη) πυκνότητας τουλάχιστον 20 kg/m<sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 30mm.

Η εξωτερική επένδυση της πλάτης & της έδρας των καθισμάτων θα φέρουν υφασμάτινη ταπετσαρία. Τα κόντρα πλακέ θα είναι τύπου εσωτερικής χρήσης.

### **Ντουλάπα αρχείου δίφυλλη με πόρτες και κλειδαριά**

Οι ντουλάπες αρχείου θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά τους, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι εξωτερικές διαστάσεις της ντουλάπας σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Πλάτος x Ύψος): 80cm x 40cm x 220cm ( $\pm$  5cm), χρώματος ξύλου καφέ.

Το κύριο μέρος των ντουλαπών θα αποτελείται από τα πλαϊνά, τη βάση, την οροφή (καπάκι), την πλάτη, τα ράφια και τις πόρτες. Θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και το πίσω μέρος θα είναι από 8mm, χρώματος ξύλου καφέ.

Στην εσωτερική πλευρά των ντουλαπών, τα πλαϊνά θα φέρουν διάτρηση (διπλή σε κάθε πλευρά) ανά 32mm για την μετατόπιση και σταθεροποίηση των ραφιών.

Θα διαθέτει ράφια κινητά, κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, πάχους 18mm, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και η έδραση τους θα γίνεται με την χρήση κατάλληλων μεταλλικών στηριγμάτων (δύο σε κάθε πλαϊνή πλευρά). Τα ράφια και τα στηρίγματα θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.

Θα έχει τέσσερις πόρτες οι οποίες αναρτώνται με μεντεσέδες ανοξείδωτους ευρωπαϊκής κατασκευής με φρένο. Το κλείδωμα των πορτών θα γίνεται με σπανιολέτες ασφαλείας.

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης. Η συγκόλληση θα γίνεται από PVC πάχους 1mm. Η συναρμολόγηση των ντουλαπών θα γίνει από τον ανάδοχο.

### **Ντουλάπα αρχείου τετράφυλλη με πόρτες και κλειδαριά**

Οι ντουλάπες αρχείου θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά τους, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι εξωτερικές διαστάσεις της ντουλάπας σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Πλάτος x Ύψος): 160cm x 40cm x 220cm ( $\pm$  5cm), χρώματος ξύλου καφέ.

Το κύριο μέρος των ντουλαπών θα αποτελείται από τα πλαϊνά, τη βάση, την οροφή (καπάκι),

την πλάτη, τα ράφια και τις πόρτες. Θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και το πίσω μέρος θα είναι από 8mm.

Στην εσωτερική πλευρά των ντουλαπών, τα πλαϊνά θα φέρουν διάτρηση (διπλή σε κάθε πλευρά) ανά 32mm για την μετατόπιση και σταθεροποίηση των ραφιών.

Θα διαθέτει ράφια κινητά, κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, πάχους 18mm, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και η έδραση τους θα γίνεται με την χρήση κατάλληλων μεταλλικών στηριγμάτων (δύο σε κάθε πλαϊνή πλευρά). Τα ράφια και τα στηρίγματα θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.

Θα έχει τέσσερις πόρτες οι οποίες αναρτώνται με μεντεσέδες ανοξειδωτους ευρωπαϊκής κατασκευής με φρένο. Το κλείδωμα των πορτών θα γίνεται με σπανιολέτες ασφαλείας.

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης. Η συγκόλληση θα γίνεται από PVC πάχους 1mm. Η συναρμολόγηση των ντουλαπών θα γίνει από τον ανάδοχο.

### **Τραπεζάκι βοηθητικό με ροδάκια**

Το προσφερόμενο τραπεζάκι θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένο ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του τραπεζιού, θα είναι έτσι τελειω-μένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις του επίπλου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 50cm x 50cm x 45cm (h) μαζί με τα ροδάκια.

Θα φέρει ξεχωριστό ράφι για την αποθήκευση περιοδικών κτλ.

Οι επιφάνειες του τραπεζιού θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 25mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 1mm.

Τα πόδια θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης που είναι και η επιφάνεια, πάχους 18mm. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 1mm.

Μέγιστο βάρος στην επιφάνεια του τραπεζιού: 10 kg.

Το τραπεζάκι θα παραδοθεί συναρμολογημένο ή θα συναρμολογηθεί στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ**

Τα καθίσματα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει

να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις συμμετέχοντα**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά:

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών για τα μηχανικά μέρη & 2 έτη για την επένδυση της δερματίνης.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ**

Τα έπιπλα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14025.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 13986.
3. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
4. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
5. Να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το FSC Forest Management.
6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ (μντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α) για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις συμμετέχοντα**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει, για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα υπό κατασκευή έπιπλα:

1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 14025 - Π
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 13986.
3. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων -Π.
4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το FSC Forest Management -Π.
6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών καθώς και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών όσον αφορά τα αξεσουάρ (μντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α), τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Κριτήριο ανάθεσης**

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης ανά ομάδα.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) ή και για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της προσφερόμενης ομάδας. Η προσφορά θα υποβάλλεται υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για κάθε ομάδα για τις οποίες συμμετέχουν.

## **B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

### **Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει σε **τρεις (3) μήνες**.

Τα συμφωνητικά καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1, η) της Απόφασης 76928 των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Επικρατείας (ΦΕΚ Β' 3075/13-07-2021).

### **Τόπος παράδοσης:**

- **Κεντρική αποθήκη Δήμου Θέρμης/κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας** (καρέκλες εργασίας, καθίσματα επισκεπτών, τραπεζάκι βοηθητικό μεροδάκια)
- **ΔΚ Ν. Ρυσίου** (δίφυλλη και τετράφυλλη ντουλάπα)

### **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	τεμ	29
2	Κάθισμα επισκεπτών χωρίς μπράτσα	τεμ	16
3	Ντουλάπα αρχείου δίφυλλη με πόρτες και κλειδαριά	τεμ	1
4	Ντουλάπα αρχείου τετράφυλλη με πόρτες και κλειδαριά	τεμ	1
5	Τραπεζάκι βοηθητικό με ροδάκια	τεμ	1

**Θέρμη, 15/05/2024**

Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Διοικητικής Μέριμνας

Ελένη Νικολαΐδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

**Προμήθεια:** «Επίπλων για τις ανάγκες του  
Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής  
Προστασίας»

**Τεκμηρίωση αναγκαιότητας της ανάθεσης – στόχοι της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 3<sup>α</sup> του Ν 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**

Ο παρακάτω εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος για την λειτουργία του κέντρου επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας του δήμου Θέρμης .

Οι ντουλάπες θα χρησιμοποιούνται για αποθήκευση υλικών εκτάκτων αναγκών αλλά και ρουχισμού και μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας.

Οι καρέκλες θα χρησιμοποιηθούν στις τέσσερις θέσεις εργασίας που υπάρχουν σε αντικατάσταση των παλιών που έχουν φθορές και δεν είναι λειτουργικές.

Η κουκέτα προμηθεύεται για να καλύψει τις ανάγκες επιφυλακών και νυχτερινών βαρδιών του κέντρου επιχειρήσεων.

Και το γραφείο θα αντικαταστήσει παλιό με φθορές.

**A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

**Γενικά χαρακτηριστικά**

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

**Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα**

Τα καθίσματα εργασίας θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι: Ύψος καθίσματος (έδρας) 45 cm – 50 cm, Πλάτος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό με μπράτσα, Βάθος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό, Ύψος πλάτης: 47 cm, Συνολικό ύψος καθίσματος: 113 cm.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολουρεθάνη) πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m<sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 40mm, επενδυμένο με υφασμάτινη ταπεσαρία μεγάλης αντοχής.

Το κάθισμα θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο και ανυψούμενο με ρύθμιση της πλάτης και θα διαθέτει βραχίονες κατασκευασμένους από πολυπροπυλένιο, υψηλής αντοχής και θα συνδέονται στο κάτω μέρος της έδρας, με κοχλίες.

Θα εδράζεται σε πεντακτινωτή βάση από πολυαμίδιο με πέντε διπλούς τροχούς με μεταλλικούς πύρους που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης. Θα διαθέτει αμορτισέρ αερίου για την αυξομείωση του ύψους του καθίσματος, με ενίσχυση ατσάλινου ελατηρίου για την απορρόφηση των κραδασμών καλυπτόμενο εξωτερικά από ειδικό πλαστικό.

Η πλάτη και η έδρα θα είναι ανεξάρτητες. Η ρύθμιση της πλάτης θα γίνεται με ξεχωριστό μοχλό ο οποίος θα έχει την δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε κλίση. Επίσης, η πλάτη θα διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης, για την αυξομείωση του ύψους και της κλίσης της. Θα φέρει μηχανισμό βαρέως τύπου 24/7 (για χρήση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα), με ανεξάρτητο μοχλό ρύθμισης ύψους.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής.

Τα κόντρα πλακέ θα είναι τύπου εσωτερικής χρήσης.

Η εξωτερική επένδυση της πλάτης & της έδρας των καθισμάτων θα φέρουν υφασμάτινη ταπετσαρία.

Τα καθίσματα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

## **Γραφείο εργασίας**

Τα προσφερόμενα γραφεία θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των γραφείων, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις του γραφείου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): 140cm x 80cm x 75cm (h).

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μορισανίδα τριών στρώσεων, πάχους 25mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 1mm. Θα υπάρχει ειδικό άνοιγμα στην επιφάνεια εργασίας για την τοποθέτηση συστήματος διέλευσης καλωδίων (ροζέτα ηλεκτροδότησης). Το άνοιγμα καλύπτεται με τάπα ρυθμιζόμενη Φ60mm από PVC.

Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μορισανίδας-μελαμίνης που είναι και η επιφάνεια πάχους 18mm. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 1mm. Στο κάτω μέρος κάθε πλαϊνού τοποθετούνται πλαστικά πέλματα, δύο σε κάθε πόδι.

Μετώπη. Η ποδιά του γραφείου είναι κατασκευασμένη από μορισανίδα-μελαμίνης ίδιων προδιαγραφών και ποιότητας με αυτή της επιφάνειας, πάχους 18mm. Τα σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 1 mm.

Τα γραφεία θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

## **Κουκέτα με δύο (2) μονόκλινα κρεβάτια**

Οι προσφερόμενες κουκέτες θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά της κουκέτας, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις της κουκέτας σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Πλάτος x Ύψος): 200cm x 90cm x 157cm (h). Τα κρεβάτια θα είναι κατασκευασμένα για στρώμα πλάτους 90 εκατοστών και μήκους 2 μέτρων. Η απόσταση μεταξύ των κρεβατιών θα είναι 91 εκατοστά. Επίσης θα υπάρχει ελεύθερος χώρος κάτω από το έπιπλο 25 εκατοστά.

Η κουκέτα θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 25mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 1mm. Θα διαθέτει δύο (2) σετ τάβλες πεύκου διαστάσεων (Μήκος x Πλάτος x Πάχος): 90cm x 10cm x 18cm

Οι κουκέτες θα παραδοθούν συναρμολογημένες ή θα συναρμολογηθούν στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

## **Στρώμα**

Τα προσφερόμενα στρώματα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Οι διαστάσεις των στρωμάτων σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Μήκος x Ύψος): 90cm x 200cm x 20 cm (h).

Θα είναι αναστρέψιμα και θα διαθέτουν πλενόμενο κάλυμμα με ενισχυμένο καπιτονέ.

Τα στρώματα θα φέρουν ελατήρια 240/m<sup>2</sup> τύπου rocket το οποίο θα προστατεύεται από υφασμάτινη θήκη ώστε να προσφέρει ένα ευπροσάρμοστο στρώμα, να αυξάνει την ανθεκτικότητα και να μειώνει το θόρυβο. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι από 100% πολυεστέρα φοδραρισμένο με 200g/m<sup>2</sup> πολυεστερική βάτα. Το χρώμα των στρωμάτων θα είναι λευκό.

## **Τετράφυλλη Ντουλάπα με πόρτες**

Η ντουλάπα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστη και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζει φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή της και θα είναι σχεδιασμένη ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά της, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Διαστάσεις: 2.00Π x 2.80Υ x 0.60Β.

Το κύριο μέρος των ντουλαπών θα αποτελείται από τα πλαϊνά, τη βάση, την οροφή (καπάκι), την πλάτη, τα ράφια και τις πόρτες. Θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και το πίσω μέρος θα είναι από 8mm. Εξωτερικά θα έχει επένδυση μελαμίνης, χρώματος λευκού.

Θα διαθέτει 2 μεταλλικές ράβδους κρεμάσματος και 6 ράφια (2 μεγάλα και 4 μικρά) για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου για την αποθήκευση ρούχων, κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, τα οποία παρέχουν τους απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους για ρούχα και λευκά είδη. Στήριξη σε ενισχυμένα ποδαράκια.

Θα έχει τέσσερις πόρτες οι οποίες αναρτώνται με μεντεσέδες ανοξείδωτους ευρωπαϊκής κατασκευής με φρένο. Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης. Η συγκόλληση θα γίνεται από PVC πάχους 1mm. Η συναρμολόγηση των ντουλαπών θα γίνει από τον ανάδοχο.

### **Πεντάφυλλη Ντουλάπα με πόρτες**

Η ντουλάπα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστη και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζει φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή της και θα είναι σχεδιασμένη ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά της, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Διαστάσεις: 2.50Π x 2.80Υ x 0.60Β.

Το κύριο μέρος των ντουλαπών θα αποτελείται από τα πλαϊνά, τη βάση, την οροφή (καπάκι), την πλάτη, τα ράφια και τις πόρτες. Θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και το πίσω μέρος θα είναι από 8mm. Εξωτερικά θα έχει επένδυση μελαμίνης, χρώματος λευκού.

Θα διαθέτει 2 μεταλλικές ράβδους κρεμάσματος και 6 ράφια (2 μεγάλα και 4 μικρά) για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου για την αποθήκευση ρούχων, κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, τα οποία παρέχουν τους απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους για ρούχα και λευκά είδη. Στήριξη σε ενισχυμένα ποδαράκια.

Θα έχει τέσσερις πόρτες οι οποίες αναρτώνται με μεντεσέδες ανοξείδωτους ευρωπαϊκής κατασκευής με φρένο. Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης. Η συγκόλληση θα γίνεται από PVC πάχους 1mm. Η συναρμολόγηση των ντουλαπών θα γίνει από τον ανάδοχο.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ**

Τα καθίσματα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά:

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.

3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών για τα μηχανικά μέρη & 2 έτη για την επένδυση της δερματίνης.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ**

Τα έπιπλα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14025.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 13986.
3. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
4. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
5. Να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το FSC Forest Management.
6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α) για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος **μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει, για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα υπό κατασκευή έπιπλα:**

1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 14025 - Π
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 13986.
3. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων -Π.
4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το FSC Forest Management -Π.
6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών καθώς και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α), τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ**

Τα στρώματα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001-Π
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001
3. Να φέρουν την ετικέτα Standard 100 ΟΕΚΟ-ΤΕΧ®-Π

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος **μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά:**

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των στρωμάτων.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των στρωμάτων.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στρώματα θα φέρουν την ετικέτα Standard 100 ΟΕΚΟ-ΤΕΧ®

**Κριτήριο ανάθεσης**

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης ανά ομάδα.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) ή και για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της προσφερόμενης ομάδας. Η προσφορά θα υποβάλλεται υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για κάθε ομάδα για τις οποίες συμμετέχουν.

## **B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

### **Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει σε **τρεις (3) μήνες**.

Τα συμφωνητικά καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1, η) της Απόφασης 76928 των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Επικρατείας (ΦΕΚ Β' 3075/13-07-2021).

**Τόπος παράδοσης** Κτίριο Οικονομικής υπηρεσίας

**Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής** Όλα τα είδη όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Περιγραφή Αντικειμένου και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

### **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	τεμ	4
2	Γραφείο εργασίας	τεμ	1
3	Κουκέτα με δύο (2) μονόκλινα κρεβάτια	τεμ	1
4	Στρώμα	τεμ	2
5	Τετράφυλλη ντουλάπα ρούχων. Διαστάσεις: 2.00Π x 2.80Υ x 0.60Β	τεμ	1
6	Πεντάφυλλη ντουλάπα ρούχων. Διαστάσεις: 2.50Π x 2.80Υ x 0.60Β	τεμ	1

**Θέρμη, 05/06/2024**

Ο Αν. Προϊστάμενος  
Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής  
Προστασίας

Δημήτριος Καρακύριος



### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **Τεκμηρίωση αναγκαιότητας της ανάθεσης – στόχοι της σύμβασης.**

Στο Δήμο Θέρμης, υπάρχει ανάγκη για την προμήθεια επίπλων γραφείου (συρταριέρες, ερμάρια και καθίσματα εργασίας) για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων της υπηρεσίας, καθώς στις 31-12-2023 λύθηκε αυτοδικαίως και η Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.» και μετακινήθηκαν στον Δήμο Θέρμης υπάλληλοι για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Οικονομικής Υπηρεσίας. Επιπλέον πρέπει να αντικατασταθούν κάποια φθαρμένα/χαλασμένα καθίσματα εργασίας που δυσχεραίνουν την εργασιακή καθημερινότητα των υπαλλήλων.

#### **A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

##### **Γενικά χαρακτηριστικά**

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

##### **Κάθισμα εργασίας εργονομικό με προσκέφαλο στήριξης μέσης και ανάκληση**

Τα καθίσματα εργασίας θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι: 70x70x124/134εκ. Με εργονομικό σχήμα πλάτης που συμφωνεί με το ανατομικό σχήμα του ανθρώπινου σώματος και μηχανισμό ρύθμισης οσφυϊκής στήριξης και με ειδική λαβή κάτω από το κάθισμα για ρυθμιζόμενη ανάκληση. Κυκλικά περιστρεφόμενος μηχανισμός κάτω από το κάθισμα για τη ρύθμιση της σκληρότητας της ανάκλησης.

Θα είναι κατασκευασμένη από εξαιρετικά ανθεκτικό ατσάλινο πλαίσιο καλυμμένο με επίστρωση χρωμίου. Το κάθισμα θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο και ανυψούμενο και θα διαθέτει μαλακά, δερμάτινα μπράτσα. Θα διαθέτει μηχανισμό ανύψωσης που κρατά τα πέλματα στο πάτωμα ώστε να αποτραπεί η συστολή των αγγείων των ποδιών.

Ο σκελετός της έδρας είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο σκελετό της έδρας είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυουρεθάνη) πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m<sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 40mm, επενδυμένο με δερμάτινη ταπετσαρία μεγάλης αντοχής. Η επένδυση της πλάτης θα είναι με ύφασμα Mesh ενισχυμένο με ίνες αραμιδίου.

Θα εδράζεται σε πεντακτινωτή μεταλλική βάση με πέντε διπλούς τροχούς με μεταλλικούς πύρους που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης. Θα διαθέτει αμορτισέρ αερίου για την αυξομείωση του ύψους του καθίσματος, με ενίσχυση ατσάλινου ελατηρίου για την απορρόφηση των κραδασμών καλυπτόμενο εξωτερικά από ειδικό πλαστικό.

### **Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα**

Τα καθίσματα εργασίας θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι: Ύψος καθίσματος (έδρας) 45 cm – 50 cm, Πλάτος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό με μπράτσα, Βάθος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό, Ύψος πλάτης: 47 cm, Συνολικό ύψος καθίσματος: 113 cm.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολουρεθάνη) πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m<sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 40mm, επενδυμένο με υφασμάτινη ταπετσαρία μεγάλης αντοχής.

Το κάθισμα θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο και ανυψούμενο με ρύθμιση της πλάτης και θα διαθέτει βραχίονες κατασκευασμένους από πολυπροπυλένιο, υψηλής αντοχής και θα συνδέονται στο κάτω μέρος της έδρας, με κοχλίες.

Θα εδράζεται σε πεντακτινωτή βάση από πολυαμίδιο με πέντε διπλούς τροχούς με μεταλλικούς πύρους που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης. Θα διαθέτει αμορτισέρ αερίου για την αυξομείωση του ύψους του καθίσματος, με ενίσχυση ατσάλινου ελατηρίου για την απορρόφηση των κραδασμών καλυπτόμενο εξωτερικά από ειδικό πλαστικό.

Η πλάτη και η έδρα θα είναι ανεξάρτητες. Η ρύθμιση της πλάτης θα γίνεται με ξεχωριστό μοχλό ο οποίος θα έχει την δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε κλίση. Επίσης, η πλάτη θα διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης, για την αυξομείωση του ύψους και της κλίσης της. Θα φέρει μηχανισμό βαρέως τύπου 24/7 (για χρήση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα), με ανεξάρτητο μοχλό ρύθμισης ύψους.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής. Τα κόντρα πλακέ θα είναι τύπου εσωτερικής χρήσης.

Η εξωτερική επένδυση της πλάτης & της έδρας των καθισμάτων θα φέρουν υφασμάτινη ταπετσαρία. Τα καθίσματα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά**

Οι προσφερόμενες συρταριέρες θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.



Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη.

Για λόγους ομοιοτυπίας οι συρταριέρες θα είναι ίδιες, τόσο κατασκευαστικά όσο και χρωματικά.

Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταριέρας σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 45cm x 60cm x 60cm ( $\pm$  5cm).

Το κύριο μέρος της συρταριέρας θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), τρία ισομεγέθη συρτάρια και ένα τέταρτο στο άνω μέρος που είναι η μολυβοθήκη.

Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφικής ύλης.

Το καπάκι θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.

Τα μέρη της συρταριέρας (περιμετρικό κουτί, πλάτη και μετώπες συρταριών) θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα. Το συρτάρι θα είναι κατασκευασμένο είτε από μοριοσανίδα, είτε από μέταλλο κατάλληλου πάχους και κατάλληλου φινιρίσματος για την καλύτερη λειτουργικότητα του συρταριού. Το περιμετρικό κουτί, οι μετώπες συρταριών και το συρτάρι, εφόσον είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα, θα έχουν αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 18mm και η πλάτη θα έχει αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 8mm.

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 25 mm για το καπάκι και 1mm για τα πλαϊνά. Η συγκόλληση θα γίνεται από ABS πάχους 1mm.

Η συρταριέρα να εδράζεται σε τέσσερις περιστρεφόμενους διπλούς τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο ύψους 45 mm οι οποίοι βιδώνονται στη βάση της.

Η συρταριέρα θα διαθέτει μεταλλική κλειδαριά ασφαλείας η οποία θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια μέσω μιας χαλύβδινης ράγας και θα είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πάνω συρταριού. Η κλειδαριά θα διαθέτει δύο (2) κλειδιά. Κάθε συρτάρι θα φέρει στις μετώπες χειρολαβή για το άνοιγμά του. Η χειρολαβή θα είναι είτε βιδωμένη πλαστική ή μεταλλική, είτε ενσωματωμένη στην επιφάνεια της μετώπης τύπου «χούφτας».

Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος (εκτός κασώματος) τουλάχιστον στο 80% του συνολικού τους μήκους. Οι μηχανισμοί κύλισης θα φέρουν σύστημα ασφάλισης των συρταριών στην κλειστή θέση, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εξαγωγής των συρταριών.

Οι συρταριέρες θα παραδίδονται συναρμολογημένες ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο.

### **Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά**

Τα προσφερόμενα ερμάρια θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των ερμαρίων, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Για λόγους ομοιοτυπίας τα ερμάρια θα είναι ίδια, τόσο κατασκευαστικά όσο και χρωματικά.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 100cm x 60cm x 100cm (h).

Το ερμάριο θα φέρει ένα σταθερό ράφι.

Τα καπάκια των ερμαριών θα κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πλαϊνά και τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, πάχους 18mm ενώ το πίσω μέρος θα έχει πάχος 8mm. Οι πόρτες θα είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, ανοιγόμενες, θα φέρουν μεντεσέδες ευρωπαϊκής κατασκευής με φρένο, κλειδαριές με αντίκρισμα και 2 κλειδιά.

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης.

Η σύνδεση των επιμέρους τμημάτων των ερμαριών θα γίνεται αποκλειστικά με συνδετικά μεταλλικά φεράκια και ενσωματωμένες μεταλλικές φωλιές και θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη ανθεκτικότητα στην οριζόντια και κατακόρυφη καταπόνηση των ερμαριών έτσι ώστε αυτά να είναι σταθερά.

Τα ερμάρια θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ**

Τα καθίσματα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά:

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών για τα μηχανικά μέρη & 2 έτη για την επένδυση της δερματίνης.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ**

Τα έπιπλα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14025.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 13986.
3. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
4. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.

5. Να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το FSC Forest Management.
6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α) για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος **μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει, για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα υπό κατασκευή έπιπλα:**

1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 14025 – Π
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 13986.
3. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων -Π.
4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το FSC Forest Management -Π.
6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών καθώς και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α), τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Κριτήριο ανάθεσης**

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης ανά ομάδα.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) ή και για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της προσφερόμενης ομάδας. Η προσφορά θα υποβάλλεται υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για κάθε ομάδα για τις οποίες συμμετέχουν.

## **B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

### **Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει σε **τρεις (3) μήνες**.

Τα συμφωνητικά καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1, η) της Απόφασης 76928 των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Επικρατείας (ΦΕΚ Β' 3075/13-07-2021).

**Τόπος παράδοσης.** Ο προμηθευτής θα πρέπει να συναρμολογήσει και να τοποθετήσει τα προς προμήθεια είδη στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης, 2<sup>ο</sup> χιλ. Θέρμης – Τριαδίου.

**Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής** Όλα τα είδη όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Περιγραφή Αντικειμένου. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Κάθισμα εργασίας εργονομικό με προσκέφαλο στήριξης μέσης και ανάκληση	τεμ	3
2	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	τεμ	15
2	Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά	τεμ	5
3	Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά	τεμ	1

**Θέρμη, 14/05/2024**  
Ο Αν. Προϊστάμενος  
της Διεύθυνσης

Θεοφάνης Τσαπικούνης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Προμήθεια: «Επίπλων για τις ανάγκες της  
Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### Τεκμηρίωση αναγκαιότητας της ανάθεσης – στόχοι της σύμβασης

Στον υπό σύσταση βρεφονηπιακό σταθμό Τριλόφου, ο οποίος προβλέπεται να λειτουργήσει από την προσεχή σχολική χρονιά 2024 – 2025, υπάρχει η ανάγκη προμήθειας επίπλων.

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι απαραίτητος για τη εύρυθμη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού. Όλα τα έπιπλα προορίζονται για το βρεφονηπιακό σταθμό Τριλόφου εκτός από τη μία τροχήλατη καρέκλα γραφείου με πολλαπλές ρυθμίσεις, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τα γραφεία της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής στον Τρίλοφο προς αντικατάσταση σπασμένης καρέκλας.

Η προμήθεια επίπλων θα συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού Τριλόφου καθώς και στην αντικατάσταση της σπασμένης καρέκλας στα γραφεία της διοίκησης.

#### A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

##### Γενικά χαρακτηριστικά

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ ΥΠΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕΣΤΡΩΜΑ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Σκελετός από μασίφ ξύλο οξιάς.</li><li>• Και τα δύο πλαϊνά κάγκελα της κούνιας να κατεβαίνουν.</li><li>• Μηχανισμός ασφαλείας που επιτρέπει, χρησιμοποιώντας μόνο το ένα χέρι, να ρυθμίζουμε σε ύψος τα κάγκελα από την εξωτερική πλευρά της κούνιας.</li><li>• Απόσταση από κάγκελο σε κάγκελο μικρότερη των 6 cm.</li><li>• Προστατευτικό για την οδοντοφυΐα από διαφανές μη τοξικό υλικό στο επάνω μέρος των κάγκελων.</li><li>• Τέσσερα περιστρεφόμενα ροδάκια, τα δύο με φρένο.</li><li>• Ορθοπεδική σχάρα από μασίφ ξύλο οξιάς.</li><li>• Να διαθέτει ένα συρτάρι. Διαστάσεις: 132cm * 72cm * 103cm (ύψος).</li><li>• Διάσταση στρώματος: 126cm * 64cm (μέγιστο ύψος στρώματος <b>12 εκατοστά</b>).</li><li>• Χρώμα: φυσικό οξιάς.</li></ul>

<p>PANTZAKIA ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι ενισχυμένα και ανθεκτικά, κορυφαίας ποιότητας</li> <li>• Μεταλλικός σκελετός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή</li> <li>• Να έχουν στρογγυλεμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια και υψηλής ποιότητας και αντοχής διάτρητο κάλυμμα</li> <li>• Πλαστικές γωνίες και ποδαράκια</li> <li>• Διαστάσεις: 140 * 58 * 14cm. Ύψος έως τη σωλήνα 13,5cm</li> <li>• Σκελετός και κάθισμα να είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας</li> <li>• Η πλάτη να είναι μονοκόμματη χωρίς κενά με κεφαλάρι σε διάφορα χρώματα και σχέδια.</li> </ul>
<p>ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΒΕΒΕ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η πλάτη και ο δίσκος να είναι από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς</li> <li>• Ανατομικό κάθισμα</li> <li>• Να φέρει υποπόδιο</li> <li>• Ζώνη ασφαλείας για μεγαλύτερη ασφάλεια</li> <li>• Άκρα στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη</li> <li>• Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται να είναι νεορού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον</li> <li>• Διαστάσεις: 39 * 47 * 72 cm</li> <li>• Ύψος καθίσματος: 30 cm</li> <li>• Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1728:2012, EN 14988:2017, EN 1729-2:2012 A1:2015 και EN 71-3:2013 A1:2014.</li> </ul>
<p>ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαστάσεις: 120 * 60 * 70 h cm</li> <li>• Σε φυσικό χρώμα ξύλου οξιάς</li> <li>• Κατασκευασμένη από μορισσανίδα υψηλής ποιότητας με επένδυση μελαμίνης, πάχους 25 χιλ.</li> <li>• Να συνδυάζεται αρμονικά με τα υπόλοιπα είδη: βιβλιοθήκη, συρταριέρα.</li> </ul>
<p>ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σε φυσικό χρώμα ξύλου οξιάς</li> <li>• Κατασκευασμένη από μορισσανίδα υψηλής ποιότητας με επένδυση μελαμίνης, πάχους 25 mm</li> <li>• Διαστάσεις: 39 * 47 * 52 h cm</li> <li>• Να φέρει 3 συρτάρια.</li> <li>• Να φέρει κλειδαριά που ασφαλίζει όλα τα συρτάρια καθώς και ρόδες για την εύκολη μετακίνηση και τοποθέτηση της.</li> <li>• Να συνδυάζεται αρμονικά με τα υπόλοιπα είδη: βιβλιοθήκη, γραφείο</li> </ul>

<p>ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Επένδυση από δίχτυ στην πλάτη.</li> <li>• Μηχανισμός υποστήριξης της πλάτης που καλύπτει την καμπύλη της μέσης και προσδίδει σωστή θέση εργασίας.</li> <li>• Εύχρηστες ρυθμίσεις, ευκολία προσαρμογής σε κάθε σωματότυπο.</li> <li>• Κύλιση έδρας που βοηθάει στη σωστή θέση του σώματος, δηλαδή σε ορθή γωνία.</li> <li>• Μηχανισμός ανάκλησης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις.</li> <li>• Ρυθμιζόμενα μπράτσα καθ' ύψος εμπρός - πίσω και μέσα - έξω.</li> <li>• Βάση από υψηλής αντοχής πολυαμίδιο σε μαύρο χρώμα.</li> <li>• Επένδυση έδρας σε μαύρο ύφασμα.</li> <li>• <b>Πιστοποίηση</b> εργονομικής κατασκευής EN 1335, σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφάλεια και εργονομία του χρήστη.</li> <li>• Να συνοδεύεται από 5 έτη <b>εγγύηση</b> καλής λειτουργίας για τα μηχανικά μέρη και από 2 έτη εγγύηση για την επένδυση σε ύφασμα.</li> </ul>
<p>ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βιβλιοθήκη γραφείου επαγγελματική από μελαμίνη σε χρώμα οξιάς με δύο πόρτες στο επάνω μέρος και δύο στο κάτω, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ.</li> <li>• Διαστάσεις: 80 * 40 * 190h cm. Πάχος μελαμίνης 2,5cm.</li> <li>• Να συνδυάζεται αρμονικά με τα υπόλοιπα είδη: γραφείο, συρταριέρα.</li> </ul>
<p>ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Επιφάνεια (καπάκι και ράφια) κατασκευασμένα από μοριοσανίδα υψηλής ποιότητας με επένδυση μελαμίνης. Πάχος μελαμίνης 2,5cm.</li> <li>• Σε φυσικό χρώμα ξύλου οξιάς</li> <li>• Φέρει κλειδαριά που ασφαλίζει τα ντουλάπια για την καλύτερη δυνατή προστασία του περιεχομένου.</li> <li>• Χερούλια με μεταλλικό χρωματισμό.</li> <li>• Συνδυάζεται αρμονικά με τα υπόλοιπα είδη της σειράς: Βιβλιοθήκη, συρταριέρα, γραφείο.</li> <li>• Διαστάσεις προϊόντος: Μήκος: 80cm, Πλάτος: 40cm, Ύψος: 80cm</li> </ul>
<p>ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Δερματίνημαύρη με μεταλλικό σκελετό μαύρο</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαστάσεις 55 μήκος * 60 βάθος * 79 ύψος cm</li> <li>• Σωλ. 35*16/1mm</li> <li>• Κάθισμα 47μήκος *41 βάθος *45 ύψος cm</li> <li>• Πλάτη 49 μήκος cm, ύψος εσωτερικά 33cm.</li> <li>• Σκελετός μέταλλο, απόχρωση μαύρο, πλάτη – κάθισμα: ταπετσαρία δερματίνη, απόχρωση μαύρη (οι διαστάσεις με απόκλιση ±10%).</li> </ul>
<p>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για στέγνωμα ζωγραφιών – αποθήκευση χαρτονιών</li> <li>• Διαστάσεις: 44 * 33 * 95cm</li> <li>• Βάρος 9 – 9,5kg</li> <li>• Μεταλλικός σκελετός με 25 ράφια</li> </ul>

<p>ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΠΛΑ (διάφορα χρώματα: κόκκινα, πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο, μπλε, <b>ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΙ</b>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταλλικά σε διάφορα χρώματα</li> <li>• Ύψους 6cm</li> <li>• Με τρύπες για να βιδώνονται.</li> </ul>
<p>ΠΑΓΚΑΚΙ - ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΙΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.</li> <li>• Στο κάτω μέρος να φέρει 10 ραφάκια για παπουτσάκια.</li> <li>• Το μαξιλάρι να είναι επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη άριστης ποιότητας και αντοχής.</li> <li>• Όλα τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.</li> <li>• Το κάλυμμα του μαξιλαριού να είναι χρωματιστό.</li> <li>• Διαστάσεις: 120 * 45 * 36 cm</li> </ul>
<p>ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 8 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Παιχνιδοθήκη με 8 μεσαία πλαστικά κουτιά σε διάφορα χρώματα (μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο).</li> <li>• Διαστάσεις: 70 * 46 * 77 cm</li> <li>• Να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα 18 χιλ. με επένδυση μελαμίνης.</li> <li>• Τα σκελετά να είναι στο χρώμα της φυσικής οξιάς</li> </ul>
<p>ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 6 ΚΟΥΤΙΑ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Παιχνιδοθήκη με 6 πλαστικά κουτιά σε διάφορα χρώματα (μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο).</li> <li>• Διαστάσεις: 70 * 46 * 84cm</li> <li>• Να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα 18 χιλ. με επένδυση μελαμίνης.</li> <li>• Τα σκελετά να είναι στο χρώμα της φυσικής οξιάς</li> </ul>
<p>ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 8 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Παιχνιδοθήκη με 8 μεσαία πλαστικά κουτιά στο κάτω μέρος και δύο ράφια στο επάνω μέρος</li> <li>• Διαστάσεις: 74 * 47 * 122 cm.</li> <li>• Να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα 18 χιλ. με επένδυση μελαμίνης.</li> <li>• Τα σκελετά να είναι στο χρώμα της φυσικής οξιάς</li> <li>• Ποδαράκια να είναι από πλαστικό υλικό ύψους 7 cm.</li> </ul>

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ**

Τα έπιπλα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14025.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 13986.
3. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
4. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
5. Να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το FSC Forest Management.



6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α) για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος **μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει, για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα υπό κατασκευή έπιπλα:**

1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 14025 - Π
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων EN 13986.
3. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων -Π.
4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το FSC Forest Management -Π.
6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών καθώς και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α), τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ**

Τα καθίσματα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001.
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001.
3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

### **Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος **μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για ταυλικά:**

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων.
3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών για τα μηχανικά μέρη & 2 έτη για την επένδυση της δερματίνης.

### **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ**

Τα στρώματα θα πρέπει:

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 14001-Π
2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 9001
3. Να φέρουν την ετικέτα Standard 100 ΟΕΚΟ-ΤΕΧ®-Π

### Υποχρεώσεις Προμηθευτή

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά:

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των στρωμάτων.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των στρωμάτων.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στρώματα θα φέρουν την ετικέτα Standard 100 ΟΕΚΟ-ΤΕΧ®

### **Κριτήριο ανάθεσης**

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης ανά ομάδα.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) ή και για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της προσφερόμενης ομάδας. Η προσφορά θα υποβάλλεται υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για κάθε ομάδα για τις οποίες συμμετέχουν.

### **Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

#### **Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης**

Ο χρόνος εκτέλεσης της ανάθεσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως **τρεις (3) μήνες**, με ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.

Τα συμφωνητικά καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1, η) της Απόφασης 76928 των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Επικρατείας (ΦΕΚ Β' 3075/13-07-2021).

**Τόπος παράδοσης:** α) μία (1) τροχήλατη καρέκλα γραφείου με πολλαπλές ρυθμίσεις θα παραδοθεί στα γραφεία της Διοίκησης της προσχολικής αγωγής στον Τρίλοφο, στην πλατεία Δημαρχείου Τριλόφου.

β) όλα τα υπόλοιπα είδη θα παραδοθούν στην έδρα του βρεφονηπιακού σταθμού Τριλόφου, Μ. Αλεξάνδρου 38.

**Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής** Όλα τα είδη όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Περιγραφή Αντικειμένου θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής.

#### **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ ΥΠΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ	ΤΕΜ	6
2	ΡΑΝΤΖΑΚΙΑ ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ	ΤΕΜ	15

3	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΒΕΒΕ	ΤΕΜ	4
4	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ	ΤΕΜ	1
5	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΕΜ	1
6	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	ΤΕΜ	2
7	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	ΤΕΜ	1
8	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ	ΤΕΜ	1
9	ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Δερματίνη μαύρη με μεταλλικό σκελετό μαύρο	ΤΕΜ	2
10	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	ΤΕΜ	1
11	ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΠΛΑ (διάφορα χρώματα: κόκκινα, πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο, μπλε, <b>ΕΚΤΟΣ Γ</b> )	ΤΕΜ	30
12	ΠΑΓΚΑΚΙ - ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	2
13	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 8 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ	ΤΕΜ	2
14	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 6 ΚΟΥΤΙΑ	ΤΕΜ	2
15	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 8 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ	ΤΕΜ	2

**Θέρμη, 14/05/2024**  
Ο Αν. Προϊστάμενος  
της Διεύθυνσης  
Προσχολικής Αγωγής

Μαρία Ασλανίδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ  
Αριθμ. Μελέτης: 30/2024

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
Προμήθεια: «Προμήθεια επίπλων για τις  
ανάγκες του Δήμου Θέρμης»  
**Προϋπολογισμός: 79.037,55€**

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1 - Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΕΠΠΑΘ				
ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α - ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καρέκλες χωρίς μπράτσα ταπετσαρία από δερματίνη χρώματος πετρόλ	30	55,00 €	1.650,00 €
2	Καρέκλες πτυσσόμενες	70	39,00 €	2.730,00 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.380,00 €</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>1.051,20 €</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>5.431,20 €</b>
ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πολυθρόνα πλαστική με μπράτσα, για εξωτερική χρήση	500	8,47 €	4.235,00 €
2	Πλαστικό τραπέζι, εξωτερικού χώρου, 6 ατόμων	60	37,50 €	2.250,00 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.485,00 €</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>1.556,40 €</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>12.970,00 €</b>
ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Γ - ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΧΙΟΝ				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ράφια Ντεξιον 1m πλάτος x 2m ύψος	40	88,83 €	3.553,11 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.553,11 €</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>852,75 €</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>7.106,22 €</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1</b>	<b>14.418,11 €</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>3.460,35 €</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>17.878,46 €</b>

<b>ΟΜΑΔΑ 2 - Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &amp; ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	4	145,50 €	582,00 €
2	Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου	2	37,25 €	74,50 €
3	Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά	3	157,00 €	471,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2</b>				<b>1.127,50 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>270,60 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ</b>				<b>1.398,10 €</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 3 - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &amp; ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	2	145,50 €	291,00 €
2	Καλόγερος	1	37,25 €	37,25 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3</b>				<b>328,25 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>78,78 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΜΕ ΦΠΑ</b>				<b>407,03 €</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 4 - Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	9	145,50 €	1.309,50 €
2	Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά	2	157,00 €	314,00 €
3	Ντουλάπι κουζίνας 130 εκ. μήκος, 50 εκ. ύψος, 30 εκ. πλάτος	1	120,00 €	120,00 €
4	Καθρέφτης τουαλέτας	1	38,00 €	38,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4</b>				<b>1.781,50 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>427,56 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 ΜΕ ΦΠΑ</b>				<b>2.209,06 €</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 5 - Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>				
<b>ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α - ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	Ξύλινη καρέκλα	100	60,00 €	6.000,00 €
2	Ξύλινο τραπέζι	20	140,00 €	2.800,00 €
3	Καναπές με ένα μπράτσο	2	800,00 €	1.600,00 €
4	Καναπές (με δύο μπράτσα)	2	1.200,00 €	2.400,00 €
5	Ντουλάπα δίφυλλη με πόρτες και κλειδαριά 260 cm, Μήκος: 140cm, Βάθος: 60cm	1	690,00 €	690,00 €
6	Ντουλάπα δίφυλλη με πόρτες και κλειδαριά 200 cm, Μήκος: 100cm, Βάθος: 50cm	1	380,00 €	380,00 €
7	Φοριαμός ξύλινος 9 θέσεων με πόρτες και κλειδαριά	1	1.380,00 €	1.380,00 €

8	Ντουλάπι τοίχου κρεμαστό	1	250,00 €	250,00 €
9	Συρταριέρα με 5 συρτάρια	2	650,00 €	1.300,00 €
10	Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά 85cm x 44cm x 85cm	1	140,00 €	140,00 €
11	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	8	145,50 €	1.164,00 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>18.104,00 €</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>4.344,96 €</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>22.448,96 €</b>
<b>ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ</b>				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πλαστικό τραπέζι, μπεζ εξωτερικού χώρου, 4 ατόμων	45	18,38 €	827,10 €
2	Πλαστικό τραπέζι, μπεζ εξωτερικού χώρου, 6 ατόμων	39	38,70 €	1.509,30 €
3	Πολυθρόνα πλαστική με μπράτσα, μπεζ για εξωτερική χρήση	190	12,58 €	2.390,20 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.726,60 €</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>1.134,38 €</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>5.860,98 €</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5</b>	<b>22.830,60 €</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>5.479,34 €</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>28.309,94 €</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 6 - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	29	145,50 €	4.219,50 €
2	Κάθισμα επισκεπτών χωρίς μπράτσα υφασμάτινη ταπετσαρία	16	50,00 €	800,00 €
3	Ντουλάπα αρχείου δίφυλλη με πόρτες και κλειδαριά	1	390,00 €	390,00 €
4	Ντουλάπα αρχείου τετράφυλλη με πόρτες και κλειδαριά	1	680,00 €	680,00 €
5	Τραπεζάκι βοηθητικό με ροδάκια	1	95,00 €	95,00 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6</b>	<b>6.184,50 €</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>1.484,28 €</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>7.668,78 €</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 7 - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</b>				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	4	145,50 €	582,00 €
2	Γραφείο εργασίας 140cm x 80cm x 75cm	1	130,00 €	130,00 €
3	Κουκέτα με δύο (2) μονόκλινα κρεβάτια	1	275,00 €	275,00 €
4	Στρώμα	2	125,00 €	250,00 €
5	Τετράφυλλη ντουλάπα ρούχων	1	1.090,00 €	1.090,00 €
6	Πεντάφυλλη Ντουλάπα με πόρτες	1	1.400,00 €	1.400,00 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7</b>	<b>3.727,00 €</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>894,48 €</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>4.621,48 €</b>

<b>ΟΜΑΔΑ 8 - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	15	145,50 €	2.182,50 €
2	Κάθισμα εργασίας εργονομικό με προσκέφαλο στήριξης μέσης και ανάκληση	3	650,00 €	1.950,00 €
3	Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά	5	157,00 €	785,00 €
4	Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά 100cm x 60cm x 100cm	1	160,00 €	160,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8</b>				<b>5.077,50 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>1.218,60 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 ΜΕ ΦΠΑ</b>				<b>6.296,10 €</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 9 - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ ΥΠΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ	6	150,00 €	900,00 €
2	ΡΑΝΤΖΑΚΙΑ ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ	15	120,00 €	1.800,00 €
3	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΒΕΒΕ	4	75,00 €	300,00 €
4	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 120 * 60 * 70 h	1	90,00 €	90,00 €
5	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1	160,00 €	160,00 €
6	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	2	220,00 €	440,00 €
7	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	1	295,00 €	295,00 €
8	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ	1	140,00 €	140,00 €
9	ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Δερματίνη μαύρη με μεταλλικό σκελετό μαύρο	2	90,00 €	180,00 €
10	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	1	180,00 €	180,00 €
11	ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΠΛΑ (διάφορα χρώματα: κόκκινα, πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο, μπλε, <b>ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΙ</b> )	30	20,00 €	600,00 €
12	ΠΑΓΚΑΚΙ - ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	2	280,00 €	560,00 €
13	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 8 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ	2	500,00 €	1.000,00 €
14	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 6 ΚΟΥΤΙΑ	2	430,00 €	860,00 €
15	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 8 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ	2	380,00 €	760,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9</b>				<b>8.265,00 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>1.983,60 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΜΕ ΦΠΑ</b>				<b>10.248,60 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>				<b>63.739,96 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>15.297,59 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ</b>				<b>79.037,55 €</b>

Ο καθορισμός της τιμής μονάδας έγινε σύμφωνα με στοιχεία έρευνας αγοράς.

**Συντάχθηκε**  
**Θέρμη, 21/06/2024**  
 Ο/Η Συντάκτης-ρια  
 Κανελλία Χαραμόγλου

**Εγκρίθηκε**  
**Θέρμη, 21/06/2024**  
 Ο Αν. Προϊστάμενος  
 του τμήματος  
 Αθανάσιος Κολοκυθάς

**Θεωρήθηκε**  
**Θέρμη, 21/06/2024**  
 Ο Αν. Προϊστάμενος  
 της Διεύθυνσης  
 Θεοφάνης Τσαπικούνης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ  
Αριθμ. Μελέτης: 30/2024

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
Προμήθεια: «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης»  
**Προϋπολογισμός: 79.037,55€**

### ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1 - Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΕΠΠΑΘ				
ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α - ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καρέκλες χωρίς μπράτσα ταπετσαρία από δερματίνη χρώματος πετρόλ	30		
2	Καρέκλες πτυσσόμενες	70		
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	
ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πολυθρόνα πλαστική με μπράτσα, για εξωτερική χρήση	500		
2	Πλαστικό τραπέζι, εξωτερικού χώρου, 6 ατόμων	60		
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	
ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Γ - ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΧΙΟΝ				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ράφια Ντεξιον 1m πλάτος x 2m ύψος	40		
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	
ΟΜΑΔΑ 2 - Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	4		
2	Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου	2		
3	Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά	3		



		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2</b>		
		<b>ΦΠΑ 24%</b>		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ</b>		
<b>ΟΜΑΔΑ 3 - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &amp; ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	2		
2	Καλόγερος	1		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3</b>		
		<b>ΦΠΑ 24%</b>		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΜΕ ΦΠΑ</b>		
<b>ΟΜΑΔΑ 4 - Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	9		
2	Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά	2		
3	Ντουλάπι κουζίνας 130 εκ. μήκος, 50 εκ. ύψος, 30 εκ. πλάτος	1		
4	Καθρέφτης τουαλέτας	1		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4</b>		
		<b>ΦΠΑ 24%</b>		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 ΜΕ ΦΠΑ</b>		
<b>ΟΜΑΔΑ 5 - Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>				
<b>ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α - ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	Ξύλινη καρέκλα	100		
2	Ξύλινο τραπέζι	20		
3	Καναπές με ένα μπράτσο	2		
4	Καναπές (με δύο μπράτσα)	2		
5	Ντουλάπα δίφυλλη με πόρτες και κλειδαριά 260 cm, Μήκος: 140cm, Βάθος: 60cm	1		
6	Ντουλάπα δίφυλλη με πόρτες και κλειδαριά 200 cm, Μήκος: 100cm, Βάθος: 50cm	1		
7	Φοριαμός ξύλινος 9 θέσεων με πόρτες και κλειδαριά	1		
8	Ντουλάπι τοίχου κρεμαστό	1		
9	Συρταριέρα με 5 συρτάρια	2		
10	Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά 85cm x 44cm x 85cm	1		
11	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	8		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		
		<b>ΦΠΑ 24%</b>		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>		

**ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πλαστικό τραπέζι, μπεζ εξωτερικού χώρου, 4 ατόμων	45		
2	Πλαστικό τραπέζι, μπεζ εξωτερικού χώρου, 6 ατόμων	39		
3	Πολυθρόνα πλαστική με μπράτσα, μπεζ για εξωτερική χρήση	190		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΦΠΑ 24%</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>				

**ΟΜΑΔΑ 6 - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	29		
2	Κάθισμα επισκεπτών χωρίς μπράτσα υφασμάτινη ταπετσαρία	16		
3	Ντουλάπα αρχείου δίφυλλη με πόρτες και κλειδαριά	1		
4	Ντουλάπα αρχείου τετράφυλλη με πόρτες και κλειδαριά	1		
5	Τραπεζάκι βοηθητικό με ροδάκια	1		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6</b>				
<b>ΦΠΑ 24%</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 ΜΕ ΦΠΑ</b>				

**ΟΜΑΔΑ 7 - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	4		
2	Γραφείο εργασίας 140cm x 80cm x 75cm	1		
3	Κουκέτα με δύο (2) μονόκλινα κρεβάτια	1		
4	Στρώμα	2		
5	Τετράφυλλη ντουλάπα ρούχων	1		
6	Πεντάφυλλη Ντουλάπα με πόρτες	1		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7</b>				
<b>ΦΠΑ 24%</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 ΜΕ ΦΠΑ</b>				

**ΟΜΑΔΑ 8 - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	15		
2	Κάθισμα εργασίας εργονομικό με προσκέφαλο στήριξης μέσης και ανάκληση	3		
3	Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά	5		
4	Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά 100cm x 60cm x 100cm	1		

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 ΜΕ ΦΠΑ				
ΟΜΑΔΑ 9 - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ				
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΝΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ ΥΠΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ	6		
2	ΡΑΝΤΖΑΚΙΑ ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ	15		
3	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΒΕΒΕ	4		
4	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 120 * 60 * 70 h	1		
5	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1		
6	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	2		
7	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	1		
8	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ	1		
9	ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Δερματίνη μαύρη με μεταλλικό σκελετό μαύρο	2		
10	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	1		
11	ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΠΛΑ (διάφορα χρώματα: κόκκινα, πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο, μπλε, <b>ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΙ</b> )	30		
12	ΠΑΓΚΑΚΙ - ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	2		
13	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 8 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ	2		
14	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 6 ΚΟΥΤΙΑ	2		
15	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 8 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ	2		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΜΕ ΦΠΑ				

Συντάχθηκε  
**Θέρμη, 21/06/2024**  
 Ο/Η Συντάκτης-ρια

Κανελλία Χαραμόγλου

Εγκρίθηκε  
**Θέρμη, 21/06/2024**  
 Ο Αν. Προϊστάμενος  
 του τμήματος

Αθανάσιος Κολοκυθάς

Θεωρήθηκε  
**Θέρμη, 21/06/2024**  
 Ο Αν. Προϊστάμενος  
 της Διεύθυνσης

Θεοφάνης Τσαπικούνης

Θέρμη .../.../2024  
 Ο Προσφέρων

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ακριβές αντίγραφο

Ο Υπάλληλος του Δήμου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΗΣ