



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ 69/2026

**Τίτλος «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις
ανάγκες του Δήμου Θέρμης»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 97.669,82€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, 13% & 24%)**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Προμέτρηση
- Ειδικοί Όροι
- Γενικοί Όροι
- Προϋπολογισμός
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
α/α Μελέτης 69/2026

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια ειδών φαρμακείου
για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης
Προϋπολογισμού: 97.669,82€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού **97.669,82€** προβλέπεται η **Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης**

Τα ανωτέρω είδη εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): ¹

1. 33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα
2. 33141623-3 Κυτία πρώτων βοηθειών

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας της ανάθεσης – στόχοι της σύμβασης.

Η προμήθεια ειδών φαρμακείου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των πολιτών. Οι υπηρεσίες του Δήμου εκτελούν καθημερινά εργασίες που ενέχουν κινδύνους μικροτραυματισμών, εγκαυμάτων, κοψιμάτων, αλλεργικών αντιδράσεων ή άλλων επειγόντων περιστατικών. Η ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένων φαρμακείων αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με την εργατική και υγειονομική νομοθεσία (ενδεικτικά: Ν. 3850/2010 – Κώδικας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία). Πολλά από τα υλικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και απαιτείται τακτική ανανέωση για να παραμένουν λειτουργικά και ασφαλή. Η επάρκεια φαρμακευτικού υλικού είναι κρίσιμη για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών, μειώνοντας τον κίνδυνο επιδείνωσης τραυματισμών. Τέλος, οι κοινωνικές δομές του Δήμου (ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κέντρο Κοινότητας κ.λπ.) εξυπηρετούν καθημερινά ευάλωτες ομάδες, όπου η ύπαρξη βασικού φαρμακευτικού υλικού είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Επομένως, η προμήθεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υποχρέωσης του Δήμου για την προστασία της υγείας και την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών του. Εξάλλου, υπάρχει υποχρέωση των φορέων να διαθέτουν φαρμακευτικό υλικό στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 2562/11-10-2013.

Η σύμβαση στοχεύει στην εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας υλικών, στην ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, στην υποστήριξη των κοινωνικών και εκπαιδευτικών δομών και στην τήρηση της νομοθεσίας.

Για το **ΤΜΗΜΑ 9 - Φαρμακεία ΟΧΗΜΑΤΩΝ**, παρακαλούμε για την εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 καθώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η υποχρεωτική εφαρμογή για τον εξοπλισμό των οχημάτων με τα προβλεπόμενα φαρμακεία τίθεται σε ισχύ την **01/01/2027**. Λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας για το σύνολο των τμημάτων και τον κίνδυνο μη έγκαιρης συμβατοποίησης έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία (π.χ. τυχόν προδικαστικές προσφυγές ή καθυστερήσεις στα άλλα τμήματα δεν θα μπλοκάρουν την αγορά των

¹ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει

φαρμακείων), συντρέχει επιτακτικός λόγος διασφάλισης της ταχείας ολοκλήρωσης της ανάθεσης για το συγκεκριμένο τμήμα.

Η παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για **μεμονωμένα τμήματα** κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, **λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος**, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, **είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα**. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, **δεν υπερβαίνει το 20 %** της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών». Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται η υποδιαίρεση της σύμβασης σε ομάδες.

Επιπλέον, το **ΤΜΗΜΑ 9 - Φαρμακεία ΟΧΗΜΑΤΩΝ** πληροί σωρευτικά τις απαιτούμενες, προϋποθέσεις, ήτοι:

- Εκτιμώμενη αξία τμήματος 2.242,30€ χωρίς ΦΠΑ 13%, δεν ξεπερνά το ποσό των 80.000,00€
- Δεδομένου ότι το 20% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας όλων των ομάδων, ανέρχεται σε 17.446,67€ (87.233,34 x 20%) είναι δυνατή η ανάθεση του **ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 - Φαρμακεία ΟΧΗΜΑΤΩΝ**, βάσει της παρέκκλισης, δοθέντος ότι η αξία της ανέρχεται σε 2.242,30€ χωρίς ΦΠΑ 13%, ήτοι δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.

Συνεπώς η ανάθεση του **ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 - Φαρμακεία ΟΧΗΜΑΤΩΝ**, μπορεί να γίνει διακριτά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 καθώς η εκτιμώμενη αξία του συγκεκριμένου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ανέρχεται σε 2.242,30€ χωρίς ΦΠΑ 13% & 2.533,80€ με ΦΠΑ 13%, η οποία είναι κατώτερη των 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Σε συνέχεια της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λόγω του ύψους της εκτιμώμενης δαπάνης για του **ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 - Φαρμακεία ΟΧΗΜΑΤΩΝ**, ζητείται να γίνει απευθείας ανάθεση

Συνοπτική περιγραφή της προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ειδών φαρμακείου και υλικών πρώτων βοηθειών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, των δημοτικών εγκαταστάσεων, των κοινωνικών δομών, των σχολικών μονάδων και των αθλητικών χώρων και τον χώρο του Ιατρείου.

Η προμήθεια περιλαμβάνει υλικά απαραίτητα για την άμεση αντιμετώπιση μικροτραυματισμών, εγκαυμάτων, αιμορραγιών, αλλεργικών αντιδράσεων και λοιπών επειγόντων περιστατικών

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης ανά τμήμα.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) ή και για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του προσφερόμενου τμήματος. Η προσφορά θα υποβάλλεται υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για κάθε τμήμα για το οποίο συμμετέχουν.

Χρόνος ισχύος υποβαλλόμενων προσφορών έξι (6) μήνες.

Στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης

Το ποσό της αμοιβής για τα ανωτέρω είδη ανέρχεται σε ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία και τριάντα τέσσερα λεπτά **(87.233,34€)** χωρίς ΦΠΑ 6%, 13% & 24% και ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ογδότα δύο λεπτά **(97.669,82€)** με ΦΠΑ 6%, 13% & 24%.

Η δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα καταλογιστεί σε βάρος των Α.Λ.Ε. 010.2410112001, 015.2410112001, 020.2410112001, 030.2410112001, 050.2410112001, 055.2410112001, 070.2410112001 & 090.2410112001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2027 & 2028 του Δήμου Θέρμης ως εξής:

Κωδικός αριθμός εξόδου	Περιγραφή	Κατανομή προϋπολογισμού κατά έτος (€)		
		2026	2027	2028
010.2410112001	Υλικά φαρμακείου		1.245,73€	1.245,73€
015.2410112001	Υλικά φαρμακείου		8.411,05€	8.411,05€
020.2410112001	Υλικά φαρμακείου	2.533,80€	1.046,50€	1.046,51€
030.2410112001	Υλικά φαρμακείου		1.335,42€	1.335,44€
050.2410112001	Υλικά φαρμακείου		349,27€	349,28€
055.2410112001	Υλικά φαρμακείου		18.276,41€	18.276,42€
070.2410112001	Υλικά φαρμακείου		16.767,07€	16.767,08€
090.2410112001	Υλικά φαρμακείου		136,52€	136,53€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.533,80€	47.567,98€	47.568,04€

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4782/2021 και ισχύει

Συντάχθηκε
Θέρμη, 28/08/2026
Η Συντάκτρια

Γεωργία Ψύχα

Εγκρίθηκε/Θεωρήθηκε
Θέρμη, 28/08/2026
Η Αν. Προϊστάμενη
του τμήματος

Κανελλία Χαραμόγλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
α/α Μελέτης 69/2026

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια ειδών φαρμακείου
για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου

1. **Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη.** Η αλοιφή θα είναι σε μορφή διαφανούς, μη λιπαρής γέλης (τζελ), για εξωτερική χρήση (GEL.EXT.US). Θα περιέχει την δραστική ουσία διμεθινδένη (dimetindene), σε περιεκτικότητα μηδέν κόμμα ένα τοις εκατό κατά βάρος (0,1% (W/W)). Θα είναι συσκευασμένη σε κουτί του ενός (1) σωληναρίου, βάρους τριάντα γραμμαρίων (TB X 30g).
2. **Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων.** Η αλοιφή θα είναι σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση επιφανειακών εγκαυμάτων, αναδόμηση του δέρματος και ανακούφιση από ερεθισμούς. Θα είναι για εξωτερική χρήση και συσκευασμένη σε κουτί του ενός (1) σωληναρίου, βάρους εκατό γραμμαρίων (tub x100gr).
3. **Βαμβάκι υδρόφιλο.** Το βαμβάκι θα εκατό τοις εκατό (100%) φυσικής προέλευσης, ειδικά επεξεργασμένο ώστε να είναι υδρόφιλο – εξαιρετικά απορροφητικό, κατάλληλο για εξωτερική – ιατρική/φαρμακευτική χρήση. Θα είναι συσκευασμένο ανά τεμάχιο (σακουλάκι), βάρους εβδομήντα (70) γραμμαρίων.
4. **Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών (100 τεμάχια).** Οι γάζες θα είναι αποστειρωμένες, θα έχουν δηλαδή επεξεργαστεί ώστε να εξαλείφουν μικρόβια και μικροοργανισμούς. Θα είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση, σε ανοιχτές πληγές, εγκαύματα κλπ. Οι διαστάσεις (της κάθε γάζας, όταν είναι διπλωμένη) θα είναι δέκα επί δέκα (10*10) εκατοστά. Θα έχουν δώδεκα (12) στρώσεις (Ply), η κάθε γάζα θα βρίσκεται εντός σφραγισμένου φακέλου και το σύνολο των εκατό (100) τεμαχίων θα είναι συσκευασμένο σε τεμάχιο (κουτί).
5. **Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών (12 τεμάχια).** Οι γάζες θα είναι αποστειρωμένες, θα έχουν δηλαδή επεξεργαστεί ώστε να εξαλείφουν μικρόβια και μικροοργανισμούς. Θα είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση, σε ανοιχτές πληγές, εγκαύματα κλπ. Οι διαστάσεις (της κάθε γάζας, όταν είναι διπλωμένη) θα είναι δεκαπέντε επί δεκαπέντε (15*15) εκατοστά. Θα έχουν δώδεκα (12) στρώσεις (Ply), η κάθε γάζα θα βρίσκεται εντός σφραγισμένου φακέλου και το σύνολο των δώδεκα (12) τεμαχίων θα είναι συσκευασμένο σε κουτί.
6. **Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών (100 τεμάχια).** Οι γάζες θα είναι αποστειρωμένες, θα έχουν δηλαδή επεξεργαστεί ώστε να εξαλείφουν μικρόβια και μικροοργανισμούς. Θα είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση, σε ανοιχτές πληγές, εγκαύματα κλπ. Οι διαστάσεις (της κάθε γάζας, όταν είναι διπλωμένη) θα είναι πέντε επί πέντε (5*5) εκατοστά. Θα έχουν δώδεκα (12) στρώσεις (Ply), η κάθε γάζα θα βρίσκεται εντός

σφραγισμένου φακέλου και το σύνολο των εκατό (100) τεμαχίων θα είναι συσκευασμένο σε τεμάχιο (κουτί).

7. Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid). Οι γάζες (επίδεσμοι – CLOTH) θα είναι εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), κατάλληλες για εξωτερική – δερματική χρήση. Οι διαστάσεις της κάθε γάζας θα είναι δέκα (10) τετραγωνικά εκατοστά και η συγκέντρωση των δραστικών ουσιών (ανά γάζα) θα ανέρχεται στα τριάντα (30) χιλιοστόγραμμα ανά τετραγωνικό εκατοστό. Η κάθε εμποτισμένη γάζα θα φέρει προστατευτικό χαρτί από τις δύο (2) πλευρές και θα είναι μέσα σε φάκελο από αλουμινόχαρτο ερμητικά κλειστό. Η συσκευασία (κουτί) θα περιέχει δέκα (10) τεμάχια.

8. Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα)x100. Τα γάντια θα είναι, κατασκευασμένα από latex, μιας (1) χρήσης και μη αποστειρωμένα. Θα είναι ευπροσάρμοστα – αμφιδέξια και κατασκευασμένα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Το κουτί που θα είναι συσκευασμένα θα περιέχει εκατό (100) τεμάχια

9. Γλωσσοπίεστρα ξύλινα (100 τεμάχια). Τα γλωσσοπίεστρα θα είναι κατασκευασμένα από φυσικό ξύλο. Θα έχουν την μορφή επίπεδων λείων σπατουλών με στρογγυλεμένες άκρες. Θα είναι αναλώσιμα – μιας (1) χρήσης και θα είναι άοσμα. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί των εκατό (100) τεμαχίων.

10. Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML. Το αντισηπτικό διάλυμα θα είναι σε υγρή μορφή και θα περιέχει την δραστική ουσία ιωδιούχο ποβιδόνη (povidone iodine) με περιεκτικότητα δέκα τοις εκατό (10%). Θα προορίζεται για τοπική εξωτερική χρήση, κατάλληλο για το δέρμα, προσφέροντας αντισηψία σε τραύματα, εγκαύματα, λοιμώξεις κλπ. Θα είναι συσκευασμένο σε πλαστικό φιαλίδιο, χωρητικότητας διακοσίων σαράντα (240) χιλιοστόλιτρων.

11. Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση. Ο φυσιολογικός ορός θα είναι ένα φυσικό υδάτινο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (sodium chloride) με περιεκτικότητα μηδέν και εννέα τοις εκατό (0,9%). Θα είναι αποστειρωμένος και θα προορίζεται για εξωτερική – οφθαλμολογική χρήση (πλύσεις). Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί που θα περιέχει τριάντα (30) αμπούλες των πέντε (5) ml

12. Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9%. Ο φυσιολογικός ορός θα είναι ένα φυσικό υδάτινο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (sodium chloride) με περιεκτικότητα μηδέν και εννέα τοις εκατό (0,9%). Θα είναι αποστειρωμένος και θα προορίζεται για εξωτερική χρήση – πλύσεις πληγών. Θα είναι συσκευασμένο σε πλαστικό φιαλίδιο, χωρητικότητας πεντακοσίων (500) ml.

13. Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride INJECTION/ DEMO INJ.SOL 0,9%. Ο φυσιολογικός ορός θα είναι ένα φυσικό υδάτινο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (Sodium Chloride) με περιεκτικότητα μηδέν και εννέα τοις εκατό (0,9%). Θα είναι αποστειρωμένος και θα προορίζεται για ενέσιμο διάλυμα (INJ.SOL). Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί που θα περιέχει πενήντα (50) αμπούλες των δέκα (10) ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ.

14. Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη. Θα περιέχουν την δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), σε συγκέντρωση διακοσίων (200) χιλιοστόγραμμων ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα αντιμετωπίζουν ήπιους και μέτριους πόνους πονοκέφαλο, πονόδοντο κλπ.), τον πυρετό και φλεγμονές. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) που περιέχει μία (1) κυψέλη (blister – blpk) με είκοσι (20) χάπια (cap).

15. Δισκία αναλγητικά, δραστική ουσία Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid). Κάθε δισκίο περιέχει Ακετυλοσαλικυλικό οξύ σε συγκέντρωση 500 mg ανά δισκίο. Συσκευασία κουτί με 20 δισκία. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού, κατάλληλα για προστασία από υγρασία.

16. Δισκία Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη) tab. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αναλγητικά και αντιπυρετικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία παρακεταμόλη (paracetamol), σε συγκέντρωση πεντακοσίων (500) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα αντιμετωπίζουν ήπιους και μέτριους πόνους πονοκέφαλο, πονόδοντο κλπ.) και τον πυρετό. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) θα που περιέχει μία ή δύο (1 ή 2) κυψέλη/ες (blister – blpk) με είκοσι (20) χάπια (cap) συνολικά.

17. Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide). Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου και θα είναι αντιδιαρροικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία λοπεραμίδη (loperamide), σε συγκέντρωση δύο (2) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από τη διάρροια. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) θα που περιέχει μία (1) κυψέλη (blister – blpk) με έξι (6) χάπια (cap)

18. Δισκία Αντιισταμινικά Desloratadine 5 mg ανά δισκίο. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αντιισταμινικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία δεσλοραταδίνη (desloratadine), σε συγκέντρωση πέντε (5) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από αλλεργίες, και την χρόνια κνίδωση. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) που θα περιέχει τριάντα (30) χάπια (cap).

19. Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide) - υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide). Αντιόξινα δισκία που περιέχουν υδροξείδιο του αργιλίου (Aluminium Hydroxide) 233 mg και υδροξείδιο του μαγνησίου (Magnesium Hydroxide) 83.46 mg, κατάλληλων για αντιμετώπιση δυσπεψίας και καούρας. Κάθε δισκίο περιέχει Aluminium Hydroxide 233 mg & Magnesium Hydroxide 83.46 mg Συσκευασία: 1 κουτί × 6 κυψέλες (blister) × 10 δισκία (σύνολο 60 δισκία).

20. Δισκία Κορτιζόνης – Prednisolone 5 mg. Κορτικοστεροειδή δισκία Prednisolone 5 mg ανά δισκίο, κατάλληλων για χρήση σε περιστατικά αλλεργικών αντιδράσεων, φλεγμονών και επειγόντων περιστατικών πρώτων βοηθειών. Συσκευασία: 3 κυψέλες (blister) × 10 δισκία (σύνολο 30 δισκία).

21. Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10 mg ανά δισκίο. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι σπασμολυτικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία βουτυλοσκοπολαμίνη (butylscopolamine) σε συγκέντρωση δέκα (10) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα χαλαρώνουν τους λείους μύες των οργάνων στην κοιλιακή και την πυελική χώρα. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) θα περιέχει δύο (2) κυψέλη (blister – blpk) με σαράντα (40) χάπια (cap) συνολικά.

22. Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125 mg ανά φιαλίδιο. Διαλύτης: αποστειρωμένο ενέσιμο διάλυμα 2 ml. Συσκευασία: 1 κουτί × 1 φιαλίδιο × 2 ml.

23. Επίδεσμος 2,50m x 0,05m. Μη αποστειρωμένος επίδεσμος γενικής χρήσης, διαστάσεων 2,50 m × 0,05 m, κατάλληλων για επίδεση τραυμάτων, σταθεροποίηση επιθεμάτων και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Κατασκευασμένος από 100% βαμβακερό ύφασμα. Κάθε επίδεσμος

να είναι τυλιγμένος και προστατευμένος σε ατομική συσκευασία από διαφανές υλικό (PE ή PP).

24. Επίδεσμος 2,50m x 0,10m. Μη αποστειρωμένος επίδεσμος γενικής χρήσης, διαστάσεων 2,50 m x 0,10 m, κατάλληλων για επίδεση τραυμάτων, σταθεροποίηση επιθεμάτων και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Κατασκευασμένος από 100% βαμβακερό ύφασμα. Κάθε επίδεσμος να είναι τυλιγμένος και προστατευμένος σε ατομική συσκευασία από διαφανές υλικό (PE ή PP).

25. Επίδεσμος Αιμοστατικός 6cm X 8cm. Ο αιμοστατικός επίδεσμος θα είναι κατασκευασμένος για να βοηθά στη διακοπή της αιμορραγίας, μέσω ειδικού απορροφητικού επιθέματος (pad) και θα είναι αποστειρωμένος. Οι διαστάσεις του επιθέματος θα είναι, έξι (6) επί οχτώ (8) εκατοστά. Θα χρησιμοποιείτε εξωτερικά για την άμεση κάλυψη τραυμάτων, και την αντιμετώπιση αιμορραγιών σε πρώτες βοήθειες. Θα είναι αεροστεγώς συσκευασμένος ανά τεμάχιο.

26. Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm, (ισοσκελές τρίγωνο). Ο τριγωνικός επίδεσμος θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό μαλακό και άνετο ύφασμα. Οι διαστάσεις του θα είναι, ενενήντα (90) επί ενενήντα (90) επί εκατόν τριάντα (130) εκατοστά. Θα χρησιμοποιείτε εξωτερικά για την παροχή πρώτων βοηθειών, προσφέροντας άμεση ακινητοποίηση και στήριξη τραυματισμένων άκρων. Θα είναι συσκευασμένος ανά τεμάχιο.

27. Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid). Το κολλύριο θα είναι ένα αντισηπτικό και αποσυμφορητικό οφθαλμικό διάλυμα σε σταγόνες. Θα περιέχουν τις δραστικές ουσίες ναφαζολίνη (naphazoline) και βορικό οξύ (boric acid) με περιεκτικότητα μηδέν και ένα, και ένα τοις εκατό (0,1% + 1%) αντιστοίχως. Θα είναι για οφθαλμική χρήση και κατάλληλο για την ανακούφιση ήπιων ερεθισμών των ματιών, κοκκινίλα, ξηρότητα ή φαγούρα. Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί με ένα (1) φιαλίδιο των δέκα (10) ml.

28. Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips. Οι λευκοπλάστες θα είναι αυτοκόλλητες ταινίες (strips) με ενσωματωμένες αποστειρωμένες γάζες (επιθέματα). Θα είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση, για την κάλυψη διάφορων ειδών μικροτραυματισμών. Κάθε τεμάχιο θα είναι ατομικά συσκευασμένο, ενώ στο σύνολο στο κουτί θα περιλαμβάνονται σαράντα (40) τεμάχια, σε τέσσερα (4) μεγέθη (δέκα (10) ανά μέγεθος).

29. Λευκοπλάστης 8cm x 1m. Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία (λευκοπλάστη) πλάτους 8 cm και μήκους 1 m, με ενσωματωμένη απορροφητική γάζα, κατάλληλης για κάλυψη και προστασία τραυμάτων στους χώρους εργασίας. Ο λευκοπλάστης να είναι τυλιγμένος σε ατομική προστατευτική συσκευασία.

30. Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95° - 240ml. Το φαρμακευτικό (καθαρό) οινόπνευμα θα είναι ενενήντα πέντε βαθμών (95ο). Τα συστατικά θα είναι αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) γεωργικής προέλευσης κατά ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και νερό κατά πέντε τοις εκατό (5%). Θα είναι για εξωτερική χρήση, κατάλληλο για αντισηψία και απολύμανση του δέρματος και επιφανειών. Θα είναι συσκευασμένο σε πλαστική φιάλη των διακοσίων σαράντα (240) ml.

31. Οξυζενέ (Hydrogen peroxide). Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (Hydrogen Peroxide) 3%. Το οξυζενέ (hydrogen peroxide) θα είναι σε μορφή υγρού διαλύματος. Θα περιέχει τη δραστική ουσία υπεροξείδιο του υδρογόνου (H₂O₂), με περιεκτικότητα τρία τοις εκατό (3%). Η χρήση του θα είναι εξωτερική – δερματική (cut.sol.), κατάλληλο για αντισηψία και απολύμανση τραυματισμών, πληγών και γδαρσιμάτων. Θα είναι συσκευασμένο σε φιάλη των διακοσίων πενήντα (250) ml.

32. Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά). Τα ποτηράκια θα είναι κατασκευασμένα είτε από χαρτί, είτε από πλαστικό. Ενδεικτική χωρητικότητα: 150–200 ml. Συσκευασία 70 τεμαχίων. Τα ποτηράκια να είναι συσκευασμένα σε προστατευτικό σελοφάν ή σακουλάκι PE.

33. Gel απολύμανσης χεριών (τύπου Manusept Gel). Το Gel απολύμανσης χεριών θα είναι σε μορφή γέλης. Θα περιέχει τη δραστική ουσία Αιθανόλη, με περιεκτικότητα Ογδόντα Πέντε τοις εκατό (85%). Η χρήση του θα είναι εξωτερική – δερματική, κατάλληλο για ήπια αντισηψία και απολύμανση των χεριών. Θα είναι συσκευασμένο σε φιάλη των 100 ml.

34. Κυτία πρώτων βοηθειών κτιρίων. Τα κυτία των πρώτων βοηθειών θα σε μορφή ντουλαπιού, ειδικά σχεδιασμένο για την αποθήκευση ιατρικού υλικού πρώτων βοηθειών, τα οποία προορίζονται για τοποθέτηση σε δημόσιους, εργασιακούς χώρους. Θα είναι κατασκευασμένα (ιδανικά) από μέταλλο, λευκού (ιδανικά) χρώματος και θα έχουν το σήμα των πρώτων βοηθειών (κόκκινος (ιδανικά) σταυρός). Με δύο εσωτερικά ράφια για τακτοποίηση υλικών. Τα κυτία θα είναι επιτοιχία, ενδεικτικών διαστάσεων εξήντα (60) επί είκοσι (20) επί σαράντα (40) εκατοστών.

ΤΜΗΜΑ 2 - Είδη Φαρμακείου για τις Σχολικές Μονάδες.

A/A	Είδος	Τεχνικές προδιαγραφές - Περιγραφή
1	Αλοιφή Αιμοστατική φραγμού, τύπου emofix gel	Αιμοστατική αλοιφή φραγμού, εμπλουτισμένη με λιποπρωτεΐνες, κολλαγόνο, φωσφολιπίδια και ηλεκτρολύτες (Ca, K, Mg), κατάλληλη για άμεση αιμόσταση και προστασία του δέρματος σε μικροτραυματισμούς, εκδορές, μικρές αιμορραγίες και ρινορραγίες (εξωτερική εφαρμογή). Η αλοιφή πρέπει να περιέχει: Λιποπρωτεΐνες, Κολλαγόνο & Φωσφολιπίδια. Ηλεκτρολύτες: Ασβέστιο (Ca), Κάλιο (K) & Μαγνήσιο (Mg). Βοηθητικές Ουσίες Μαλακτικοί παράγοντες (π.χ. φυτικά έλαια, κηροί). Γλυκερίνη ή ισοδύναμο ενυδατικό. Ήπια συντηρητικά κατάλληλα για καλλυντικά προϊόντα. Χωρίς parabens, βαριά αρώματα ή αλλεργιογόνα. Σωληνάριο αλουμινίου ή πλαστικό φαρμακευτικού τύπου. Περιεχόμενο: 30 g. Συσκευασία: 1 τεμάχιο ανά κουτί.
2	Αυχενικό κολάρο (μέγεθος small/medium)	Μαλακό αυχενικό κολάρο από ελαστικό υλικό neoprene για την υποστήριξη του λαιμού.
3	Βαμβάκι υδρόφιλο	Βαμβάκι υδρόφιλο, ιατρικής χρήσης, κατάλληλου για εφαρμογές πρώτων βοηθειών, καθαρισμό τραυμάτων και γενική υγιεινολογική χρήση. Να είναι 100% καθαρό βαμβάκι, λευκασμένο και απαλλαγμένο από ξένες ύλες. Συσκευασία 75gr.
4	Βάμμα Ιωδίου 10% (w/v)	Βάμμα ιωδίου για εξωτερική χρήση, με δραστική ουσία ιωδιούχο ποβιδόνη (Povidone Iodine) σε συγκέντρωση 10%, κατάλληλο για αντισηψία δέρματος. Κάθε ml βάμματος περιέχει 100mg ιωδιούχου ποβιδόνης που αντιστοιχεί σε 10mg ιωδίου, 10 mg/ml (10%). Συσκευασία: Φιάλη πλαστική (VIALPL) υψηλής αντοχής 240ml. 1 BOX * 1 VIALPL * 240 ML

5	Γάζα εγκαυμάτων 10x10cm αποστειρωμένη	Αποστειρωμένη γάζα εγκαυμάτων διαστάσεων 10 × 10 cm, εμποτισμένης με υδρογέλη ή υδροκολλοειδή υδρογέλη, κατάλληλης για άμεση εφαρμογή σε εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, για φυσική προστασία από μικροβιακή επιμόλυνση. Να μην κολλάει στην πληγή και να αφαιρείται εύκολα. Ατομική, αποστειρωμένη συσκευασία ανά τεμάχιο
6	Γάζες Αποστειρωμένες 15 X 15cm	Γάζες Αποστειρωμένες, ιατρικής χρήσης, κατάλληλων για την περιποίηση τραυμάτων, την απορρόφηση υγρών και τη γενική χρήση σε φαρμακεία πρώτων βοηθειών .Υλικό 100% υδρόφιλο βαμβάκι. Συσκευασμένες σε ατομικά φακελάκια που διασφαλίζουν τη στεριότητα μέχρι το άνοιγμα των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ.
7	Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης	Εξεταστικά αμφιδέξια γάντια νιτριλίου μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα. Κατάλληλα για άτομα με αλλεργία στο λάτεξ.
8	Γέλη Αντιισταμινική	Αντισταμινική γέλη, κατάλληλη για τοπική εφαρμογή σε δερματικούς ερεθισμούς, κνησμό, τσιμπήματα εντόμων, ήπια αλλεργικά εξανθήματα και ερεθισμούς από επαφή με φυτά. Γέλη διαυγής, άχρωμη ή υποκίτρινη. Ελαφριά υφή, μη λιπαρή, γρήγορη απορρόφηση. Κατάλληλη για χρήση σε ενήλικες και παιδιά (εκτός βρεφών). Τοπική εφαρμογή χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Η γέλη πρέπει να περιέχει: Τοπικό αντιισταμινικό (π.χ. dimetindene maleate ή ισοδύναμο), σε συγκέντρωση 1 χιλιοστογραμμάρια ανά 1 γραμμάριο. Η συνολική ποσότητα δραστικών ουσιών ανά σκεύασμα είναι 30 χιλιοστογραμμάρια. Συσκευασία Σωληνάριο αλουμινίου ή πλαστικό φαρμακευτικού τύπου. Περιεχόμενο: 30 g
9	Γέλη Αντιφλεγμονώδη	Αντιφλεγμονώδη γέλη, κατάλληλη για τοπική εφαρμογή σε μυοσκελετικούς πόνους, φλεγμονές, διαστρέμματα, θλάσεις, οίδημα και τοπικούς ερεθισμούς (τύπου voltarol emulgel). Η κρέμα πρέπει να περιέχει αντιφλεγμονώδη δραστική ουσία δικλοφενάκη (diclofenac) σε συγκέντρωση 10 χιλιοστογραμμάρια ανά 1 γραμμάριο. Η συνολική ποσότητα δραστικών ουσιών ανά σκεύασμα είναι: 1.000 χιλιοστογραμμάρια. Σωληνάριο αλουμινίου ή πλαστικό φαρμακευτικού τύπου. Περιεχόμενο 100 g. Συσκευασία: 1 τεμάχιο ανά κουτί.
10	Δερματικό διάλυμα με σύστημα ψεκασμού	Αντισηπτικό δερματικού διαλύματος με σύστημα ψεκασμού, κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση του δέρματος πριν από μικροτραυματισμούς, μικροεπεμβάσεις, περιποίηση πληγών και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Κάθε ml διαλύματος περιέχει 1,00 mg διυδροχλωρικής οκτενιδίνης και 20,00 mg φαινοξυαιθανόλης. Συσκευασία: Φιάλη 250 ml με ενσωματωμένο σύστημα ψεκασμού. 1 BOX * 1 BOT * 250 ML
11	Δισκία αναβράζοντα αναλγητικά δραστική ουσία παρακεταμόλη	Δισκία αναβράζοντα αναλγητικά με δραστική ουσία παρακεταμόλη (Paracetamol), κατάλληλα για την αντιμετώπιση πόνου και πυρετού. Αναβράζοντα δισκία για διάλυση σε νερό. Κάθε αναβράζον δισκίο περιέχει παρακεταμόλη 500mg. Συσκευασία: Κουτί με 16 αναβράζοντα δισκία. Τα δισκία συσκευάζονται σε αλουμινένια ή πλαστικά blisters κατάλληλα για προστασία από υγρασία.

12	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen)	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen). Κάθε δισκίο περιέχει Ibuprofen σε συγκέντρωση 200MG, συσκευασία κουτί με 20 δισκία. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού, κατάλληλα για προστασία από υγρασία. 1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP
13	Δισκία Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη).	Δισκία Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη). Κάθε δισκίο περιέχει Παρακεταμόλη σε συγκέντρωση 500 mg ανά δισκίο. Συσκευασία κουτί με 20 δισκία. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού, κατάλληλα για προστασία από υγρασία (τύπου PANADOL ACTIFAST)
14	Επίδεσμος 2,50m x 0,05m.	Μη αποστειρωμένος επίδεσμος γενικής χρήσης, διαστάσεων 2,50 m x 0,05 m, κατάλληλων για επίδεση τραυμάτων, σταθεροποίηση επιθεμάτων και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Κατασκευασμένος από 100% βαμβακερό ύφασμα. Κάθε επίδεσμος να είναι τυλιγμένος και προστατευμένος σε ατομική συσκευασία από διαφανές υλικό (PE ή PP).
15	Επίδεσμος 2,50m x 0,07m.	Μη αποστειρωμένος επίδεσμος γενικής χρήσης, διαστάσεων 2,50 m x 0,07 m, κατάλληλων για επίδεση τραυμάτων, σταθεροποίηση επιθεμάτων και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Κατασκευασμένος από 100% βαμβακερό ύφασμα. Κάθε επίδεσμος να είναι τυλιγμένος και προστατευμένος σε ατομική συσκευασία από διαφανές υλικό (PE ή PP).
16	Επίδεσμος 2,50m x 0,10m	Μη αποστειρωμένος επίδεσμος γενικής χρήσης, διαστάσεων 2,50 m x 0,10 m, κατάλληλων για επίδεση τραυμάτων, σταθεροποίηση επιθεμάτων και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Κατασκευασμένος από 100% βαμβακερό ύφασμα. Κάθε επίδεσμος να είναι τυλιγμένος και προστατευμένος σε ατομική συσκευασία από διαφανές υλικό (PE ή PP).
17	Επίδεσμος Αιμοστατικός Πιεστικός large	Επίδεσμος Αιμοστατικός Πιεστικός, για άμεση αιμόσταση σε τραύματα, κοψίματα, εκδορές και αιμορραγίες. Πλάτος επιδέσμου: 15–20 cm Μήκος επιδέσμου: 1.5–2 m. Μέγεθος απορροφητικού επιθέματος 12 x 20 cm. Ενσωματωμένο απορροφητικό επίθεμα υψηλής απορροφητικότητας. Μαλακό, μη κολλητικό υλικό για αποφυγή πρόσφυσης στο τραύμα. Υποαλλεργικό. Ελαστικό υλικό υψηλής αντοχής. Ατομική, αποστειρωμένη, σφραγισμένη συσκευασία. Εύκολη και γρήγορη διάνοιξη (easy-open).
18	Επίδεσμος Αιμοστατικός Πιεστικός Medium	Επίδεσμος Αιμοστατικός Πιεστικός, για άμεση αιμόσταση σε τραύματα, κοψίματα, εκδορές και αιμορραγίες. Πλάτος επιδέσμου: 10–12cm Μήκος επιδέσμου: 1.5–2m. Μέγεθος απορροφητικού επιθέματος 10 x 18 cm. Ενσωματωμένο απορροφητικό επίθεμα υψηλής απορροφητικότητας. Μαλακό, μη κολλητικό υλικό για αποφυγή πρόσφυσης στο τραύμα. Υποαλλεργικό. Ελαστικό υλικό υψηλής αντοχής. Ατομική, αποστειρωμένη, σφραγισμένη συσκευασία. Εύκολη και γρήγορη διάνοιξη (easy-open).

19	Επίδεσμος δίκτυ για δάχτυλο	Δίκτυ Συγκράτησης Επιδέσμων και Επιθέματων Δαχτύλου από μαλακό, λευκό, ελαστικό, υφασμάτινο δίκτυο από πολυεστέρα, πολυαμίδιο και νήματα latex. Ιδανικό για εφαρμογή στα δάχτυλα και άλλες δύσκολες περιοχές του σώματος. Σε μορφή ρολού που μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μέγεθος. Μέγεθος: 3m
20	Επίδεσμος Ελαστικός	Ελαστικός επίδεσμος γενικής χρήσης, κατάλληλος για συμπίεση, σταθεροποίηση και υποστήριξη τραυματισμένων περιοχών. Διαστάσεις: Πλάτος: 6 cm, Μήκος: 4 m (σε έκταση). Ύφασμα από βαμβάκι, πολυεστέρα και ελαστικές ίνες. Υψηλή αντοχή σε τέντωμα. Μαλακή υφή, κατάλληλη για άμεση επαφή με το δέρμα. Ατομική συσκευασία σε πλαστικό φιλμ
21	Επίδεσμος Τριγωνικός	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm, (ισοσκελές τρίγωνο) κατάλληλος για ακινητοποίηση άκρων, ανάρτηση χεριού, επίδεση τραυμάτων και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Κάθε επίδεσμος σε ατομική συσκευασία από PE ή PP.
22	Επιθέματα Αιμοστατικά ρινικά	Αιμοστατικά ρινικά επιθέματα, αποστειρωμένα ειδικά σχεδιασμένα για ενδορρινική εφαρμογή. Μαλακή, εύκαμπτη δομή που προσαρμόζεται στο ρινικό πέρασμα. Μη κολλητικό υλικό που δεν τραυματίζει τον βλεννογόνο κατά την αφαίρεση. Κατάλληλα για ενήλικες και παιδιά. Αιμοστατικό Υλικό: ίνες αλγινικού ασβεστίου (calcium alginate). Ατομική, αποστειρωμένη συσκευασία ανά τεμάχιο. Ερμητικά κλειστή για διατήρηση της αποστείρωσης.
23	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαστάσεων 7 cm x 5 cm	Αυτοκόλλητα επιθέματα διαστάσεων 7 cm x 5 cm, κατάλληλα για κοψίματα και πληγές, εκδορές, σκισίματα και σημεία παρακέντησης. Ορθογώνιο αυτοκόλλητο επίθεμα. Αποτελείται από απορροφητική μη κολλητική γάζα στο κέντρο και υποαλλεργικό αυτοκόλλητο πλαίσιο περιμετρικά. Εύκαμπτο, προσαρμόζεται στο σώμα χωρίς να ξεκολλά εύκολα. Αποστειρωμένο, κατάλληλο για χρήση σε φαρμακεία πρώτων βοηθειών. Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία ανά τεμάχιο.
24	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαστάσεων 9 cm x 15 cm	Αυτοκόλλητα επιθέματα διαστάσεων 9 cm x 15 cm, κατάλληλα για κοψίματα και πληγές, εκδορές, σκισίματα και σημεία παρακέντησης. Ορθογώνιο αυτοκόλλητο επίθεμα. Αποτελείται από απορροφητική μη κολλητική γάζα στο κέντρο και υποαλλεργικό αυτοκόλλητο πλαίσιο περιμετρικά. Εύκαμπτο, προσαρμόζεται στο σώμα χωρίς να ξεκολλά εύκολα. Αποστειρωμένο, κατάλληλο για χρήση σε φαρμακεία πρώτων βοηθειών. Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία ανά τεμάχιο.
25	Επιστραγαλίδα	Επίδεσμος Ελαστικός Ανατομικός για τον Αστράγαλο Επιστραγαλίδα, σε μορφή κάλτσας. Κρατά σταθερό το σημείο εφαρμογής και ανακουφίζει από τον πόνο. Προστατεύει από τραυματισμούς. Συσκευασία 2 τεμάχια
26	Θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο	Να είναι θερμόμετρο αναλογικό νοσηλείας πλακέ χωρίς υδράργυρο για ασφαλείς και ακριβείς μετρήσεις. Να έχει ειδικό κράμα μετάλλων (γάλλιο, ίνδιο και κασσίτερο) και να συνοδεύεται από ειδική πλαστική βάση/λαβή για ευκολότερο κατέβασμα.

27	Ισοθερμική κουβέρτα	Ελαφριά, λεπτή, αδιάβροχη ισοθερμική κουβέρτα από ειδικό ανακλαστικό υλικό (Mylar), σχεδιασμένη για διατήρηση ή αποβολή θερμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Διπλής όψης: Ασημί (διατήρηση θερμότητας), Χρυσή (αντανάκλαση θερμότητας / προστασία από ήλιο). Διαστάσεις: Μήκος: 210 cm, Πλάτος: 160 cm. Ατομική συσκευασία σε πλαστικό φιλμ
28	Κρέμα Ενυδατική Ανάπλασης Σώματος	Κρέμα Ενυδατική Ανάπλασης Σώματος με προβιταμίνη B5, (Δεξπανθενόλη) που ενισχύει το σχηματισμό και την ανάπλαση του δέρματος, ενώ παράλληλα το ενυδατώνει, κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος. Να απορροφάτε εύκολα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα. Ενυδατικούς παράγοντες: γλυκερίνη, πανθενόλη ή ισοδύναμο. Χωρίς parabens, ορυκτέλαια ή βαριά σιλικόνη. Συσκευασία σωληνάριο 100g
29	Κρέμα με εκχύλισμα Άρνικα Μοντάνα	Κρέμα με εκχύλισμα Άρνικα Μοντάνα και φυτικά συστατικά που προσφέρει ευχαρίστηση και άμεση ανακούφιση. Συσκευασία 50ml
30	Λαβίδα πλαστική	Αποστειρωμένες λαβίδες μίας χρήσης από ιατρικού τύπου πλαστικό, κατάλληλες για χειρισμό γαζών, επιθεμάτων και μικρών αντικειμένων σε διαδικασίες πρώτων βοηθειών. Ανατομικό σχήμα για ασφαλές πιάσιμο. Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία
31	Λάστιχο Αιμοστατικό	Αιμοστατικό λάστιχο (tourniquet), κατάλληλο για άμεση προσωρινή αιμόσταση σε τραυματισμούς άκρων, για χρήση σε πρώτες βοήθειες. Ελαστικό λάστιχο αιμόστασης, κατάλληλο για περιτύλιξη γύρω από το άκρο. Χειροκίνητης εφαρμογής, χωρίς μηχανισμό κλειδώματος (τύπου κλασικού αιμοστατικού λάστιχου). Εύκαμπτο, ανθεκτικό, με υψηλή ελαστικότητα. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά. Το προϊόν πρέπει να είναι κατασκευασμένο από: Ιατρικού τύπου ελαστικό υλικό (latex-free). Σιλικόνη ή TPE (Thermoplastic Elastomer) υψηλής αντοχής. Υποαλλεργικό υλικό, ασφαλές για επαφή με το δέρμα. Αντοχή σε επαναλαμβανόμενη χρήση και τάνυση. Αποδεκτές διαστάσεις: Μήκος: 45–60 cm. Πλάτος: 1.5–2.5 cm. Πάχος: 1–2 mm. Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
32	Λευκοπλάστη Τεμάχια	Αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθεμάτων (λευκοπλάστη) με ενσωματωμένη γάζα, σε 4 διαφορετικά μεγέθη, κατάλληλα για κάλυψη μικροτραυμάτων, κοψιμάτων και εκδορών. Κάθε strip πρέπει να αποτελείται από Αυτοκόλλητο υπόστρωμα από υποαλλεργικό υλικό, Ενσωματωμένη αποστειρωμένη γάζα στο κέντρο, μη προσκολλητική στο τραύμα, Κόλλα ιατρικού τύπου, υποαλλεργική, χωρίς λατέξ. Συσκευασία: 4 μεγέθη × 10 τεμάχια ανά μέγεθος (σύνολο 40 strips).
33	Λευκοπλάστης ρολό	Αυτοκόλλητη ταινία από μεταξωτό ύφασμα, υποαλλεργική, υψηλής αντοχής, κατάλληλη για σταθεροποίηση επιθεμάτων και ιατρικών υλικών. Υλικό: Μεταξωτό ύφασμα υψηλής ποιότητας, Ιατρική κόλλα ακρυλικού τύπου, Υποαλλεργικό. Διαστάσεις 1,25 cm × 5 m. Ατομική συσκευασία ρολού

34	Μαντηλάκια Οινοπνεύματος.	Μαντηλάκια Οινοπνεύματος. Υγρά, μαλακά μαντηλάκια εμποτισμένα με μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη για εύκολη απολύμανση και αντισηψία. Μέγεθος μαντηλιού: 30 × 60 mm. Συσκευασία: ατομικό φακελάκι
35	Μάσκα προσώπου ανάνηψης	κατάλληλης για χρήση σε περιστατικά καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), με στόχο την ασφαλή παροχή εμφυσήσεων διάσωσης χωρίς άμεση επαφή με το στόμα του θύματος. Μονής χρήσης. Διαφανής, εύκαμπτη, κατάλληλη για εφαρμογή σε ενήλικες και παιδιά. Να διαθέτει βαλβίδα μονής κατεύθυνσης (one-way valve) για προστασία του διασώστη. Να περιλαμβάνει φίλτρο για αποτροπή μετάδοσης μικροβίων. Σώμα Μάσκας: Κατασκευή από ιατρικού τύπου PVC ή σιλικόνη. Εύκαμπτο περίγραμμα για σωστή εφαρμογή στο πρόσωπο. Διαφανές υλικό για οπτικό έλεγχο. Βαλβίδα – Φίλτρο: Βαλβίδα μονής κατεύθυνσης που επιτρέπει την εμφύσηση αέρα προς το θύμα και εμποδίζει την επιστροφή υγρών/εκκρίσεων. Ενσωματωμένο φίλτρο προστασίας (π.χ. HEPA ή ισοδύναμο). Αποσπώμενο στόμιο εμφύσησης. Ατομική συσκευασία. Περιλαμβάνει: Τη μάσκα. Βαλβίδα μονής κατεύθυνσης. Φίλτρο. Οδηγίες χρήσης
36	Μάσκα χειρουργική μιας χρήσης	Ιατρική μάσκα μίας χρήσης, τριών στρωμάτων (3-ply), σχεδιασμένη για φιλτράρισμα σωματιδίων και σταγονιδίων, με υψηλή αναπνευστικότητα και άνεση. Το γράμμα "R" υποδηλώνει ότι παρέχει προστασία και από πιτσιλιές υγρών, όπως σάλιο ή αίμα. Συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων
37	Νάρθηκας για ακινητοποίηση κακώσεων επιστραγαλίδα	Επιστραγαλίδα από αεριζόμενο neoprene, με υφασμάτινη επένδυση. Εφαρμόζεται με αυτοκόλλητο. Ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη (S-XL). Χρησιμοποιείται σε διαστρέμματα και εξάρθρωση του αστραγάλου. Ατομική συσκευασία
38	Νάρθηκας για ακινητοποίηση κακώσεων πηχεοκάρπιο	Νάρθηκας καρπού–πηχεοκάρπιου με ειδική οπή για τον αντίχειρα. Υλικό Ελαστικό ύφασμα υψηλής αντοχής (neoprene ή ελαστομερές), Ανατομική πλέξη για άνετη εφαρμογή, Υποαλλεργικό, με ενισχυμένες ραφές για καλή σταθεροποίηση. Ατομική συσκευασία
39	Νάρθηκας δακτύλων	Νάρθηκας ακινητοποίησης δακτύλων κατασκευασμένος από εύκαμπτο αλουμίνιο και επένδυση αφρώδους υλικού, κατάλληλος για σταθεροποίηση κακώσεων όπως διαστρέμματα, θλάσεις, εξάρθρωμα και μικρά κατάγματα. Υλικό κατασκευής: Εξωτερικός σκελετός: Αλουμίνιο υψηλής ευκαμψίας. Εσωτερική επένδυση: Αφρώδες υλικό (foam) για άνεση και προστασία. Υποαλλεργικό. Διαστάσεις: Μήκος: 10–15 cm, Πλάτος: 1,5–2 cm. Ατομική συσκευασία
40	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο - 240ml, κατάλληλο για αντισηψία δέρματος, απολύμανση επιφανειών μικρής κλίμακας και χρήση σε πρώτες βοήθειες. Σύνθεση Αιθυλική αλκοόλη (Ethanol) 95% v/v. Συσκευασία: Φιάλη 240 ml

41	Οξυζενέ σπρέι (Hydrogen Peroxide 3%)	Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (H_2O_2), Συγκέντρωση: 3% w/v (κλασική για δερματική χρήση). Μορφή: Υγρό διάλυμα σε σπρέι. Χωρίς αλκοόλη. Χωρίς άρωμα. Συσκευασία Πλαστικό μπουκάλι HDPE ή PET. Ψεκαστήρας (spray pump) για εύκολη εφαρμογή. Ποσότητα: 100 ml
42	Οφθαλμικές σταγόνες	Οφθαλμικές σταγόνες, κατάλληλες για ενυδάτωση, καθαρισμό ή ανακούφιση των οφθαλμών. Άχρωμο. Άοσμο. Συσκευασία: Φιαλίδιο πολλαπλών χρήσεων (multi-dose). Περιεχόμενο: 10 ml.
43	Παγοκύστη με τζελ σε θήκη	Παγοκύστη με τζελ τοποθετημένη σε προστατευτική θήκη, κατάλληλη για ψυχρή ή θερμή εφαρμογή σε τραυματισμούς, μυϊκούς πόνους, διαστρέμματα, μώλωπες και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Επαναχρησιμοποιούμενη παγοκύστη με τζελ υψηλής ψύξης. Τζελ: Μη τοξικό, ασφαλές για επαφή με το δέρμα. Εξωτερική Σακούλα από PVC ή PE υψηλής αντοχής. Θήκη: ύφασμα, neoprene ή μικροΐνες. Διαστάσεις: 12cmX11cm. Κάθε παγοκύστη σε ατομική συσκευασία. Περιλαμβάνει τη θήκη
44	Παγοκύστη με τζελ σε θήκη	Παγοκύστη με τζελ τοποθετημένη σε προστατευτική θήκη, κατάλληλη για ψυχρή ή θερμή εφαρμογή σε τραυματισμούς, μυϊκούς πόνους, διαστρέμματα, μώλωπες και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Επαναχρησιμοποιούμενη παγοκύστη με τζελ υψηλής ψύξης. Τζελ: Μη τοξικό, ασφαλές για επαφή με το δέρμα. Εξωτερική Σακούλα από PVC ή PE υψηλής αντοχής. Θήκη: ύφασμα, neoprene ή μικροΐνες. Διαστάσεις: 26cmX16cm. Κάθε παγοκύστη σε ατομική συσκευασία. Περιλαμβάνει τη θήκη
45	Παλμικό οξύμετρο	Παλμικό οξύμετρο με οθόνη LED, κατάλληλο για άμεσο προσδιορισμό των επιπέδων κορεσμού οξυγόνου (SpO_2) και των καρδιακών παλμών. Φορητό παλμικό οξύμετρο δακτύλου. Οθόνη: LED υψηλής ευκρίνειας. Τοποθέτηση στο δάκτυλο (finger clip).
46	Παραμάνες ασφαλείας	Παραμάνες ασφαλείας για την στερέωση επιδέσμων. Ανοξείδωτο ατσάλι ή ισοδύναμο αντιδιαβρωτικό μέταλλο. Χρώμα: Μεταλλικό (ασημί) ή επιχρωμιωμένο. Μήκος: 5 cm. Στρογγυλεμένο άκρο και καλυμμένο για αποφυγή τραυματισμού. Σετ 12 τεμαχίων
47	Ράμματα Αυτοκόλλητα	Αποστειρωμένες ταινίες σύγκλεισης δέρματος. Διαστάσεις ταινίας: 6 mm × 100 mm. Μικροπορώδες, υποαλλεργικό, μη υφασμένο υλικό. Κόλλα Ιατρικού τύπου, υψηλής αντοχής. Συσκευασία: κουτί με 10 ταινίες ανά συσκευασία

48	Σερβιέτες εμμήνου ρύσεως	Σερβιέτες εμμήνου ρύσεως για καθημερινή χρήση, σχεδιασμένες για μέτρια ροή και άνεση, χωρίς πλευρικά φτερά (wings). Διαστάσεις Μήκος: $\approx 20-24$ cm. Πλάτος: $\approx 6-8$ cm. Υλικά κατασκευής: Επάνω στρώση μαλακό μη υφασμένο ύφασμα (non-woven). Απορροφητικός πυρήνας κυτταρίνης με υπεραπορροφητικά πολυμερή (SAP). Κάτω στρώση αδιάβροχη μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE). Κόλλα σταθεροποίησης για προσκόλληση στο εσώρουχο. Υλικά υποαλλεργικά, χωρίς λατέξ. Διαθέσιμες και σε εκδόσεις χωρίς άρωμα για ευαίσθητο δέρμα. Ατομική συσκευασία ανά τεμάχιο. Πακέτο των 10 τεμαχίων. Σφραγισμένη συσκευασία για προστασία από υγρασία
49	Σιρόπι αναλγητικό & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen)	Αναλγητικό, αντιφλεγμονώδες και αντιπυρετικό σιρόπι με δραστική ουσία ιβουπροφαίνη, κατάλληλο για την αντιμετώπιση πόνου, φλεγμονής και πυρετού. Δραστική ουσία Ibuprofen. Συγκέντρωση δραστικών ουσιών: 100 mg/5 ml. Χάρτινο κουτί συσκευασίας το οποίο περιέχει μία υάλινη καραμελόχρωμη φιάλη των 150 ml, η οποία σφραγίζεται με βιδωτό πώμα από αλουμίνιο
50	Σιρόπι Αντιπυρετικό	Αντιπυρετικό σιρόπι με δραστική ουσία παρακεταμόλη (Paracetamol), κατάλληλο για αντιμετώπιση πυρετού και ήπιου έως μέτριου πόνου. Κάθε ml σιροπιού περιέχει: Paracetamol σε συγκέντρωση 160 mg/5 ml. Φιάλη 100 ml. Περιλαμβάνει δοσομετρικό καπάκι ή δοσομετρική σύριγγα. Συσκευασία: 1 τεμάχιο ανά κουτί.
51	Σπρέι κρυοθεραπείας	Σπρέι κρυοθεραπείας κατάλληλο για άμεση ψύξη σε τραυματισμούς, διαστρέμματα, μώλωπες, θλάσεις και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Το προϊόν πρέπει να περιέχει: Ψυκτικούς παράγοντες (π.χ. ισοπροπυλική αλκοόλη, μενθόλη ή ισοδύναμα). Προωθητικά αέρια κατάλληλα για αεροζόλ (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). Χωρίς τοξικές ή δερματικά επικίνδυνες ουσίες. Χωρίς CFC (χλωροφθοράνθρακες). Συσκευασία Μεταλλικό δοχείο αεροζόλ υψηλής αντοχής. Περιεχόμενο: 400 ml.
52	Στιγμιαία παγοκομπρέσα (CE)	Στιγμιαίος Πάγος Παγοκύστη μίας χρήσης. Μη επαναχρησιμοποιούμενη παγοκύστη χημικής αντίδρασης, που ενεργοποιείται με πίεση και παρέχει άμεση ψύξη. Περιέχει σακουλάκι με νερό στο εσωτερικό. Με πίεση/θραύση του εσωτερικού θαλάμου, το νερό αναμιγνύεται με νιτρικό αμμώνιο ή άλλο ψυκτικό άλας. Η χημική αντίδραση προκαλεί ταχεία ψύξη (ενδόθερμη αντίδραση). Δεν απαιτείται ψυγείο ή κατάψυξη. Διάρκεια ψύξης: 15–25 λεπτά. Διαστάσεις: 12 × 15. Ατομική συσκευασία. Σακουλάκι πλαστικό PE ανθεκτικό σε πίεση.

53	Στικ αμμωνίας για τσιμπήματα σε μορφή roll on	Το stick αμμωνίας σε μορφή roll-on, κατάλληλου για άμεση ανακούφιση από τσιμπήματα εντόμων, ερεθισμούς και μικροτραυματισμούς του δέρματος. Εφαρμογή απευθείας στο δέρμα μέσω σφαιρικής κεφαλής (roll-on). Το προϊόν πρέπει να περιέχει: Αμμωνία χαμηλής συγκέντρωσης (συνήθως 3–5%), κατάλληλη για δερματική χρήση. Καταπραυντικούς παράγοντες (π.χ. αλόη, αλλαντοΐνη ή ισοδύναμα). Βοηθητικές ουσίες: νερό, γλυκερίνη, ήπια συντηρητικά. Χωρίς parabens, χρωστικές ή αλλεργιογόνα αρώματα. Συσκευασία Πλαστικό δοχείο roll-on υψηλής αντοχής. Περιεχόμενο: 14 g.
54	Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός (OPA – Oropharyngeal Airway)	Σκληρός αεραγωγός από πλαστικό, ανατομικά σχεδιασμένος για εισαγωγή στη στοματική κοιλότητα και διατήρηση βατού αεραγωγού. Υλικά κατασκευής: Ιατρικού τύπου PVC ή PE. Υποαλλεργικό. Χωρίς λατέξ. Λείες άκρες για αποφυγή τραυματισμού. Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία
55	Σύριγγες 10ml	Πλαστικές σύριγγες 3 μερών, εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας. Χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο ιατρικού τύπου, το οποίο δεν είναι τοξικό. Με άκρο τύπου Luer Slip. Αποστειρωμένες και μια χρήσεως
56	Τρόμπα Αφαίρεσης Δηλητηρίου – Venom Extractor Pump με δύο επιστόμια	Φορητή αντλία κενού (vacuum pump) σχεδιασμένη για άμεση παροχή πρώτων βοηθειών σε τσιμπήματα εντόμων και μικρών ζώων. Δημιουργεί αρνητική πίεση στο σημείο του τραύματος με σκοπό την απομάκρυνση επιφανειακού δηλητηρίου από το δέρμα. Χειροκίνητη αντλία αναρρόφησης (vacuum extractor). Μηχανισμός: Έμβολο δημιουργίας αρνητικής πίεσης 800 मिलिपार. Με δύο επιστόμια (ένα μικρό για έντομα/σκορπιούς και ένα μεγαλύτερο για φίδια/μεγάλα τσιμπήματα)
57	Υδρογέλη εγκαυμάτων υδροκολλοειδής	Φακελάκια υδροκολλοειδούς γέλης σε μορφή αποστειρωμένου επιθέματος ή μονοδόσης γέλης, κατάλληλης για άμεση εφαρμογή σε εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, με στόχο την ψύξη, ανακούφιση από τον πόνο, προστασία και υποστήριξη της επούλωσης. Το προϊόν πρέπει να αποτελείται από Υδρογέλη νερού $\geq 90\%$, Υδροκολλοειδή πολυμερή (π.χ. καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, πηκτίνη ή ισοδύναμα), Αδρανή υποστηρικτική μεμβράνη (π.χ. πολυουρεθάνη), Χωρίς φαρμακευτικές ουσίες, αλκοόλη ή ερεθιστικά πρόσθετα. Περιεχόμενο ανά τεμάχιο: 3.5 ml. Συσκευασία: 5 τεμάχια ανά κουτί.

58	Φορητή συσκευή αναρρόφησης	Φορητή συσκευή αναρρόφησης κατάλληλη για άμεση απομάκρυνση εκκρίσεων από το στόμα, τον φάρυγγα ή το τραύμα, σε περιστατικά πρώτων βοηθειών και επείγουσες καταστάσεις. Η συσκευή πρέπει να είναι Φορητή, ελαφριά και εύκολη στη μεταφορά. Χειροκίνητη ή με μηχανισμό ελατηρίου/αντλίας, χωρίς ανάγκη ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Κατάλληλη για χρήση σε ενήλικες και παιδιά. Σχεδιασμένη για άμεση αναρρόφηση βλέννας, αίματος ή άλλων εκκρίσεων. Σώμα – Μηχανισμός: Ανθεκτικό σώμα από ιατρικού τύπου πλαστικό (ABS ή ισοδύναμο). Μηχανισμό αναρρόφησης με χειροκίνητη αντλία (piston ή squeeze-type). Δυνατότητα παραγωγής επαρκούς αρνητικής πίεσης για αποτελεσματική αναρρόφηση. Εύκολη λειτουργία με ένα χέρι. Δοχείο Συλλογής: Αποσπώμενο δοχείο συλλογής εκκρίσεων. Χωρητικότητα: ≥ 300 ml. Διαφανές για οπτικό έλεγχο. Με ασφαλές κλείσιμο για αποφυγή διαρροών. Κατάλληλο για αποστείρωση ή αντικατάσταση. Σωληνώσεις – Κάνουλες: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης από PVC ή ισοδύναμο. Συμβατότητα με κάνουλες αναρρόφησης τύπου Yankauer ή παιδιατρικές. Μη τοξικά υλικά, κατάλληλα για ιατρική χρήση. Κάθε συσκευή σε ατομική συσκευασία. Περιλαμβάνει: Τη συσκευή αναρρόφησης. Δοχείο συλλογής. Σωλήνα αναρρόφησης. 1–2 κάνουλες. Οδηγίες χρήσης
59	Φυσιολογικός ορός (NaCl 0,9%)	Φυσιολογικός ορός (NaCl 0,9%). Στείρο υδατικό διάλυμα. Συγκέντρωση: 0,9% w/v χλωριούχο νάτριο. Άχρωμο. Άοσμο. Συσκευασία Αμπούλες πλαστικές ή πολυπροπυλενίου (PP), μίας χρήσης. Περιεχόμενο: 5 ml ανά αμπούλα. Σε κουτί με 50 τεμ. αμπούλες
60	Φυσιολογικός ορός Sodium Chloride 0.9% w/v	Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου, διαυγές, άχρωμο υδατικό διάλυμα σε φιάλη 500 ml
61	Ψαλίδι τραυμάτων	Σχεδιασμένο για γρήγορη κοπή ρούχων, επιδέσμων, ζωνών. Λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, με γωνία 45° για ασφαλή πρόσβαση στο δέρμα. Άκρη blunt tip για να μην τραυματίζει. Μήκος: 14–19 cm. Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Λαβή: Ενισχυμένο πλαστικό ABS ή μεταλλική

ΤΜΗΜΑ 3 - Είδη Φαρμακείου για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

1. Αλοιφή Αιμοστατική Φραγμού. Είναι ένα εξειδικευμένο ιατροτεχνολογικό σκεύασμα που χρησιμοποιείται για την άμεση αναχαίτιση και πρόληψη επεισοδίων αιμορραγίας στο δέρμα και τους βλεννογόνους. Θα προσφέρει άμεση αιμοστατική δράση σε μόλις 1 λεπτό, καθώς δημιουργεί έναν προστατευτικό φραγμό που περιορίζει και παρεμποδίζει την επανέναρξη της αιμορραγίας. Θα έχει φυσική φόρμουλα με λιποπρωτεΐνες, κολλαγόνο, φωσφολιπίδια και ιχνοστοιχεία (Ασβέστιο, Κάλιο, Μαγνήσιο). Θα είναι εξαιρετικά ανεκτή από τον οργανισμό, ασφαλής και δεν παρουσιάζει γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες. Συσκευασία: Η αλοιφή περιέχεται σε εύχρηστο σωληνάριο (tube) των 30 γραμμαρίων. Η συσκευασία περιλαμβάνει επίσης ειδικό ρύγχος/ακροφύσιο για εύκολη και ακριβή εφαρμογή μέσα στη ρινική κοιλότητα.

2. Αλοιφή αντιβιοτική 2% ointment ext use, δραστική ουσία φουσιδικό οξύ. Είναι μια τοπική αντιβιοτική κρέμα με δραστική ουσία το φουσιδικό οξύ (Fusidic Acid) σε περιεκτικότητα 2% (20 mg/g), σε σωληνάριο (tub) των 15 γραμμαρίων και προορίζεται για εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταπολέμηση βακτηριακών λοιμώξεων του δέρματος,

όπως: μολυσματικό κηρίο, θυλακίτιδα, παρωνυχία, επιμολυσμένα τραύματα, μολυσμένα εκζέματα κλπ. Η κρέμα είναι ιδανική για «υγρές», φλεγμονώδεις ή εκκρινόμενες βλάβες καθώς απορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα.

3. Αλοιφή αντιβιοτική με κορτιζόνη (2%+0,1%) tub 30gr δραστική ουσία φουσιδικό οξύ, βηταμεθαζόνη. Είναι ένας σταθερός συνδυασμός τοπικού αντιβιοτικού και ισχυρού κορτικοστεροειδούς (κρέμα/αλοιφή με δραστική ουσία φουσιδικό οξύ (fusidic acid) σε συγκέντρωση 2% + βηταμεθαζόνη (betamethasone) σε συγκέντρωση 0,1% σε σωληνάριο των 30 γραμμαρίων. Ο συνδυασμός αυτός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη θεραπεία φλεγμονωδών δερματοπαθειών που έχουν επιμολυνθεί από βακτήρια (ή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μόλυνσης).

4. Αλοιφή αντισηπτική oint.ext.use povidone iodine 10%. Η αντισηπτική αλοιφή εξωτερικής χρήσης Povidone Iodine 10% σε σωληνάριο (tube) των 30 γραμμαρίων αποτελεί ένα ευρέος φάσματος τοπικό μικροβιοκτόνο. Περιέχει τη δραστική ουσία: ιωδιούχος ποβιδόνη (povidone iodine) σε συγκέντρωση 100 mg/g (10%). Χρησιμοποιείται για τοπική δερματική χρήση για αντισηψία και προστασία σε επιφανειακά τραύματα, κοψίματα, εκδορές (γδαρσίματα) και μικρά οικιακά εγκαύματα, για θεραπεία λοιμώξεων του δέρματος από βακτήρια ή μύκητες, για πρόληψη επιμολύνσεων σε άτομα έλκη, έλκη εκ κατακλίσεως (πληγές κατάκλισης) και χρόνια τραύματα και για απολύμανση του δέρματος κατά την τοποθέτηση καθετήρων, ενδοφλέβιων βελονών ή παρακεντήσεων. Συσκευάζεται σε πλαστικό ή αλουμινένιο σωληνάριο (tube) ποσότητας 30 γραμμαρίων (gr).

5. Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη. Η αλοιφή θα είναι σε μορφή διαφανούς, μη λιπαρής γέλης (τζελ), για εξωτερική χρήση (GEL.EXT.US). Θα περιέχει την δραστική ουσία διμεθινδένη (dimetindene), σε περιεκτικότητα μηδέν κόμμα ένα τοις εκατό κατά βάρος (0,1% (W/W)). Θα είναι συσκευασμένη σε κουτί του ενός (1) σωληναρίου, βάρους τριάντα γραμμαρίων (TB X 30g) και χρησιμοποιείται για την άμεση ανακούφιση από τη φαγούρα (κνησμό) και τον ερεθισμό του δέρματος.

6. Αλοιφή/κρέμα για ερεθισμένο δέρμα ή/και επούλωση εγκαυμάτων. Η αλοιφή θα είναι σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση επιφανειακών εγκαυμάτων, αναδόμηση του δέρματος και ανακούφιση από ερεθισμούς. Θα μειώνει άμεσα το αίσθημα κνησμού (φαγούρα), το τράβηγμα, την ερυθρότητα και τις φλεγμονές. Θα είναι για εξωτερική χρήση και συσκευασμένη σε κουτί του ενός (1) σωληναρίου, βάρους εκατό γραμμαρίων (tub x100gr).

7. Αλοιφή για Μώλωπες, Δραστική ουσία άρνικα. Η αλοιφή ή κρέμα με δραστική ουσία άρνικα (Arnica Montana) είναι ένα φυσικό παρασκεύασμα με ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για τη γρήγορη απορρόφηση των μωλώπων (μελανιών) και την ανακούφιση του οιδήματος και του πόνου από χτυπήματα. Συσκευασμένη σε πλαστικό βάζο των 100ml.

8. Αλοιφή με αντιμικροβιακή & αναπλαστική δράση, (1%+0,2%) δραστική ουσία Υαλουρονικό οξύ & Αργυρούχος σουλφαδιαζίνη, (1% + 0,2%) w/w. Θα είναι φαρμακευτικό σκεύασμα που περιέχει τη σύνθεση (1% αργυρούχο σουλφαδιαζίνη (silver sulfadiazine) και 0,2% υαλουρονικό οξύ (hyaluronic acid) και κυκλοφορεί σε σωληνάριο των 100g. Χρησιμοποιείται σε εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού, εκδορές, κοψίματα, έλκη (κατακλίσεις) και χειρουργικές τομές. Παρέχει ισχυρή αντιμικροβιακή προστασία ευρέος φάσματος κατά των βακτηρίων και των μυκήτων. Δημιουργεί υγρό περιβάλλον και βοηθά στην ταχεία ανάπλαση και επούλωση του δέρματος

9. Αμμωνία stick. Το stick αμμωνίας συνδυάζει τις απαλυντικές ιδιότητες των συστατικών του, με τις ευεργετικές ιδιότητες της αμμωνίας στα τσιμπήματα των κουνουπιών, εντόμων,

μεδουσών (τσουχτρών). Μειώνει το αίσθημα της φαγούρας. Σε συσκευασία πλαστικό σωληνάριο με ρολέτα (roll-on) περιεκτικότητας 15 ml.

10. Αυτοκόλλητα ράμματα 6mm x 10 cm. Πρόκειται για ενισχυμένες ταινίες σύγκλεισης δέρματος με συγκεκριμένες διαστάσεις 6mm x 10 cm σχεδιασμένες για τη συγκράτηση και την επούλωση μικρών ή μεσαίων τραυμάτων. Δημιουργούν αποτελεσματική συμπλησίαση των χειλέων του τραύματος και βελτιώνουν της αισθητικής του τραύματος. Διατίθενται σε συσκευασία φάκελο 10 ταινιών.

11. Αυτοκόλλητα ράμματα 12mm x 10 cm. Πρόκειται για ενισχυμένες ταινίες σύγκλεισης δέρματος με συγκεκριμένες διαστάσεις 12mm x 10 cm σχεδιασμένες για τη συγκράτηση και την επούλωση μικρών ή μεσαίων τραυμάτων. Δημιουργούν αποτελεσματική συμπλησίαση των χειλέων του τραύματος και βελτιώνουν της αισθητικής του τραύματος. Διατίθενται σε συσκευασία φάκελο 6 ταινιών

12. Βαμβάκι Υδρόφιλο. Υδρόφιλο, φαρμακευτικώς καθαρό, κατασκευασμένο από 100% φυσικές ίνες υψηλής ποιότητας βαμβακιού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. Έχει υποστεί ειδική επεξεργασία (λεύκανση και καθαρισμό) για να γίνει εξαιρετικά απορροφητικό και είναι προσεκτικά πιεταρισμένο σε μορφή ζικ-ζακ για να κόβεται εύκολα. Χρήση εξωτερική, ιατρική/φαρμακευτική, κυρίως για καθαρισμό και περιποίηση πληγών ή αμυχών. Συσκευασία: Συσκευασμένο ανά τεμάχιο βάρους 70 γραμμαρίων.

13. Βελόνες 21G. Οι αποστειρωμένες υποδερμικές βελόνες μιας χρήσης 21G (0.8 x 40mm) σε συσκευασία 100 τεμαχίων έχουν πράσινο χρώμα (διεθνής κωδικός χρωματικής σήμανσης για 21G) και διαθέτουν εξαιρετικά αιχμηρό άκρο για ανώδυνη διείσδυση. Είναι μη τοξικές, χωρίς λάτεξ, και σχεδιασμένες για ασφαλείς ενδομυϊκές ή υποδόριες ενέσεις και εγχύσεις φαρμάκων. Υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας με ειδική επίστρωση σιλικόνης για ομαλή είσοδο στο δέρμα. Συσκευασία 100 τεμαχίων σε κουτί όπου κάθε βελόνα είναι ξεχωριστά συσκευασμένη σε blister, ατομική συσκευασία που διασφαλίζει τη στείριότητα της μέχρι το άνοιγμα.

14. Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 6cm*7cm. Η αυτοκόλλητη αποστειρωμένη γάζα θα έχει διαστάσεις 6cm*7cm θα είναι ένα μαλακό, αεροδιαπερατό και υποαλλεργικό επίθεμα πρώτων βοηθειών. Θα περιλαμβάνει μια κεντρική αντικολλητική γάζα που δεν κολλάει στην πληγή και περιφερειακό αυτοκόλλητο πλαίσιο. Θα είναι από απαλό, φιλικό προς το δέρμα υλικό που αναπνέει (συχνά non-woven πολυεστέρα ή βαμβάκι). Το κεντρικό απορροφητικό μαξιλαράκι θα είναι με ειδική αντικολλητική στρώση. Χρησιμοποιούνται για προστασία μικρών τραυμάτων, κοψιμάτων, εκδορών ή μετεγχειρητικών τομών. Περιεχόμενο: 10 τεμάχια ανά συσκευασία, όπου κάθε τεμάχιο είναι μεμονωμένα συσκευασμένο σε ατομικό αποστειρωμένο φάκελο για να διατηρείται η στείριότητα μέχρι τη στιγμή της χρήσης.

15. Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 9cm*10cm. Η αυτοκόλλητη αποστειρωμένη γάζα θα έχει διαστάσεις 9cm*10cm θα είναι ένα μαλακό, αεροδιαπερατό και υποαλλεργικό επίθεμα πρώτων βοηθειών. Θα περιλαμβάνει μια κεντρική αντικολλητική γάζα που δεν κολλάει στην πληγή και περιφερειακό αυτοκόλλητο πλαίσιο. Θα είναι από απαλό, φιλικό προς το δέρμα υλικό που αναπνέει (συχνά non-woven πολυεστέρα ή βαμβάκι). Το κεντρικό απορροφητικό μαξιλαράκι θα είναι με ειδική αντικολλητική στρώση. Χρησιμοποιούνται για προστασία μικρών τραυμάτων, κοψιμάτων, εκδορών ή μετεγχειρητικών τομών. Περιεχόμενο: 10 τεμάχια ανά συσκευασία, όπου κάθε τεμάχιο είναι μεμονωμένα συσκευασμένο σε ατομικό αποστειρωμένο φάκελο για να διατηρείται η στείριότητα μέχρι τη στιγμή της χρήσης.

16. Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 9cm*15cm. Η αυτοκόλλητη αποστειρωμένη γάζα θα έχει διαστάσεις 9cm*15cm θα είναι ένα μαλακό, αεροδιαπερατό και υποαλλεργικό επίθεμα

πρώτων βοηθειών. Θα περιλαμβάνει μια κεντρική αντικολλητική γάζα που δεν κολλάει στην πληγή και περιφερειακό αυτοκόλλητο πλαίσιο. Θα είναι από απαλό, φιλικό προς το δέρμα υλικό που αναπνέει (συχνά non-woven πολυεστέρα ή βαμβάκι). Το κεντρικό απορροφητικό μαξιλαράκι θα είναι με ειδική αντικολλητική στρώση. Χρησιμοποιούνται για προστασία μικρών τραυμάτων, κοψιμάτων, εκδορών ή μετεγχειρητικών τομών. Περιεχόμενο: 10 τεμάχια ανά συσκευασία, όπου κάθε τεμάχιο είναι μεμονωμένα συσκευασμένο σε ατομικό αποστειρωμένο φάκελο για να διατηρείται η στειρότητα μέχρι τη στιγμή της χρήσης.

17. Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών (100 τεμάχια). Οι γάζες θα είναι αποστειρωμένες, θα έχουν δηλαδή επεξεργαστεί ώστε να εξαλείφουν μικρόβια και μικροοργανισμούς. Θα είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση, σε ανοιχτές πληγές, εγκαύματα κλπ. Οι διαστάσεις (της κάθε γάζας, όταν είναι διπλωμένη) θα είναι δέκα επί δέκα (10*10) εκατοστά. Θα έχουν δώδεκα (12) στρώσεις (Ply), η κάθε γάζα θα βρίσκεται εντός σφραγισμένου φακέλου και το σύνολο των εκατό (100) τεμαχίων θα είναι συσκευασμένο σε τεμάχιο (κουτί).

18. Γάζες Αποστειρωμένες των 17 x 30 εκατοστών (12 τεμάχια). Αποτελούν βασικό υγειονομικό υλικό για την περιποίηση τραυμάτων, προσφέροντας μέγιστη προστασία από μολύνσεις. Υλικό κατασκευής: 100% βαμβακερά νήματα εξαιρετικής ποιότητας. Διαθέτουν ειδική ύφανση (συνήθως 17 κλωστών ανά τ.εκ.) που τις καθιστά εξαιρετικά απορροφητικές. Κάθε γάζα είναι ατομικά συσκευασμένη για να διατηρείται αποστειρωμένη μέχρι τη στιγμή της χρήσης. Έχουν γυρισμένα άκρα (χωρίς ξεφτίδια) για να μην αφήνουν ίνες επάνω στην πληγή. Διαστάσεις: 17x30 εκατοστά (πριν την αναδίπλωση), μέγεθος ιδανικό για μεσαίες και μεγάλες επιφάνειες. Χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση εκκρίσεων, αίματος ή ξένων σωμάτων από το τραύμα. Δημιουργούν έναν προστατευτικό φραγμό ενάντια σε σκόνη, βακτήρια και εξωτερικούς ρύπους και είναι ιδανικές για την επάλειψη αντισηπτικών, αλοιφών ή άλλων θεραπευτικών σκευασμάτων.

19. Γάζες Αποστειρωμένες των 36 x 40 εκατοστών (10 τεμάχια). Αποτελούν βασικό υγειονομικό υλικό για την περιποίηση τραυμάτων, προσφέροντας μέγιστη προστασία από μολύνσεις. Υλικό κατασκευής: 100% βαμβακερά νήματα εξαιρετικής ποιότητας. Διαθέτουν ειδική ύφανση (συνήθως 17 κλωστών ανά τ.εκ.) που τις καθιστά εξαιρετικά απορροφητικές. Κάθε γάζα είναι ατομικά συσκευασμένη για να διατηρείται αποστειρωμένη μέχρι τη στιγμή της χρήσης. Έχουν γυρισμένα άκρα (χωρίς ξεφτίδια) για να μην αφήνουν ίνες επάνω στην πληγή. Διαστάσεις: 36x40 εκατοστά (πριν την αναδίπλωση), μέγεθος ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες. Χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση εκκρίσεων, αίματος ή ξένων σωμάτων από το τραύμα. Δημιουργούν έναν προστατευτικό φραγμό ενάντια σε σκόνη, βακτήρια και εξωτερικούς ρύπους και είναι ιδανικές για την επάλειψη αντισηπτικών, αλοιφών ή άλλων θεραπευτικών σκευασμάτων.

20. Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ imp/gauze 30mg/te 10cmx10cmx10tmx. Οι γάζες (επίδεσμοι – CLOTH) θα είναι εμποτισμένες με αντιβιοτικό δραστική ουσία φουσιδικό οξύ (Fusidic acid), κατάλληλες για εξωτερική – δερματική χρήση. Οι διαστάσεις της κάθε γάζας θα είναι δέκα (10) τετραγωνικά εκατοστά και η συγκέντρωση των δραστικών ουσιών (ανά γάζα) θα ανέρχεται στα τριάντα (30) χιλιοστόγραμμα ανά τετραγωνικό εκατοστό. Η κάθε εμποτισμένη γάζα θα φέρει προστατευτικό χαρτί από τις δύο (2) πλευρές και θα είναι μέσα σε φάκελο από αλουμινόχαρτο ερμητικά κλειστό. Η συσκευασία (κουτί) θα περιέχει δέκα (10) τεμάχια.

21. Γάντια με πούδρα (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα), νούμερο M. Κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό latex (καουτσούκ) υψηλής αντοχής. Διαθέτουν ελαφριά υφή πούδρας από άμυλο αραβοσίτου που διευκολύνει την εύκολη και γρήγορη εφαρμογή, ακόμη και σε

υγρά χέρια, και είναι κατάλληλα για ιατρική εξέταση, εστίαση και οικιακές εργασίες. Θα είναι αμφιδέξια ώστε κάθε γάντι να ταιριάζει απόλυτα τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό χέρι. Είναι μη αποστειρωμένα κατάλληλα για γενική χρήση όπου δεν απαιτούνται χειρουργικές συνθήκες. Διαθέτουν γύρισμα (ρολό) στον καρπό για εύκολη εφαρμογή και προστασία από σκισίματα. Χρησιμοποιούνται για εξετάσεις σε ιατρεία, οδοντιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κλινικές. Συσκευασία: Χάρτινο κουτί dispenser (με εύκολο άνοιγμα στο πάνω μέρος για αφαίρεση ενός-ενός γαντιού) και μέγεθος M(medium) για μεσαία παλάμη. Σε κουτί 100 τεμαχίων.

22. Γάντια χωρίς πούδρα (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα), νούμερο M. Κατασκευασμένα από Φυσικό ελαστικό latex (καουτσούκ) υψηλής αντοχής. Με επιφάνεια χωρίς πούδρα: για να εκμηδενίζει τον κίνδυνο αλλεργιών από τη σκόνη και να μην ξηραίνει το δέρμα. Θα είναι αμφιδέξια ώστε κάθε γάντι να ταιριάζει απόλυτα τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό χέρι. Είναι μη αποστειρωμένα κατάλληλα για γενική χρήση όπου δεν απαιτούνται χειρουργικές συνθήκες. Διαθέτουν γύρισμα (ρολό) στον καρπό για εύκολη εφαρμογή και προστασία από σκισίματα. Χρησιμοποιούνται για εξετάσεις σε ιατρεία, οδοντιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κλινικές. Συσκευασία: Χάρτινο κουτί dispenser (με εύκολο άνοιγμα στο πάνω μέρος για αφαίρεση ενός-ενός γαντιού). Σε κουτί 100 τεμαχίων.

23. Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης μέγεθος M. Τα γάντια νιτριλίου μιας χρήσης σε μέγεθος Medium (M) και συσκευασία 100 τεμαχίων αποτελούν την ιδανική επιλογή για κορυφαία προστασία, άνεση και ανθεκτικότητα σε πληθώρα καθημερινών και επαγγελματικών εργασιών. Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό καουτσούκ (νιτρίλιο), ένα υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό που δεν περιέχει πρωτεΐνες λάτεξ, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργιών (100% ποιοτικό νιτρίλιο, απαλλαγμένο από φυσικό λάτεξ και πούδρα (powder-free).) Παρουσιάζουν εξαιρετική ανθεκτικότητα σε σχισίματα, τρυπήματα και τριβές σε σχέση με τα γάντια βινυλίου ή λάτεξ. Η συσκευασία περιέχει 100 τεμάχια (50 ζευγάρια) τοποθετημένα σε σειρά.

24. Διάλυμα αντισηπτικό cut.sol.ext.use (0,1%+2%) οκτενιδίνη, φαινοξυαιθανόλη. Είναι τοπικό αντισηπτικό δερματικό διάλυμα για εξωτερική χρήση. Είναι διαυγές, άχρωμο και σχεδόν άοσμο υγρό, με οκτενιδίνη και φαινοξυαιθανόλη για την αντισηψία τραυμάτων, βλεννογόνων και εγκαυμάτων. Ενδείκνυται για καθαρισμό και υποστηρικτική θεραπεία σε μικρές πληγές, κοψίματα, μετεγχειρητικά τραύματα και φροντίδα βλεννογόνων. Περιέχει οκτενιδίνη σε συγκέντρωση 0,1% και φαινοξυαιθανόλη σε συγκέντρωση 2%. Σε συσκευασία φιάλη πλαστική των 50 ml με αντλία ψεκασμού.

25. Διάλυμα αντισηπτικό solution ext.use povidone iodine 10%. Το αντισηπτικό διάλυμα θα είναι σε υγρή μορφή και θα περιέχει την δραστική ουσία ιωδιούχο ποβιδόνη (povidone iodine) με περιεκτικότητα δέκα τοις εκατό (10%). Θα προορίζεται για τοπική εξωτερική χρήση, κατάλληλο για το δέρμα, προσφέροντας αντισηψία σε τραύματα, εγκαύματα, λοιμώξεις κλπ. Θα είναι συσκευασμένο σε πλαστικό φιαλίδιο, χωρητικότητας διακόσια σαράντα (240) χιλιοστόλιτρων.

26. Διάλυμα αντισηπτικό solution ext.use povidone iodine 10%. Το αντισηπτικό διάλυμα θα είναι σε υγρή μορφή και θα περιέχει την δραστική ουσία ιωδιούχο ποβιδόνη (povidone iodine) με περιεκτικότητα δέκα τοις εκατό (10%). Θα προορίζεται για τοπική εξωτερική χρήση, κατάλληλο για το δέρμα, προσφέροντας αντισηψία σε τραύματα, εγκαύματα, λοιμώξεις κλπ. Θα είναι συσκευασμένο σε πλαστικό φιαλίδιο, χωρητικότητας τριάντα (30) χιλιοστόλιτρων.

27. Διάλυμα Διατήρησης της ισοτονικότητας του αίματος Δ/μα χλωριούχου νατρίου (φυσιολ. ορός) sod. chloride 0,9%. Ο φυσιολογικός ορός (χλωριούχο νάτριο 0,9%) των 500ml είναι ένα στείρο, ισότονο διάλυμα που χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλυτικό μέσο για

φάρμακα, για έκπλυση καθετήρων και για τοπικό καθαρισμό. Η συσκευασία είναι αποστειρωμένη πλαστική φιάλη των 500 ml. Η περιεκτικότητα: 0,9 g χλωριούχου νατρίου (NaCl) ανά 100 ml ύδατος για ενέσιμα (9 mg ανά 1 ml). Η ισοτονικότητα σημαίνει ότι έχει την ίδια οσμωτική πίεση με τα υγρά και το αίμα του σώματος, με αποτέλεσμα να μην προκαλεί βλάβη ή διόγκωση στα κύτταρα.

28. Διάλυμα Διατήρησης της ισοτονικότητας του αίματος Δ/μα χλωριούχου νατρίου (φυσιολ. ορός) sod.chloride 0,9%. Ο φυσιολογικός ορός (χλωριούχο νάτριο 0,9%) σε αμπούλες των 5ml είναι ένα στείρο, ισότονο διάλυμα που χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλυτικό μέσο για φάρμακα, για έκπλυση καθετήρων και για τοπικό καθαρισμό. Η συσκευασία περιέχει 50 αποστειρωμένες πλαστικές αμπούλες των 5 ml μιας χρήσης. Η περιεκτικότητα: 0,9 g χλωριούχου νατρίου (NaCl) ανά 100 ml ύδατος για ενέσιμα (9 mg ανά 1 ml). Η ισοτονικότητα σημαίνει ότι έχει την ίδια οσμωτική πίεση με τα υγρά και το αίμα του σώματος, με αποτέλεσμα να μην προκαλεί βλάβη ή διόγκωση στα κύτταρα.

29. Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση. Ο φυσιολογικός ορός θα είναι ένα φυσικό υδάτινο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (sodium chloride) με περιεκτικότητα μηδέν και εννέα τοις εκατό (0,9%). Θα είναι αποστειρωμένος και θα προορίζεται για εξωτερική – οφθαλμολογική χρήση (πλύσεις). Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί που θα περιέχει πενήντα (50) αμπούλες των πέντε (5) ml.

30. Δισκία Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη). Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αναλγητικά και αντιπυρετικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία παρακεταμόλη (paracetamol), σε συγκέντρωση πεντακοσίων (500) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα αντιμετωπίζουν ήπιους και μέτριους πόνους πονοκέφαλο, πονόδοντο κλπ.) και τον πυρετό. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) που περιέχει μία ή δύο (1 ή 2) κυψέλη/ες (blister – blpk) με είκοσι (20) χάπια (cap) συνολικά.

31. Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide). Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου και θα είναι αντιδιαρροικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία λοπεραμίδη (loperamide), σε συγκέντρωση δύο (2) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από τη διάρροια. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) που περιέχει μία (1) κυψέλη (blister – blpk) με έξι (6) χάπια (cap).

32. Δισκία Αντιισταμινικά Desloratadine 5 mg ανά δισκίο. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αντιισταμινικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία δεσλοραταδίνη (desloratadine), σε συγκέντρωση πέντε (5) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από αλλεργίες, και την χρόνια κνίδωση. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) που θα περιέχει τριάντα (30) χάπια (cap)

33. Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου(aluminum hydroxide), υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide) 233mg+83,46mg/tab X 60. Τα μασώμενα δισκία με δραστική ουσία υδροξείδιο του αργιλίου (aluminum hydroxide) (233mg) και υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide) (83,46mg) είναι αντιόξινα φάρμακα. Χρησιμοποιούνται για την άμεση ανακούφιση από τα καψίματα στο στομάχι, την υπεροξύτητα, τη δυσπεψία, καθώς και την προστασία του γαστρικού βλεννογόνου. Η συσκευασία περιέχει 60 λευκά, κυκλικά μασώμενα δισκία σε 6 blister των 10 τεμαχίων.

34. Επίδεσμος 5cm*2,5m. Μη αποστειρωμένος επίδεσμος γενικής χρήσης, διαστάσεων 2,50 m × 5 cm, κατάλληλων για επίδεση τραυμάτων, σταθεροποίηση επιθεμάτων και γενική χρήση

πρώτων βοηθειών. Κατασκευασμένος από 100% βαμβακερό ύφασμα. Κάθε επίδεσμος να είναι τυλιγμένος και προστατευμένος σε ατομική συσκευασία από διαφανές υλικό (PE ή PP).

35. Επίδεσμος 10cm*2,5m. Μη αποστειρωμένος επίδεσμος γενικής χρήσης, διαστάσεων 2,50 m x 10 cm, κατάλληλων για επίδεση τραυμάτων, σταθεροποίηση επιθεμάτων και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Κατασκευασμένος από 100% βαμβακερό ύφασμα. Κάθε επίδεσμος να είναι τυλιγμένος και προστατευμένος σε ατομική συσκευασία από διαφανές υλικό (PE ή PP).

36. Επίδεσμος Ελαστικός 5cm x 4 m. Ο ελαστικός επίδεσμος διαστάσεων 5 cm x 4 m είναι ένα ελαστικό υφαντό βοήθημα από βαμβάκι και πολυεστέρα, ιδανικό για στήριξη τραυματισμένων αρθρώσεων, συμπίεση σε μυϊκούς τραυματισμούς και αντιμετώπιση οιδημάτων. Διατίθεται σε ατομική συσκευασία σελοφάν, μαζί με μεταλλικά κλιπς συγκράτησης, και πλένεται για πολλαπλές χρήσεις. Το υλικό του είναι συνδυασμός από βαμβάκι (περίπου 65-70%) και πολυεστέρα ή πολυαμίδιο (35-30%) με ύφανση πυκνή και ανθεκτική, χωρίς να ξεφτίζει στις άκρες. Χρησιμοποιείται σε αθλητικές κακώσεις, Πρώτες Βοήθειες, ορθοπεδική, και αγγειολογία.

37. Επίδεσμος Ελαστικός 10cm x 4 m. Ο ελαστικός επίδεσμος διαστάσεων 10 cm x 4 m είναι ένα ελαστικό υφαντό βοήθημα από βαμβάκι και πολυεστέρα, ιδανικό για στήριξη τραυματισμένων αρθρώσεων, συμπίεση σε μυϊκούς τραυματισμούς και αντιμετώπιση οιδημάτων. Διατίθεται σε ατομική συσκευασία σελοφάν, μαζί με μεταλλικά κλιπς συγκράτησης, και πλένεται για πολλαπλές χρήσεις. Το υλικό του είναι συνδυασμός από βαμβάκι (περίπου 65-70%) και πολυεστέρα ή πολυαμίδιο (35-30%) με ύφανση πυκνή και ανθεκτική, χωρίς να ξεφτίζει στις άκρες. Χρησιμοποιείται σε αθλητικές κακώσεις, Πρώτες Βοήθειες, ορθοπεδική, και αγγειολογία.

38. Επίδεσμος Αιμοστατικός 6cm*8cm. Ο αιμοστατικός επίδεσμος θα είναι κατασκευασμένος για να βοηθά στη διακοπή της αιμορραγίας, μέσω ειδικού απορροφητικού επιθέματος (pad) και θα είναι αποστειρωμένος. Οι διαστάσεις του επιθέματος θα είναι, έξι (6) επί οχτώ (8) εκατοστά. Θα χρησιμοποιείτε εξωτερικά για την άμεση κάλυψη τραυμάτων, και την αντιμετώπιση αιμορραγιών σε πρώτες βοήθειες. Θα είναι αεροστεγώς συσκευασμένος ανά τεμάχιο.

39. Θερμόμετρο μετώπου χωρίς επαφή ψηφιακό. Ένα ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου χωρίς επαφή προσφέρει γρήγορη, ασφαλή και υγιεινή μέτρηση της θερμοκρασίας. Η συσκευή λειτουργεί με τεχνολογία υπερύθρων για να ανιχνεύει τη θερμότητα. Η οθόνη LCD θα διαθέτει οπτικό φωτισμό για ανάγνωση στο σκοτάδι. Με χρωματικό δείκτη που αλλάζει χρώμα (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο) ανάλογα με το επίπεδο πυρετού. Συσκευασμένο σε κουτί που περιλαμβάνει τα βασικά εξαρτήματα για την άμεση λειτουργία: Το ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου, μπαταρίες, (συνήθως 2 μπαταρίες τύπου AAA ή AA), φυλλάδιο χρήσης (συχνά και στα Ελληνικά) μέσα σε υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς ή πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα

40. Θερμόμετρο νοσηλείας πλακέ χωρίς υδράργυρο. Το πλακέ κλινικό θερμόμετρο νοσηλείας χωρίς υδράργυρο αποτελεί την ασφαλή, οικολογική εναλλακτική λύση στα παλιά υδραργυρικά θερμόμετρα. Αντί για υδράργυρο, περιέχει Galinstan, ένα 100% μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον κράμα υγρών μετάλλων από γάλλιο, ίνδιο και κασσίτερο. Προσφέρει μέγιστη κλινική ακρίβεια με επιτρεπόμενο όριο σφάλματος μόλις $\pm 0,1$ °C. Θα είναι κατάλληλο για μασχαλιαία, στοματική ή πρωκτική λήψη θερμοκρασίας. Ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 3 με 4 λεπτά για την ολοκλήρωση της μέτρησης. Συσκευασία: Κάθε τεμάχιο διατίθεται μέσα σε σκληρή, διαφανή πλαστική θήκη αποθήκευσης για προστασία από πτώσεις και ασφαλή μεταφορά.

41. Κολλύριο eye drops susp δραστική ουσία δεξαμεθαζόνη, τομπραμυκίνη 0,1%w/v+0,3%w/v bottle x 5ml. Το οφθαλμικό κολλύριο (εναιώρημα) με δραστικές ουσίες δεξαμεθαζόνη (dexamethasone) 0,1% w/v και τομπραμυκίνη (tobramycin) 0,3% w/v σε συσκευασία bottle x 5ml με ενσωματωμένο σταγονόμετρο στο ρύγχος, είναι ένα σύνθετο οφθαλμολογικό σκεύασμα διπλής δράσης. Συνδυάζει έναν ισχυρό αντιφλεγμονώδη παράγοντα με ένα ευρέος φάσματος αντιβιοτικό. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία φλεγμονωδών καταστάσεων των ματιών όπου συνυπάρχει βακτηριακή λοίμωξη ή υπάρχει υψηλός κίνδυνος να αναπτυχθεί αυτή.

42. Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid). Το κολλύριο θα είναι ένα αντισηπτικό και αποσυμφορητικό οφθαλμικό διάλυμα σε σταγόνες. Θα περιέχουν τις δραστικές ουσίες ναφαζολίνη (naphazoline) και βορικό οξύ (boric acid) με περιεκτικότητα μηδέν και ένα, και ένα τοις εκατό (0,1% + 1%) αντιστοίχως. Θα είναι για οφθαλμική χρήση και κατάλληλο για την ανακούφιση ήπιων ερεθισμών των ματιών, κοκκινίλα, ξηρότητα ή φαγούρα. Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί με ένα (1) φιαλίδιο των δέκα (10) ml.

43. Λευκοπλάστης 72mm*19mm. Ο λευκοπλάστης (ή αυτοκόλλητο επίθεμα/τσιρότο) διαστάσεων 72mm x 19mm αποτελεί το πιο κοινό και κλασικό μέγεθος ταχυεπιδέσμου για την καθημερινή φροντίδα μικροτραυμάτων. Διατίθεται σε απαλό non-woven ύφασμα για ευαίσθητα δέρματα (τύπου Soft) ή σε ελαστικό ύφασμα για πλήρη ελευθερία κινήσεων (τύπου Elastic). Κεντρική γάζα: Διαθέτει εσωτερικό απορροφητικό μαξιλαράκι που δεν κολλάει πάνω στην πληγή, διευκολύνοντας την ανώδυνη αφαίρεση. Είναι υποαλλεργικός, αεροδιαπερατός για να αναπνέει το δέρμα και συχνά ανθεκτικός στο νερό (water-resistant). Χρησιμοποιείται κυρίως για προστασία πληγών και πρόληψη μολύνσεων. Συσκευασία: Κάθε τσιρότο είναι συσκευασμένο σε ξεχωριστό, αποστειρωμένο χαρτί για μέγιστη υγιεινή και εύκολη μεταφορά.

44. Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips. Οι λευκοπλάστες θα είναι αυτοκόλλητες ταινίες (strips) με ενσωματωμένες αποστειρωμένες γάζες (επιθέματα). Θα είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση, για την κάλυψη διάφορων ειδών μικροτραυματισμών. Κάθε τεμάχιο θα είναι ατομικά συσκευασμένο, ενώ στο σύνολο στο κουτί θα περιλαμβάνονται σαράντα (40) τεμάχια, σε τέσσερα (4) μεγέθη (δέκα (10) ανά μέγεθος).

45. Μάσκες Χειρουργείου απλές με λαστιχάκι. Σχεδιασμένες για να προσφέρουν καθημερινή προστασία και είναι κατασκευασμένες από τρία στρώματα (3ply) non-woven υλικού. Διαθέτουν ενσωματωμένο εύκαμπτο έλασμα στη μύτη για σωστή εφαρμογή και είναι υποαλλεργικές, μη αποστειρωμένες από άοσμο και αντιαλλεργικό υλικό, οι οποίες εξασφαλίζουν εύκολη αναπνοή και φιλτράρισμα αέρα 95%. Οι μάσκες είναι συσκευασμένες σε ένα συμπαγές, ορθογώνιο χάρτινο κουτί (dispenser box) 50 (πενήντα) τεμαχίων. Το επάνω μέρος του κουτιού διαθέτει ειδική προδιατρημένη εγκοπή (οπή) που σκίζεται εύκολα.

46. Μηχανάκι Μέτρησης Σακχάρου. Το μηχανάκι μέτρησης σακχάρου (ή μετρητής γλυκόζης αίματος) είναι μια φορητή, ηλεκτρονική ιατρική συσκευή που επιτρέπει στους ασθενείς με διαβήτη να παρακολουθούν άμεσα και με ακρίβεια τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα τους. Η καθημερινή του χρήση είναι κρίσιμη για τη σωστή ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής ή της ινσουλίνης. Θα έχει ψηφιακή οθόνη, (Οθόνη LCD) συχνά με οπισθοφωτισμό, που εμφανίζει τα αποτελέσματα σε λίγα δευτερόλεπτα. Επίσης θα έχει ειδική υποδοχή στο κάτω ή πάνω μέρος (Θύρα Ταινιών) όπου τοποθετείται η ταινία μέτρησης, καθώς και κουμπιά για την προβολή του ιστορικού των μετρήσεων και τη ρύθμιση της ώρας/ημερομηνίας.

47. Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο. Το φαρμακευτικό (καθαρό) οινόπνευμα θα είναι ενενήντα πέντε βαθμών (95°). Τα συστατικά θα είναι αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) γεωργικής

προέλευσης κατά ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και νερό κατά πέντε τοις εκατό (5%). Θα είναι για εξωτερική χρήση, κατάλληλο για αντισηψία και απολύμανση του δέρματος και επιφανειών. Θα είναι συσκευασμένο σε πλαστική φιάλη των διακοσίων σαράντα (240) ml

48. Οξυζενέ (Hydrogen peroxide). Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (Hydrogen Peroxide) 3%. Το οξυζενέ (hydrogen peroxide) θα είναι σε μορφή υγρού διαλύματος. Θα περιέχει τη δραστική ουσία υπεροξείδιο του υδρογόνου (H_2O_2), με περιεκτικότητα τρία τοις εκατό (3%). Η χρήση του θα είναι εξωτερική – δερματική (cut.sol.), κατάλληλο για αντισηψία και απολύμανση τραυματισμών, πληγών και γδαρσιμάτων. Θα είναι συσκευασμένο σε φιάλη των διακοσίων πενήντα (250) ml.

49. Οξύμετρο δακτύλου με LED οθόνη. Είναι μια μικρή, φορητή ιατρική συσκευή. Μετράει ανώδυνα τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και τους καρδιακούς παλμούς. Θα έχει LED ψηφιακή οθόνη υψηλής ευκρίνειας για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Θα εμφανίζει τον κορεσμό του οξυγόνου (%SpO₂) και τη συχνότητα σφυγμού (PR). Θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, ελαφρύ και συμπαγές. Με εσωτερικό κλιπ με μαλακή σιλικόνη για άνετη τοποθέτηση στο δάκτυλο.

50. Παγοκύστες πολλαπλών χρήσεων 18 x 8,5 cm. Οι παγοκύστες πολλαπλών χρήσεων διαστάσεων 18x8,5 cm (ιδανικό μέγεθος για μικρές και μεσαίες επιφάνειες του σώματος) αποτελούν ένα απαραίτητο, εύχρηστο και οικονομικό προϊόν για την αντιμετώπιση του πόνου, των τραυματισμών, αλλά και για τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε προϊόντα. Το υλικό αποτελείται από ανθεκτικό, μη τοξικό πλαστικό περίβλημα με ειδικό τζελ (gel) στο εσωτερικό του που παραμένει εύκαμπτο ακόμα και μετά την κατάψυξη, επιτρέποντας την τέλεια εφαρμογή στα σημεία του σώματος. Χρησιμοποιείται σε κρυοθεραπεία (Διαστρέμματα, στραμπουλήγματα, αθλητικές κακώσεις, μώλωπες, πρηξίματα και φλεγμονές.) και σε θερμοθεραπεία (Μυϊκοί πόνοι, πιασίματα και κράμπες, οσφυαλγία, αυχενικό σύνδρομο και ψύξεις, και σε πόνους περιόδου.) Συσκευάζεται σε μεμονωμένα τεμάχια σε διάφανη ζελατίνα ή χάρτινο κουτί.

51. Περιχειρίδα πιεσόμετρου με φούσκα και μανόμετρο (χωρίς ακουστικά). Μια περιχειρίδα πιεσόμετρου με φούσκα (πουάρ) και μανόμετρο (χωρίς ακουστικά) είναι ένα αναλογικό σύστημα χειροκίνητης συμπίεσης. Θα αποτελείται από τη υφασμάτινη ζώνη με το αυτοκόλλητο σκρατς που τυλίγεται γύρω από το μπράτσο, τον εσωτερικό αεροθάλαμο μέσα στην περιχειρίδα που γεμίζει αέρα, το λάστιχο σύνδεσης, την τρόμπα αέρα με τη βαλβίδα ελέγχου και το στρογγυλό ρολόι-μανόμετρο με την κλίμακα μέτρησης (mmHg) και με τη δείκτρια βελόνα

52. Πιεσόμετρο ηλεκτρικό μπράτσου με περιχειρίδα XXL. Το ηλεκτρικό πιεσόμετρο μπράτσου με περιχειρίδα XXL (συνήθως για περίμετρο μπράτσου 32-52 cm ή 42-48 cm ανάλογα με τον κατασκευαστή) είναι μια αυτόματη ψηφιακή συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, ειδικά σχεδιασμένη για άτομα με μεγάλη περιφέρεια βραχίονα ή αυξημένο σωματικό βάρος. Θα είναι πλήρως αυτόματο, τοσκιλλομετρικής μεθόδου με μεγάλη, ψηφιακή οθόνη LCD με ευκρινή, μεγάλα ψηφία για εύκολη ανάγνωση (ιδανική για ηλικιωμένους). Η περιχειρίδα XXL θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, υποαλλεργικό υλικό (συνήθως Latex-free) με ισχυρό κλείσιμο Velcro. Η συσκευή προορίζεται για μέτρηση συστολικής (μεγάλης) και διαστολικής (μικρής) πίεσης, καθώς και σφυγμών, και ανίχνευση αρρυθμίας (ένδειξη ακανόνιστου καρδιακού παλμού). Συσκευασμένο με όλα τα εξαρτήματα (ψηφιακή κεντρική μονάδα πιεσόμετρου, περιχειρίδα μεγέθους XXL (με τον ενσωματωμένο σωλήνα και σύνδεσμο αέρα, αλκαλικές μπαταρίες (συνήθως τύπου AA ή AAA), εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (στα Ελληνικά) και κάρτα εγγύησης του κατασκευαστή, μέσα σε θήκη ή τσάντα μεταφοράς.

53. Πιεσόμετρο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο. Το αναλογικό (μανομετρικό) πιεσόμετρο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο είναι ένα κλασικό ιατρικό όργανο υψηλής ακρίβειας, σχεδιασμένο για τη χειροκίνητη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Η συσκευή βασίζεται στην ακροαστική μέθοδο και θα συνδυάζει τα εξής βασικά μέρη: Μανόμετρο (ρολόι) με ευανάγνωστο καντράν (συνήθως 0-300 mmHg) με βελόνα υψηλής ακρίβειας για την ένδειξη της πίεσης, περιχειρίδα (μανσέτα) από ύφασμα (νάιλον ή βαμβακερό) με αυτοκόλλητο Velcro, η οποία τοποθετείται στο μπράτσο, ενσωματωμένο στηθοσκόπιο όπου η μεταλλική κάψα (κεφαλή) του στηθοσκοπίου είναι ραμμένη ή σταθερά τοποθετημένη στο εσωτερικό της περιχειρίδας, ακριβώς πάνω από την αρτηρία, πουάρ (φούσκα) και βαλβίδα απελευθέρωσης. Θα είναι συσκευασμένο μέσα σε θήκη μεταφοράς/φύλαξης (συνήθως μαλακή τσάντα με φερμουάρ).

54. Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης λευκές μακριές. Οι πλαστικές ποδιές μιας χρήσης σε λευκό χρώμα (διαστάσεων 80 x 125 εκ., συσκευασία 100 τεμαχίων) αποτελούν ένα απαραίτητο μέσο ατομικής προστασίας για την κάλυψη του κορμού και των ποδιών από υγρά, λεκέδες και ρύπους. Κατασκευάζονται από ανάγλυφο πολυαιθυλένιο (PE) χαμηλής ή υψηλής πυκνότητας. Διαθέτουν ενσωματωμένες τιράντες που δένουν εύκολα στη μέση και περνούν από τον λαιμό. Το μεγάλο τους μήκος (125 εκατοστά) και πλάτος (80 εκατοστά) εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη. Είναι 100% αδιαπέραστες από νερό, λάδια, χημικά και βιολογικά υγρά. Είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με τρόφιμα, χωρίς να αφήνουν οσμές ή υπολείμματα. Διατίθενται συσκευασμένες ανά 100 τεμάχια σε πρακτική νάιλον σακούλα ή σε κουτί με ειδικό άνοιγμα (dispenser) για εύκολη και υγιεινή αφαίρεση ενός τεμαχίου κάθε φορά, χωρίς να λερώνεται η υπόλοιπη συσκευασία.

55. Ποδονάρια Μαρ. Τα πλαστικά ποδονάρια (CPE / PE / Νάιλον) είναι πλήρως αδιάβροχα, κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο ή νάιλον. Διαθέτουν σαγρέ / μαρ υφή στο κάτω μέρος για καλύτερη αντιολισθητική συμπεριφορά. Διαθέτουν ενσωματωμένο λάστιχο περιμετρικά, ώστε να είναι one size και να εφαρμόζουν σταθερά πάνω από κάθε τύπο παπουτσιού. Αποτελούν βασικό αναλώσιμο προστασίας για ιατρεία, χειρουργεία, εργαστήρια, χώρους αισθητικής αλλά και για οικιακή χρήση. σε συσκευασία 100 τεμαχίων (50 ζευγάρια).

56. Σκαρφιστήρες (Τύπου ACCUCHECK SOFTCLIX LANCETS). Είναι αποστειρωμένες, μικρές βελόνες μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται για τη λήψη τριχοειδικού αίματος από το δάκτυλο. Αποτελούν απαραίτητο αναλώσιμο για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς χρησιμοποιούνται μαζί με τη συσκευή τρυπήματος (στυλό) για τη μέτρηση του σακχάρου βελόνα: Κάθε σκαρφιστήρας διαθέτει μια εξαιρετικά λεπτή αποστειρωμένη βελόνα (συνήθως από 28G έως 33G). Η βελόνα καλύπτεται από ένα πλαστικό, στρογγυλό πώμα ασφαλείας. Διατίθενται σε μικρή, εύχρηστη χάρτινη συσκευασία των 100 τεμαχίων, με αναγραφόμενη την ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης και τον αριθμό παρτίδας (Lot).

57. Σπρέυ Αντιβιοτικό, Αερόλυμα για τοπική χρήση, (2,70mg+2,23mg) δραστική ουσία καταλάση, νεομυκίνη (neomycin). Το φάρμακο διαθέτει διπλή δράση (αντιμολυσματική και επουλωτική) χάρη στα δύο συστατικά του: Νεομυκίνη (Neomycin) σε συγκέντρωση 2,23mg ανά γραμμάριο: Ισχυρό βακτηριοκτόνο αντιβιοτικό που εξουδετερώνει ευρύ φάσμα μικροβίων (όπως σταφυλόκοκκους και εντεροβακτήρια) εμποδίζοντας την ανάπτυξή τους στην πληγή και καταλάση (Catalase) σε συγκέντρωση 2,70 mg ανά γραμμάριο: Φυσικό ένζυμο που βοηθά στην οξυγόνωση των κυττάρων και επιταχύνει την επούλωση καθώς προάγει τη δημιουργία νέου δερματικού ιστού. Διατίθεται σε συσκευασία φιαλιδίου 148g.

58. Σύριγγες M.X 2,5CC/21cc (τμχ). Οι σύριγγες είναι αποστειρωμένες, πλαστικές 3 μερών, εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας. Χαρακτηριστικά:

Κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο ιατρικού τύπου, το οποίο δεν είναι τοξικό. Με άκρο τύπου Luer Slip. Είναι αποστειρωμένες και μια χρήσεως. Χωρητικότητα 2,5 (δύο και πέντε) cc.

59. Σύριγγες M.X 10CC/21C (τιμχ). Οι σύριγγες είναι αποστειρωμένες, πλαστικές 3 μερών, εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας. Χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο ιατρικού τύπου, το οποίο δεν είναι τοξικό. Με άκρο τύπου Luer Slip. Είναι αποστειρωμένες και μια χρήσεως. Χωρητικότητα 10 (δέκα) cc.

60. Σύριγγες M.X 1CC/21C (τιμχ). Οι σύριγγες είναι αποστειρωμένες, πλαστικές 3 μερών, εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας. Χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο ιατρικού τύπου, το οποίο δεν είναι τοξικό. Με άκρο τύπου Luer Slip. Είναι αποστειρωμένες και μια χρήσεως. Χωρητικότητα 1 (ένα) cc.

61. Σύριγγες M.X 5CC/21C (τιμχ). Οι σύριγγες είναι αποστειρωμένες, πλαστικές 3 μερών, εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας. Χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο ιατρικού τύπου, το οποίο δεν είναι τοξικό. Με άκρο τύπου Luer Slip. Είναι αποστειρωμένες και μια χρήσεως. Χωρητικότητα 5 (πέντε) cc.

62. Ταινία Αυτοκόλλητη Στερέωσης Μεταξωτή και Υποαλλεργική 2,5cm*9,1m. Θα διαθέτει εξαιρετικά ανθεκτικό υφασμάτινο υπόστρωμα, προσφέροντας υψηλή αντοχή στο τέντωμα και επιπλέον υποστήριξη. Θα είναι σχεδιασμένη με ειδική συνθετική κόλλα που δεν περιέχει λάτεξ (latex-free), μειώνοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα ερεθισμών. Θα επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει φυσιολογικά, ενώ παράλληλα απωθεί το νερό και την υγρασία. Θα προσφέρει σταθερή και ισχυρή πρόσφυση (ειδικά σε στεγνό δέρμα), αλλά απομακρύνεται εύκολα χωρίς να αφήνει κολλώδη υπολείμματα. Κόβεται εύκολα με το χέρι (χάρη στην ειδική πτυχή ή οδοντωτή άκρη), χωρίς να απαιτείται η χρήση ψαλιδιού. Χρησιμοποιείται: για σταθεροποίηση επιδέσμων, συγκράτηση ιατρικών συσκευών. Είναι ιδανική για ευαίσθητο δέρμα με αλλεργίες ή ατοπικό δέρμα. Λόγω της ελαστικότητας του μεταξωτού υλικού, επιτρέπει τη σταθερή συγκράτηση ακόμη και σε σημεία του σώματος με έντονη κινητικότητα. Διαστάσεις ρολού: Πλάτος 2,5 εκατοστά (cm) και συνολικό μήκος 9,1 μέτρα (m). Συσκευασία: Χάρτινο κουτί προστασίας που περιλαμβάνει τα ρολά τοποθετημένα σε σειρά.

63. Ταινία Αυτοκόλλητη Στερέωσης Μεταξωτή και Υποαλλεργική 5cm*9,1m. Θα διαθέτει εξαιρετικά ανθεκτικό υφασμάτινο υπόστρωμα, προσφέροντας υψηλή αντοχή στο τέντωμα και επιπλέον υποστήριξη. Θα είναι σχεδιασμένη με ειδική συνθετική κόλλα που δεν περιέχει λάτεξ (latex-free), μειώνοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα ερεθισμών. Θα επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει φυσιολογικά, ενώ παράλληλα απωθεί το νερό και την υγρασία. Θα προσφέρει σταθερή και ισχυρή πρόσφυση (ειδικά σε στεγνό δέρμα), αλλά απομακρύνεται εύκολα χωρίς να αφήνει κολλώδη υπολείμματα. Κόβεται εύκολα με το χέρι (χάρη στην ειδική πτυχή ή οδοντωτή άκρη), χωρίς να απαιτείται η χρήση ψαλιδιού. Χρησιμοποιείται: για σταθεροποίηση επιδέσμων, συγκράτηση ιατρικών συσκευών. Είναι ιδανική για ευαίσθητο δέρμα με αλλεργίες ή ατοπικό δέρμα. Λόγω της ελαστικότητας του μεταξωτού υλικού, επιτρέπει τη σταθερή συγκράτηση ακόμη και σε σημεία του σώματος με έντονη κινητικότητα. Διαστάσεις ρολού: Πλάτος 5 εκατοστά (cm) και συνολικό μήκος 9,1 μέτρα (m). Συσκευασία: Χάρτινο κουτί προστασίας που περιλαμβάνει τα ρολά τοποθετημένα σε σειρά.

64. Ταινία Αυτοκόλλητη Στερέωσης Μεταξωτή και Υποαλλεργική 7,5cm*9,1m. Θα διαθέτει εξαιρετικά ανθεκτικό υφασμάτινο υπόστρωμα, προσφέροντας υψηλή αντοχή στο τέντωμα και επιπλέον υποστήριξη. Θα είναι σχεδιασμένη με ειδική συνθετική κόλλα που δεν περιέχει λάτεξ (latex-free), μειώνοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα ερεθισμών. Θα επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει φυσιολογικά, ενώ παράλληλα απωθεί το νερό και την υγρασία. Θα προσφέρει σταθερή και ισχυρή πρόσφυση (ειδικά σε στεγνό δέρμα), αλλά απομακρύνεται εύκολα χωρίς

να αφήνει κολλώδη υπολείμματα. Κόβεται εύκολα με το χέρι (χάρη στην ειδική πτυχή ή οδοντωτή άκρη), χωρίς να απαιτείται η χρήση ψαλιδιού. Χρησιμοποιείται: για σταθεροποίηση επιδέσμων, συγκράτηση ιατρικών συσκευών. Είναι ιδανική για ευαίσθητο δέρμα με αλλεργίες ή ατοπικό δέρμα. Λόγω της ελαστικότητας του μεταξωτού υλικού, επιτρέπει τη σταθερή συγκράτηση ακόμη και σε σημεία του σώματος με έντονη κινητικότητα. Διαστάσεις ρολού: Πλάτος 7,5 εκατοστά (cm) και συνολικό μήκος 9,1 μέτρα (m). Συσκευασία: Χάρτινο κουτί προστασίας που περιλαμβάνει τα ρολά τοποθετημένα σε σειρά.

65. Ταινίες μέτρησης για Τριγλυκερίδια. Θα είναι ειδικά αναλώσιμα για συσκευές ανάλυσης αίματος. Μετράει τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων χρησιμοποιώντας φρέσκο τριχοειδικό αίμα (από το δάχτυλο). Βοηθά στον έλεγχο της υπερτριγλυκεριδαιμίας. Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ατόμων με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων ή παγκρεατίτιδας. Κάθε κουτί περιέχει 25 τεμάχια μεμονωμένων δοκιμαστικών ταινιών.

66. Ταινίες μέτρησης σακχάρου. Είναι αναλώσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μιας χρήσης, σχεδιασμένα για τον καθημερινό αυτοέλεγχο των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Διαθέτουν ειδικά ηλεκτρόδια ή ένζυμα που αντιδρούν με τη γλυκόζη του αίματος. Η αντίδραση παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ο μετρητής μετατρέπει σε ψηφιακή τιμή. Η μέτρηση ολοκληρώνεται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η ταινία «ρουφάει» μόνη της το αίμα μόλις έρθει σε επαφή με τη σταγόνα, διευκολύνοντας τη διαδικασία. Οι ταινίες φυλάσσονται μέσα σε ένα ειδικό πλαστικό κυλινδρικό φιαλίδιο. Το καπάκι διαθέτει ενσωματωμένο ξηραντικό υλικό για την πλήρη προστασία τους από την υγρασία και τον αέρα. Περιέχει 50 ταινίες μέτρησης ανά κουτί.

67. Ταινίες μέτρησης χοληστερίνης. Οι ταινίες μέτρησης χοληστερίνης είναι ιατρικά αναλώσιμα, σχεδιασμένα για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής χοληστερόλης στο αίμα. Χρησιμοποιούνται για αυτοέλεγχο από τον ίδιο τον ασθενή ή για επαγγελματική χρήση σε ιατρεία. Απαιτείται φρέσκο τριχοειδικό αίμα (από το δάχτυλο) για τη μέτρηση. Κάθε κουτί περιέχει 25 τεμάχια μεμονωμένων δοκιμαστικών ταινιών.

68. Τζελ αλόης - Aloe vera gel Χρησιμοποιείται για τις εξαιρετικές ενυδατικές, καταπραϊντικές και επουλωτικές του ιδιότητες. Με περιεκτικότητα 95% έως 99% καθαρό οργανικό χυμό αλόης (Aloe Barbadensis Leaf Juice). Συσκευάζεται σε Σωληνάριο (Tube) με περιεχόμενο 100ml.

69. Gel απολύμανσης χεριών (τύπου Manusept Gel). Το Gel απολύμανσης χεριών θα είναι σε μορφή γέλης. Θα περιέχει τη δραστική ουσία Αιθανόλη, με περιεκτικότητα Ογδόντα Πέντε τοις εκατό (85%). Η χρήση του θα είναι εξωτερική – δερματική, κατάλληλο για ήπια αντισηψία και απολύμανση των χεριών. Θα είναι συσκευασμένο σε φιάλη των 100 ml.

ΤΜΗΜΑ 4 - Είδη Φαρμακείου για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

1. Αλοιφή παυσίπονη γέλη δραστική ουσία δικλοφενάκη (diclofenac) Η γέλη κυκλοφορεί σε σωληνάριο (tube) των 100g και περιέχει Diclofenac σε συγκέντρωση 1% w/w. Είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ) για τοπική εξωτερική χρήση, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τον πόνο και τη μείωση της φλεγμονής σε μύες, αρθρώσεις, τενόντους και συνδέσμους.

2. Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη. Η αλοιφή θα είναι σε μορφή διαφανούς, μη λιπαρής γέλης (τζελ),για εξωτερική χρήση (GEL.EXT.US). Θα περιέχει την δραστική ουσία διμεθινδένη (dimetindene), σε περιεκτικότητα μηδέν κόμμα ένα τοις εκατό κατά βάρος (0,1% (W/W)). Θα είναι συσκευασμένη σε κουτί του ενός (1) σωληναρίου, βάρους τριάντα γραμμαρίων (TB X 30g)

και χρησιμοποιείται για την άμεση ανακούφιση από τη φαγούρα (κνησμό) και τον ερεθισμό του δέρματος.

3. Γάζες Αποστειρωμένες των 17 x 30 εκατοστών (12 τεμάχια). Αποτελούν βασικό υγειονομικό υλικό για την περιποίηση τραυμάτων, προσφέροντας μέγιστη προστασία από μολύνσεις. **Υλικό κατασκευής:** 100% βαμβακερά νήματα εξαιρετικής ποιότητας. Διαθέτουν ειδική ύφανση (συνήθως 17 κλωστών ανά τ.εκ.) που τις καθιστά εξαιρετικά απορροφητικές. Κάθε γάζα είναι ατομικά συσκευασμένη για να διατηρείται αποστειρωμένη μέχρι τη στιγμή της χρήσης. Έχουν γυρισμένα άκρα (χωρίς ξεφτίδια) για να μην αφήνουν ίνες επάνω στην πληγή. **Διαστάσεις:** 17x30 εκατοστά (πριν την αναδίπλωση), μέγεθος ιδανικό για μεσαίες και μεγάλες επιφάνειες. Χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση εκκρίσεων, αίματος ή ξένων σωμάτων από το τραύμα. Δημιουργούν έναν προστατευτικό φραγμό ενάντια σε σκόνη, βακτήρια και εξωτερικούς ρύπους και είναι ιδανικές για την επάλειψη αντισηπτικών, αλοιφών ή άλλων θεραπευτικών σκευασμάτων.

4. Γαλάκτωμα Αντηλιακό προσώπου-σώματος SPF 50 150 ml. Θα προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι ένα πολυχρηστικό προϊόν, ιδανικό για καθημερινή χρήση και για όλη την οικογένεια. Ο δείκτης SPF 50 προστατεύει αποτελεσματικά από τις ακτίνες UVA και UVB. Σχεδιασμένο για ασφαλή εφαρμογή τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα. Θα είναι λεπτόρρευστο, θα απλώνεται εύκολα και θα απορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα. Σε συσκευασία σωληνάριο (Tube) 150ml

5. Δισκία δραστική ουσία Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid). Κάθε δισκίο περιέχει Ακετυλοσαλικυλικό οξύ σε συγκέντρωση 100 mg ανά δισκίο. Συσκευασία κουτί με 20 δισκία. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού, κατάλληλα για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων και τη μείωση του σχηματισμού θρόμβων στο αίμα.

6. Δισκία δραστική ουσία ατορβαστατίνη (atorvastatin) Κάθε δισκίο περιέχει ατορβαστατίνη σε συγκέντρωση 20 mg ανά δισκίο. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη μείωση της «κακής» (LDL) χοληστερόλης, της ολικής χοληστερόλης και, σε μικρότερο βαθμό, των τριγλυκεριδίων στο αίμα.

7. Δισκία δραστική ουσία κλοπιδογρέλη (clopidogrel) Κάθε δισκίο περιέχει κλοπιδογρέλη σε συγκέντρωση 75 mg ανά δισκίο σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Είναι ένα αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο που εμποδίζει τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και μειώνει την πιθανότητα σχηματισμού θρόμβων στα αιμοφόρα αγγεία. Χορηγείται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή για την πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων.

8. Δισκία δραστική ουσία διοσμίνη και εσπεριδίνη (diosmin/hesperidine) Κάθε δισκίο περιέχει διοσμίνη σε συγκέντρωση 450mg ανά δισκίο και εσπεριδίνη σε συγκέντρωση 50mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 60 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιείται κυρίως για την υποστήριξη της μικροκυκλοφορίας και την ανακούφιση από τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας (π.χ. αίσθημα βάρους, οίδημα/πρήξιμο στα πόδια).

9. Δισκία δραστική ουσία εσομεπραζόλη (esomeprazole) Κάθε δισκίο/κάψουλα περιέχει εσομεπραζόλη σε συγκέντρωση 20mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Μειώνει την παραγωγή οξέος στο στομάχι και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της

γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (καούρες, οισοφαγίτιδα), του πεπτικού έλκους, και για την πρόληψη ελκών σε ασθενείς που παίρνουν παυσίπονα.

10. Δισκία δραστική ουσία εσομεπραζόλη (esomeprazole) Κάθε δισκίο/κάψουλα περιέχει εσομεπραζόλη σε συγκέντρωση 40mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Μειώνει την παραγωγή οξέος στο στομάχι και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (καούρες, οισοφαγίτιδα), του πεπτικού έλκους, και για την πρόληψη ελκών σε ασθενείς που παίρνουν παυσίπονα.

11. Δισκία δραστική ουσία εξετιμίμπη (ezetimibe) Κάθε δισκίο περιέχει εξετιμίμπη σε συγκέντρωση 10mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Πρόκειται για ένα υπολιπιδαιμικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα.

12. Δισκία δραστική ουσία εξετιμίμπη και ατορβαστατίνη (ezetimibe/atorvastatin) Κάθε δισκίο περιέχει εξετιμίμπη σε συγκέντρωση 10mg ανά δισκίο και ατορβαστατίνη σε συγκέντρωση 20 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 30 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Αποτελεί σκεύασμα σταθερού συνδυασμού δύο δραστικών ουσιών, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μείωση των επιπέδων της «κακής» χοληστερόλης (LDL) και των τριγλυκεριδίων στο αίμα.

13. Δισκία δραστική ουσία εξετιμίμπη και ροσουβαστατίνη (ezetimibe/rosuvastatin) Κάθε δισκίο περιέχει εξετιμίμπη σε συγκέντρωση 10mg ανά δισκίο και ροσουβαστατίνη σε συγκέντρωση 20 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 30 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Αποτελεί σκεύασμα σταθερού συνδυασμού δύο δραστικών ουσιών, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μείωση των επιπέδων της «κακής» χοληστερόλης (LDL) και των τριγλυκεριδίων στο αίμα.

14. Δισκία αντιφλεγμονώδη δραστική ουσία ιμπουπροφαίνη (ibuprofen) Κάθε δισκίο περιέχει ιμπουπροφαίνη σε συγκέντρωση 400mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 20 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του πόνου, (πονοκέφαλος, πονόδοντος, μυϊκοί πόνοι, πόνοι περιόδου), του πυρετού και της φλεγμονής.

15. Δισκία αντιφλεγμονώδη δραστική ουσία ιμπουπροφαίνη (ibuprofen) Κάθε δισκίο περιέχει ιμπουπροφαίνη σε συγκέντρωση 600mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 20 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του πόνου, (πονοκέφαλος, πονόδοντος, μυϊκοί πόνοι, πόνοι περιόδου), του πυρετού και της φλεγμονής.

16. Δισκία δραστική ουσία ιρβεσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη (irbesartan/HCTZ) Κάθε δισκίο περιέχει ιρβεσαρτάνη σε συγκέντρωση 150mg ανά δισκίο και υδροχλωροθειαζίδη σε συγκέντρωση 12,5 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Αποτελεί σκεύασμα σταθερού συνδυασμού δύο δραστικών ουσιών, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης (υψηλή αρτηριακή πίεση). Χορηγείται κυρίως σε ενήλικες ασθενείς των οποίων η πίεση δεν ελέγχεται επαρκώς με τη λήψη μίας μόνο δραστικής ουσίας.

17. Δισκία δραστική ουσία ιρβεσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη (irbesartan/HCTZ) Κάθε δισκίο περιέχει ιρβεσαρτάνη σε συγκέντρωση 300mg ανά δισκίο και υδροχλωροθειαζίδη σε συγκέντρωση 12,5 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Αποτελεί σκεύασμα σταθερού

συνδυασμού δύο δραστικών ουσιών, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης (υψηλή αρτηριακή πίεση). Χορηγείται κυρίως σε ενήλικες ασθενείς των οποίων η πίεση δεν ελέγχεται επαρκώς με τη λήψη μίας μόνο δραστικής ουσίας

18. Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) Κάθε δισκίο περιέχει νατριούχο λεβοθυροξίνη σε συγκέντρωση 125mg (mcg) ανά δισκίο, σε συσκευασία των 30 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιείται κυρίως για την υποκατάσταση της λειτουργίας του θυρεοειδούς επί υποθυρεοειδισμού.

19. Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) Κάθε δισκίο περιέχει νατριούχο λεβοθυροξίνη σε συγκέντρωση 25mg (mcg) ανά δισκίο, σε συσκευασία των 30 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιείται κυρίως για την υποκατάσταση της λειτουργίας του θυρεοειδούς επί υποθυρεοειδισμού.

20. Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) Κάθε δισκίο περιέχει νατριούχο λεβοθυροξίνη σε συγκέντρωση 50mg (mcg) ανά δισκίο, σε συσκευασία των 30 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιείται κυρίως για την υποκατάσταση της λειτουργίας του θυρεοειδούς επί υποθυρεοειδισμού.

21. Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) Κάθε δισκίο περιέχει νατριούχο λεβοθυροξίνη σε συγκέντρωση 62mg (mcg) ανά δισκίο, σε συσκευασία των 30 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιείται κυρίως για την υποκατάσταση της λειτουργίας του θυρεοειδούς επί υποθυρεοειδισμού.

22. Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) Κάθε δισκίο περιέχει νατριούχο λεβοθυροξίνη σε συγκέντρωση 75mg (mcg) ανά δισκίο, σε συσκευασία των 30 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιείται κυρίως για την υποκατάσταση της λειτουργίας του θυρεοειδούς επί υποθυρεοειδισμού.

23. Δισκία δραστική ουσία μανιδιπίνη (manidipine) Κάθε δισκίο περιέχει μανιδιπίνη σε συγκέντρωση 20mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς αρτηριακής υπέρτασης (υψηλή πίεση).

24. Δισκία δραστική ουσία μετφορμίνη (metformin) Κάθε δισκίο περιέχει μετφορμίνη σε συγκέντρωση 850mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 30 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα

25. Δισκία δραστική ουσία ολμεσαρτάνη, αμλοδιπίνη και υδροχλωροθειαζίδη (olmesartan/amlodipine/HCTZ) Κάθε δισκίο περιέχει ολμεσαρτάνη σε συγκέντρωση 20mg ανά δισκίο, αμλοδιπίνη 5mg ανά δισκίο και υδροχλωροθειαζίδη σε συγκέντρωση 12,5 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Αποτελούν έναν σταθερό τριπλό συνδυασμό δραστικών ουσιών, ο οποίος ενδείκνυται για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης σε ενήλικες ασθενείς των οποίων η αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται επαρκώς με διπλούς συνδυασμούς.

26. Δισκία δραστική ουσία ολμεσαρτάνη, αμλοδιπίνη και υδροχλωροθειαζίδη (olmesartan/amlodipine/HCTZ) Κάθε δισκίο περιέχει ολμεσαρτάνη σε συγκέντρωση 40mg ανά δισκίο, αμλοδιπίνη 10mg ανά δισκίο και υδροχλωροθειαζίδη σε συγκέντρωση 12,5 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Αποτελούν έναν σταθερό τριπλό συνδυασμό δραστικών ουσιών, ο οποίος ενδείκνυται για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης σε ενήλικες ασθενείς των οποίων η αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται επαρκώς με διπλούς συνδυασμούς.

27. Δισκία δραστική ουσία ολμεσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη (olmesartan/HCTZ) Κάθε δισκίο περιέχει ολμεσαρτάνη σε συγκέντρωση 20mg ανά δισκίο και υδροχλωροθειαζίδη σε συγκέντρωση 12,5 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Είναι ένα αντιυπερτασικό φάρμακο σταθερού συνδυασμού. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης σε ενήλικες.

28. Δισκία δραστική ουσία ομεπραζόλη (omeprazole) Κάθε δισκίο/κάψουλα περιέχει ομεπραζόλη σε συγκέντρωση 20mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Μειώνει την παραγωγή οξέος στο στομάχι και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (καούρες, οισοφαγίτιδα), του πεπτικού έλκους, και για την πρόληψη ελκών σε ασθενείς που παίρνουν παυσίπονα.

29. Δισκία δραστική ουσία ομεπραζόλη (omeprazole) Κάθε δισκίο/κάψουλα περιέχει ομεπραζόλη σε συγκέντρωση 40mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Μειώνει την παραγωγή οξέος στο στομάχι και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (καούρες, οισοφαγίτιδα), του πεπτικού έλκους, και για την πρόληψη ελκών σε ασθενείς που παίρνουν παυσίπονα.

30. Δισκία δραστική ουσία παντοπραζόλη (pantoprazole) Κάθε δισκίο/κάψουλα περιέχει παντοπραζόλη σε συγκέντρωση 40mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Μειώνει την παραγωγή οξέος στο στομάχι και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (καούρες, οισοφαγίτιδα), του πεπτικού έλκους, και για την πρόληψη ελκών σε ασθενείς που παίρνουν παυσίπονα.

31. Δισκία Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη) tab. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αναλγητικά και αντιπυρετικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία παρακεταμόλη (paracetamol), σε συγκέντρωση πεντακοσίων (500) χιλιοστόγραμμων ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα αντιμετωπίζουν ήπιους και μέτριους πόνους πονοκέφαλο, πονόδοντο κλπ.) και τον πυρετό. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) θα που περιέχει μία ή δύο (1 ή 2) κυψέλη/ες (blister – blpk) με είκοσι (20) χάπια (cap) συνολικά.

32. Δισκία δραστική ουσία πιταβαστατίνη (pitavastatin) Κάθε δισκίο περιέχει πιταβαστατίνη σε συγκέντρωση 2 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 30 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη μείωση της «κακής» (LDL) χοληστερόλης, της ολικής χοληστερόλης και, σε μικρότερο βαθμό, των τριγλυκεριδίων στο αίμα.

33. Δισκία δραστική ουσία πιταβαστατίνη (pitavastatin) Κάθε δισκίο περιέχει πιταβαστατίνη σε συγκέντρωση 4 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 30 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε

blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη μείωση της «κακής» (LDL) χοληστερόλης, της ολικής χοληστερόλης και, σε μικρότερο βαθμό, των τριγλυκεριδίων στο αίμα.

34. Δισκία δραστική ουσία ριβαροξαμπάνη (ribaroxaban) Κάθε δισκίο περιέχει ριβαροξαμπάνη σε συγκέντρωση 20 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Είναι ένα αντιπηκτικό φάρμακο που ανήκει στους άμεσους αναστολείς του παράγοντα Χα. Χρησιμοποιείται κυρίως για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων στο αίμα και τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου

35. Δισκία δραστική ουσία ροσουβαστατίνη (rosuvastatin) Κάθε δισκίο περιέχει ροσουβαστατίνη σε συγκέντρωση 5 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μείωση της «κακής» χοληστερόλης (LDL) και των τριγλυκεριδίων στο αίμα, καθώς και για την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων.

36. Δισκία δραστική ουσία ροσουβαστατίνη (rosuvastatin) Κάθε δισκίο περιέχει ροσουβαστατίνη σε συγκέντρωση 10 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μείωση της «κακής» χοληστερόλης (LDL) και των τριγλυκεριδίων στο αίμα, καθώς και για την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων.

37. Δισκία δραστική ουσία ροσουβαστατίνη (rosuvastatin) Κάθε δισκίο περιέχει ροσουβαστατίνη σε συγκέντρωση 20 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μείωση της «κακής» χοληστερόλης (LDL) και των τριγλυκεριδίων στο αίμα, καθώς και για την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων.

38. Δισκία δραστική ουσία τριφλουζάλη (triflusal). Κάθε δισκίο/σκληρό καψάκι περιέχει τριφλουζάλη σε συγκέντρωση 300mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 30 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Τα σκληρά καψάκια (caps) 300mg δραστική ουσία τριφλουζάλη (triflusal) είναι ένα αντιαιμοπεταλιακό και αντιθρομβωτικό φάρμακο. Εμποδίζει τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα, διευκολύνοντας τη ροή του.

39. Δισκία δραστική ουσία βαλσαρτάνη, και υδροχλωροθειαζίδη (valsartan/HCTZ) Κάθε δισκίο περιέχει βαλσαρτάνη σε συγκέντρωση 160mg ανά δισκίο και υδροχλωροθειαζίδη σε συγκέντρωση 12,5 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Αποτελούν έναν σταθερό φαρμακευτικό συνδυασμό δύο δραστικών ουσιών, ο οποίος ενδείκνυται για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης σε ενήλικες. Χορηγείται σε ασθενείς των οποίων η αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται επαρκώς με μονοθεραπεία.

40. Δισκία δραστική ουσία βαλσαρτάνη, και υδροχλωροθειαζίδη (valsartan/HCTZ) Κάθε δισκίο περιέχει βαλσαρτάνη σε συγκέντρωση 320mg ανά δισκίο και υδροχλωροθειαζίδη σε συγκέντρωση 12,5 mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Αποτελούν έναν σταθερό φαρμακευτικό συνδυασμό δύο δραστικών ουσιών, ο οποίος ενδείκνυται για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης σε ενήλικες. Χορηγείται σε ασθενείς των οποίων η αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται επαρκώς με μονοθεραπεία.

41. Δισκία αναβράζοντα Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη) tab. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αναλγητικά και αντιπυρετικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία παρακεταμόλη (paracetamol), σε συγκέντρωση χιλίων (1000) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα κατόπιν διάλυσης σε αναβράζουσα μορφή, και θα αντιμετωπίζουν ήπιους και μέτριους πόνους πονοκέφαλο, πονόδοντο κλπ.) και τον πυρετό. Θα είναι σε συσκευασία των 8 αναβράζόντων δισκίων. Τα δισκία αυτά περιέχονται συνήθως σε πλαστικό σωληνάριο (tube) με ειδικό αφυγραντικό πώμα για την προστασία τους από την υγρασία.

42. Δισκία δραστική ουσία τυροθρίσιν (tyrothricin), υδροχλωρική λιδοκαΐνη (lidocaine hydrochloride) και χλωρεξιδίνη (chlorhexidine gluconate). Κάθε λειχώμενο δισκίο/τροχίσκος περιέχει τυροθρίσιν σε συγκέντρωση 0,5mg ανά δισκίο, υδροχλωρική λιδοκαΐνη σε συγκέντρωση 1mg ανά δισκίο και χλωρεξιδίνη σε συγκέντρωση 1mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 20 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Αποτελούν έναν σταθερό τριπλό συνδυασμό δραστικών ουσιών, και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση και ανακούφιση των συμπτωμάτων σε φλεγμονώδεις καταστάσεις της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα (πονόλαιμος, φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, στοματίτιδα).

43. Δισκία μασώμενα/διασπειρώμενα στο στόμα δραστική ουσία λανσοπραζόλη (lansoprazole). Κάθε δισκίο περιέχει λανσοπραζόλη σε συγκέντρωση 10mg ανά δισκίο, σε συσκευασία των 28 δισκίων. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού για προστασία από υγρασία. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του γαστρικού και δωδεκαδακτυλικού έλκους, της οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση, καθώς και για τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ).

44. Έμπλαστρο δραστική ουσία καψαϊκίνη (capsaicine) Κάθε φαρμακούχο έμπλαστρο περιέχει 4,8 mg δραστικής ουσίας καψαϊκίνη. Κυκλοφορεί σε φακελίσκο (sachet) που περιέχει 1 τεμάχιο. Τα έμπλαστρα καψαϊκίνης είναι θερμαντικά επιθέματα που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από μυοσκελετικούς και νευροπαθητικούς πόνους.

45. Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαδερμικά δραστική ουσία νιτρογλυκερίνη (glycerin trinitrate). Τα αυτοκόλλητα διαδερμικά επιθέματα περιέχουν τη δραστική ουσία Glyceryl trinitrate σε συγκέντρωση 5mg ανά αυτοκόλλητο TTS (γνωστά και ως επιθέματα νιτρογλυκερίνης) είναι αγγειοδιασταλτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των κρίσεων στηθάγχης και τη διαχείριση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Απελευθερώνουν τη δραστική ουσία σταθερά μέσω του δέρματος στην κυκλοφορία του αίματος για 24 ώρες. Κάθε αυτοκόλλητο είναι συσκευασμένο σε ατομικό θερμοκολλημένο φακελίσκο (sachets) αλουμινίου, σε συσκευασία 30 τεμαχίων.

46. Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαδερμικά δραστική ουσία νιτρογλυκερίνη (glycerin trinitrate). Τα αυτοκόλλητα διαδερμικά επιθέματα περιέχουν τη δραστική ουσία Glyceryl trinitrate σε συγκέντρωση 10mg ανά αυτοκόλλητο TTS (γνωστά και ως επιθέματα νιτρογλυκερίνης) είναι αγγειοδιασταλτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των κρίσεων στηθάγχης και τη διαχείριση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Απελευθερώνουν τη δραστική ουσία σταθερά μέσω του δέρματος στην κυκλοφορία του αίματος για 24 ώρες. Κάθε αυτοκόλλητο είναι συσκευασμένο σε ατομικό θερμοκολλημένο φακελίσκο (sachets) αλουμινίου, σε συσκευασία 30 τεμαχίων.

47. Επιθέματα Αυτοκόλλητα μικρά λευκοπλάστη σε τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips. Οι λευκοπλάστες θα είναι αυτοκόλλητες ταινίες (strips) με ενσωματωμένες αποστειρωμένες γάζες (επιθέματα). Θα είναι κατάλληλοι για

εξωτερική χρήση, για την κάλυψη διάφορων ειδών μικροτραυματισμών. Κάθε τεμάχιο θα είναι ατομικά συσκευασμένο, ενώ στο σύνολο στο κουτί θα περιλαμβάνονται σαράντα (40) τεμάχια, σε τέσσερα (4) μεγέθη (δέκα (10) ανά μέγεθος).

48. Κρέμα/Αλοιφή για ερεθισμένο δέρμα ή/και επούλωση εγκαυμάτων. Η αλοιφή θα είναι σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση επιφανειακών εγκαυμάτων, αναδόμηση του δέρματος και ανακούφιση από ερεθισμούς. Θα μειώνει άμεσα το αίσθημα κνησμού (φαγούρα), το τράβηγμα, την ερυθρότητα και τις φλεγμονές. Θα είναι για εξωτερική χρήση και συσκευασμένη σε κουτί του ενός (1) σωληναρίου, βάρους εκατό γραμμαρίων (tub x100gr).

49. Κρέμα για σκασμένα χέρια. Θα προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, ανάπλαση και προστασία από το κρύο ή τα απορρυπαντικά. Θα επανορθώνει τα σκασίματα, θα μαλακώνει την τραχιά επιδερμίδα και θα δημιουργεί ένα αόρατο προστατευτικό φιλμ που κλειδώνει την υγρασία. Σχεδιασμένη να απορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει έντονη λιπαρότητα στα χέρια. Σε συσκευασία μαλακού πλαστικού σωληναρίου (tube), σχεδιασμένη για εύκολη μεταφορά, καθημερινή χρήση και ακριβή έλεγχο της ποσότητας περιεκτικότητας 75 ml.

50. Κρέμα ημέρας προσώπου αντιρυτιδική με κολλαγόνο. Θα είναι μια εξειδικευμένη κρέμα προσώπου και λαιμού, σχεδιασμένη για την εντατική αντιγήρανση και βαθιά ενυδάτωση της ώριμης επιδερμίδας και θα βοηθά το δέρμα να ανακτήσει τη χαμένη του ελαστικότητα, μειώνοντας ορατά τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές έκφρασης. Συσκευασία σε πλαστικό ή γυάλινο βαζάκι (jar) με βιδωτό καπάκι για εύκολη πρόσβαση στο προϊόν, περιεκτικότητας 50 ml.

51. Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 70ο. Το φαρμακευτικό οινόπνευμα θα είναι εβδομήντα βαθμών (70°). Τα συστατικά θα είναι αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) γεωργικής προέλευσης κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) και νερό κατά τριάντα τοις εκατό (30%), (70% v/v). Θα είναι για εξωτερική χρήση, κατάλληλο για αντισηψία και απολύμανση του δέρματος και επιφανειών. Θα είναι συσκευασμένο σε πλαστική φιάλη των τριακοσίων (300) ml.

52. Πόσιμο διάλυμα δραστική ουσία χοληκαλσιφερόλη (Cholecalciferol) Το πόσιμο διάλυμα χοληκαλσιφερόλης (Βιταμίνη D3) των 25.000 IU κυκλοφορεί κυρίως σε χάρτινο κουτί που περιέχει 4 περιέκτες (φιαλίδια-αμπούλες ή πλαστικά φιαλίδια) μίας δόσης. Χρησιμοποιείται κυρίως για την αρχική θεραπεία της συμπτωματικής ανεπάρκειας βιταμίνης D.

53. Πόσιμο εναιώρημα σιρόπι δραστική ουσία ιμπουπροφαίνη (ibuprofen). Το σιρόπι περιέχει ιμπουπροφαίνη σε συγκέντρωση 100mg ανά 5ml και κυκλοφορεί σε γυάλινη ή πλαστική (PET) κεχριμπαρένια (σκούρα καφέ) φιάλη των 150 ml. Χρησιμοποιείται κυρίως σε παιδιά και βρέφη άνω των 3 μηνών (και με βάρος >5 kg) για την αντιμετώπιση του πυρετού και του ήπιου έως μέτριου πόνου.

54. Πόσιμο εναιώρημα σιρόπι δραστική ουσία παρακεταμόλη (paracetamol). Το σιρόπι περιέχει παρακεταμόλη σε συγκέντρωση 120mg ανά 5ml και κυκλοφορεί σε γυάλινη ή πλαστική (PET) κεχριμπαρένια (σκούρα καφέ) φιάλη των 150 ml. Χρησιμοποιείται κυρίως σε παιδιά για τη μείωση του πυρετού και την ανακούφιση από ήπιο έως μέτριο πόνο.

55. Ρινικό εκνέφωμα-σπρέϋ δραστική ουσία υδροχλωρική οξυμεταζολίνη (Oxymetazoline hydrochloride). Κυκλοφορεί σε γυάλινο φιαλίδιο των 10 ml και περιέχει υδροχλωρική οξυμεταζολίνη σε συγκέντρωση 22 mg (mcg) ανά δόση. Χρησιμοποιείται ως τοπικό αποσυμφορητικό ταχείας δράσης για τη βουλωμένη μύτη. Λειτουργεί προκαλώντας συστολή στα αιμοφόρα αγγεία του ρινικού βλεννογόνου, μειώνοντας άμεσα το πρήξιμο και τη συμφόρηση.

56. Συμπλήρωμα διατροφής Μαγνήσιο σε αναβράζουσα μορφή. Θα χορηγείται για την αντιμετώπιση των κραμπών, τη μείωση της κούρασης και την ενίσχυση του νευρικού συστήματος. Θα ενισχύει τη φυσιολογική λειτουργία των μυών και θα είναι ιδανικό για την παραγωγή ενέργειας και τη σωστή μεταβολική λειτουργία. Συσκευασία σε πλαστικό σωληνάριο (tube) με ειδικό αφυγραντικό πώμα για την προστασία τους από την υγρασία, με περιεχόμενο 20 αναβράζοντα δισκία.

57. Ταινία Αυτοκόλλητη από μετάξι ή χαρτί σε ρολό για ευαίσθητα δέρματα, ενδεδειγμένο για τη στερέωση των επιδέσμων που πρέπει να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μέγεθος θα είναι 1,25cm x 5 m. Ιδανικό για ισχυρή και ασφαλή στερέωση βαριών επιδέσμων. Χρησιμοποιείται σε περιοχές του σώματος με μεγάλη κινητικότητα (π.χ. κλειδώσεις) όπου απαιτείται αντοχή. Επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει, αποτρέποντας τη συγκέντρωση υγρασίας. Κόβεται εύκολα με το χέρι σε οποιοδήποτε μήκος, χωρίς τη χρήση ψαλιδιού. Κατασκευασμένο από τεχνητό μετάξι (οξική κυτταρίνη) ή από μη υφασμένο χαρτί (non-woven).

58. Ταινίες μέτρησης σακχάρου. Είναι αναλώσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μιας χρήσης, σχεδιασμένα για τον καθημερινό αυτοέλεγχο των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Διαθέτουν ειδικά ηλεκτρόδια ή ένζυμα που αντιδρούν με τη γλυκόζη του αίματος. Η αντίδραση παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ο μετρητής μετατρέπει σε ψηφιακή τιμή. Η μέτρηση ολοκληρώνεται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η ταινία «ρουφάει» μόνη της το αίμα μόλις έρθει σε επαφή με τη σταγόνα, διευκολύνοντας τη διαδικασία. Οι ταινίες φυλάσσονται μέσα σε ένα ειδικό πλαστικό κυλινδρικό φιαλίδιο. Το καπάκι διαθέτει ενσωματωμένο ξηραντικό υλικό για την πλήρη προστασία τους από την υγρασία και τον αέρα. Περιέχει 50 ταινίες μέτρησης ανά κουτί.

ΤΜΗΜΑ 5 - Είδη Φαρμακείου για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ & ΚΔΑΠ

1. Αεραγωγός με ανεπίστροφο βαλβίδα για τεχνητή αναπνοή(CE), μάσκα προσώπου ανάνηψης-τεχνητής αναπνοής με ανεπίστροφη βαλβίδα. Ο αεραγωγός με ανεπίστροφη βαλβίδα και η μάσκα ανάνηψης (CPR) είναι εξειδικευμένα μέσα ατομικής προστασίας για την ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών και τεχνητής αναπνοής. Από υλικό κατασκευής εύκαμπτο, διάφανο ιατρικό πλαστικό (PVC ή σιλικόνη) για εύκολη παρατήρηση των χειλιών και των αναθυμιάσεων του θύματος. Η ανεπίστροφη βαλβίδα διαθέτει ειδικό μηχανισμό μονής κατεύθυνσης που επιτρέπει στον αέρα του διασώστη να εισέλθει στο θύμα, αλλά εμποδίζει τα υγρά, το αίμα και τον εκπνεόμενο αέρα του θύματος να επιστρέψουν στον διασώστη. Έχει πιστοποίηση CE που εγγυάται ότι το προϊόν πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος για ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Με ανατομικό σχήμα που εφαρμόζει στεγανά στο πρόσωπο (μύτη και στόμα) ενηλίκων ή παιδιών. Κάθε μάσκα διατίθεται σε αποστειρωμένη, αεροστεγή ατομική συσκευασία νάιλον.

2. Αλοιφή Αιμοστατική Φραγμού. Είναι ένα εξειδικευμένο ιατροτεχνολογικό σκεύασμα που χρησιμοποιείται για την άμεση αναχαίτιση και πρόληψη επεισοδίων αιμορραγίας στο δέρμα και τους βλεννογόνους. Θα προσφέρει άμεση αιμοστατική δράση σε μόλις 1 λεπτό, καθώς δημιουργεί έναν προστατευτικό φραγμό που περιορίζει και παρεμποδίζει την επανέναρξη της αιμορραγίας. Θα έχει φυσική φόρμουλα με λιποπρωτεΐνες, κολλαγόνο, φωσφολιπίδια και ιχνοστοιχεία (Ασβέστιο, Κάλιο, Μαγνήσιο). Θα είναι εξαιρετικά ανεκτή από τον οργανισμό, ασφαλής και δεν παρουσιάζει γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες. Συσκευασία: Η αλοιφή περιέχεται σε εύχρηστο σωληνάριο (tube) των 30 γραμμαρίων. Η συσκευασία περιλαμβάνει επίσης ειδικό ρύγχος/ακροφύσιο για εύκολη και ακριβή εφαρμογή μέσα στη ρινική κοιλότητα.

3. Αλοιφή αντιβιοτική 2% ointment ext use δραστική ουσία φουσιδικό οξύ. Είναι μια τοπική αντιβιοτική αλοιφή με δραστική ουσία το φουσιδικό οξύ (Fusidic Acid) σε περιεκτικότητα 2%

(20 mg/g), σε σωληνάριο (tub) των 15 γραμμαρίων και προορίζεται για εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταπολέμηση βακτηριακών λοιμώξεων του δέρματος, όπως: μολυσματικό κηρίο, θυλακίτιδα, παρωνυχία, επιμολυσμένα τραύματα, μολυσμένα εκζέματα κλπ. Διατίθεται ως αλοιφή (ointment) που είναι πιο λιπαρή και κατάλληλη για ξηρές βλάβες.

4. Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη. Η αλοιφή θα είναι σε μορφή διαφανούς, μη λιπαρής γέλης (τζελ), για εξωτερική χρήση (GEL.EXT.US). Θα περιέχει την δραστική ουσία διμεθινδένη (dimetindene), σε περιεκτικότητα μηδέν κόμμα ένα τοις εκατό κατά βάρος (0,1% (W/W)). Θα είναι συσκευασμένη σε κουτί του ενός (1) σωληναρίου, βάρους τριάντα γραμμαρίων (TB X 30g) και χρησιμοποιείται για την άμεση ανακούφιση από τη φαγούρα (κνησμό) και τον ερεθισμό του δέρματος.

5. Αλοιφή/κρέμα για ερεθισμένο δέρμα ή/και επούλωση εγκαυμάτων. Η αλοιφή θα είναι σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση επιφανειακών εγκαυμάτων, αναδόμηση του δέρματος και ανακούφιση από ερεθισμούς. Θα μειώνει άμεσα το αίσθημα κνησμού (φαγούρα), το τράβηγμα, την ερυθρότητα και τις φλεγμονές. Θα είναι για εξωτερική χρήση και συσκευασμένη σε κουτί του ενός (1) σωληναρίου, βάρους εκατό γραμμαρίων (tub x100gr).

6. Αλοιφή για Μώλωπες, Δραστική ουσία άρνικα. Η αλοιφή ή κρέμα με δραστική ουσία άρνικα (Arnica Montana) είναι ένα φυσικό παρασκευάσμα με ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για τη γρήγορη απορρόφηση των μωλώπων (μελανιών) και την ανακούφιση του οιδήματος και του πόνου από χτυπήματα. Συσκευασμένη σε πλαστικό βάζο των 100ml.

7. Αμμωνία stick. Το stick αμμωνίας συνδυάζει τις απαλυντικές ιδιότητες των συστατικών του, με τις ευεργετικές ιδιότητες της αμμωνίας στα τσιμπήματα των κουνουπιών, εντόμων, μεδουσών (τσουχτρών). Μειώνει το αίσθημα της φαγούρας. Σε συσκευασία πλαστικό σωληνάριο με ρολέτα (roll-on) περιεκτικότητας 15 ml.

8. Βαζελίνη. Η βαζελίνη σε σωληνάριο (tub) των 15 gr είναι ένα καθαρό λευκό αλοι-φώδες προϊόν πετρελαίου (petroleum jelly) με έντονη λιπαρή υφή, πυκνή και αλοιφώδη. Προστατεύει, μαλακώνει και ενυδατώνει το ξηρό ή σκασμένο δέρμα, δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο φραγμό που κλειδώνει την υγρασία. Διατίθεται σε πρακτικό μικρό σωληνάριο 15 γραμμαρίων για εύκολη μεταφορά.

9. Γάζα απλή αποστειρωμένη 10x10cm. Οι γάζες θα είναι αποστειρωμένες, θα έχουν δηλαδή επεξεργαστεί ώστε να εξαλείφουν μικρόβια και μικροοργανισμούς. Θα είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση, σε ανοιχτές πληγές, εγκαύματα κλπ. Οι διαστάσεις (της κάθε γάζας, όταν είναι διπλωμένη) θα είναι δέκα επί δέκα (10*10) εκατοστά. Θα έχουν δώδεκα (12) στρώσεις (Ply), η κάθε γάζα θα βρίσκεται εντός σφραγισμένου φακέλου.

10. Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 10cm*10cm. Η αυτοκόλλητη αποστειρωμένη γάζα θα έχει διαστάσεις 10cm*10cm θα είναι ένα μαλακό, αεροδιαπερατό και υποαλλεργικό επίθεμα πρώτων βοηθειών. Θα περιλαμβάνει μια κεντρική αντικολητική γάζα που δεν κολλάει στην πληγή και περιφερειακό αυτοκόλλητο πλαίσιο. Θα είναι από απαλό, φιλικό προς το δέρμα υλικό που αναπνέει (συχνά non-woven πολυεστέρα ή βαμβάκι). Το κεντρικό απορροφητικό μαξιλαράκι θα είναι με ειδική αντικολητική στρώση. Χρησιμοποιούνται για προστασία μικρών τραυμάτων, κοψιμάτων, εκδορών ή μετεγχειρητικών τομών. Περιεχόμενο: 5 τεμάχια ανά συσκευασία, όπου κάθε τεμάχιο είναι μεμονωμένα συσκευασμένο σε ατομικό αποστειρωμένο φάκελο για να διατηρείται η στεριότητα μέχρι τη στιγμή της χρήσης.

11. Γάντια χωρίς πούδρα (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα). Κατασκευασμένα από Φυσικό ελαστικό latex (καουτσούκ) υψηλής αντοχής. Με επιφάνεια χωρίς πούδρα: για να εκμηδενίζει τον κίνδυνο αλλεργιών από τη σκόνη και να μην ξηραίνει το δέρμα. Θα είναι αμφιδέξια ώστε κάθε γάντι να ταιριάζει απόλυτα τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό χέρι. Είναι μη αποστειρωμένα κατάλληλα για γενική χρήση όπου δεν απαιτούνται χειρουργικές συνθήκες. Διαθέτουν γύρισμα (ρολό) στον καρπό για εύκολη εφαρμογή και προστασία από σκισίματα. Χρησιμοποιούνται για εξετάσεις σε ιατρεία, οδοντιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κλινικές. Συσκευασία: Χάρτινο κουτί dispenser (με εύκολο άνοιγμα στο πάνω μέρος για αφαίρεση ενός-ενός γαντιού). Σε κουτί 100 τεμαχίων μέγεθος LARGE (L), μέγεθος MEDIUM (M), μέγεθος SMALL (S).

12. Διάλυμα αντισηπτικό cut.sol.ext.use (0,1%+2%) οκτενιδίνη, φαινοξυαιθανόλη. Είναι τοπικό αντισηπτικό δερματικό διάλυμα για εξωτερική χρήση. Είναι διαυγές, άχρωμο και σχεδόν άοσμο υγρό, με οκτενιδίνη και φαινοξυαιθανόλη για την αντισηψία τραυμάτων, βλεννογόνων και εγκαυμάτων. Ενδείκνυται για καθαρισμό και υποστηρικτική θεραπεία σε μικρές πληγές, κοψίματα, μετεγχειρητικά τραύματα και φροντίδα βλεννογόνων. Περιέχει οκτενιδίνη σε συγκέντρωση 0,1% και φαινοξυαιθανόλη σε συγκέντρωση 2%. Σε συσκευασία φιάλη πλαστική των 50 ml με αντλία ψεκασμού.

13. Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση. Ο φυσιολογικός ορός θα είναι ένα φυσικό υδάτινο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (sodium chloride) με περιεκτικότητα μηδέν και εννέα τοις εκατό (0,9%). Θα είναι αποστειρωμένος και θα προορίζεται για εξωτερική – οφθαλμολογική χρήση (πλύσεις). Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί που θα περιέχει πενήντα (50) αμπούλες των πέντε (5) ml

14. Διάλυμα χλωριούχου νατρίου ext.use (φυσιολ.ορός) sod.chloride 0,9% συσκευασία 50amp των 5ml. Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride INJECTION/ DEMO INJ.SOL 0,9%. Ο φυσιολογικός ορός θα είναι ένα φυσικό υδάτινο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (Sodium Chloride) με περιεκτικότητα μηδέν και εννέα τοις εκατό (0,9%). Θα είναι αποστειρωμένος και θα προορίζεται για ενέσιμο διάλυμα (INJ.SOL). Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί που θα περιέχει πενήντα (50) αμπούλες των πέντε (5) ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ.

15. Δισκία αντίδοτα δηλητηριάσεων, δραστική ουσία: ενεργός άνθρακας (charcoal activated). Τα δισκία ενεργού άνθρακα (charcoal activated) αποτελούν ένα από τα πιο κλασικά και αποτελεσματικά αντίδοτα για επείγουσες δηλητηριάσεις από το στόμα, ενώ χρησιμοποιούνται ευρέως και ως συμπληρώματα για γαστρεντερικά προβλήματα Πρόκειται για εντελώς μαύρα, στρογγυλά δισκία (χάπια) ή κάψουλες που περιέχουν λεπτή μαύρη σκόνη που παράγεται από τη θέρμανση φυσικών υλικών (όπως φλοιοί καρύδας, ξύλο ή τύρφη) σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με τη χρήση αερίων. Λειτουργεί σαν «σφουγγάρι» μέσω της διαδικασίας της προσρόφησης. Παγιδεύει χημικές ουσίες, φάρμακα και τοξίνες στην πορώδη επιφάνειά του, εμποδίζοντας το έντερο να τα απορροφήσει και να περάσουν στο αίμα. Συσκευασία: για φαρμακευτική χρήση (αντιδιαρροϊκά ή αντίδοτα) κυκλοφορεί σε πλαστικές/αλουμινένιες καρτέλες (blisters) των 10, 20 ή 30 δισκίων, ώστε να προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος.

16. Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία hydrocortizone, συγκέντρωση 250MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ml. Το ενέσιμο σκεύασμα υδροκορτιζόνης 250mg/2ml είναι ένα κορ-τικοστεροειδές ταχείας δράσης. Χρησιμοποιείται σε επείγουσες καταστάσεις για τη μείωση της σοβαρής φλεγμονής, την αντιμετώπιση οξείων αλλεργικών αντιδράσεων και την αναπλήρωση ορμονών σε ανεπάρκεια των επινεφριδίων. Η συσκευασία περιέχει 1 φιαλίδιο με λυοφιλοποιημένη σκόνη και 2 ml διαλύτη. Δραστική ουσία Υδροκορτιζόνη (Hydrocortisone

sodium succinate ως νατριοηλεκτρική υδροκορτιζόνη) και περιεκτικότητα: 250MG ανά 2ML (250 mg ανά φιαλίδιο). Χορηγείται ενδοφλέβια (IV) ή ενδομυϊκά (IM).

17. Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ml. Το συγκεκριμένο σκεύασμα είναι ισχυρό ενέσιμο κορτικοστεροειδές (κορτιζόνη). Περιέχει δραστική ουσία 125mg νατριοηλεκτρικής μεθυλπρεδνιζολόνης(Methylprednisolone sodium succinate), σε μορφή κόνις με 2ml διαλύτη ανά φιαλίδιο. Χορηγείται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή για την άμεση αντιμετώπιση οξείων φλεγμονών, σοβαρών αλλεργιών, κρίσεων άσθματος και αυτοάνοσων εξάρσεων. Χορηγείται ενδοφλέβια (IV) ή ενδομυϊκά (IM).

18. Επίδεσμος 2,5cm*5m. Μη αποστειρωμένος επίδεσμος γενικής χρήσης, διαστάσεων 2,50 cm x 5m, κατάλληλων για επίδεση τραυμάτων, σταθεροποίηση επιθεμάτων και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Κατασκευασμένος από 100% βαμβακερό ύφασμα. Κάθε επίδεσμος να είναι τυλιγμένος και προστατευμένος σε ατομική συσκευασία από διαφανές υλικό (PE ή PP).

19. Επίδεσμος Ελαστικός 6cm x 4m. Ο ελαστικός επίδεσμος διαστάσεων 6 cm x 4 m είναι ένα ελαστικό υφαντό βοήθημα από βαμβάκι και πολυεστέρα, ιδανικό για στήριξη τραυματισμένων αρθρώσεων, συμπίεση σε μυϊκούς τραυματισμούς και αντιμετώπιση οιδημάτων. Διατίθεται σε ατομική συσκευασία σελοφάν, μαζί με μεταλλικά κλιπς συγκράτησης, και πλένεται για πολλαπλές χρήσεις. Το υλικό του είναι συνδυασμός από βαμβάκι (περίπου 65-70%) και πολυεστέρα ή πολυαμίδιο (35-30%) με ύφανση πυκνή και ανθεκτική, χωρίς να ξεφτίζει στις άκρες. Χρησιμοποιείται σε αθλητικές κακώσεις, Πρώτες Βοήθειες, ορθοπεδική, και αγγειολογία.

20. Επιθέματα Ρινικά για ρινορραγίες. Τα ρινικά αιμοστατικά επιθέματα είναι αποστειρωμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα από ίνες αλγινικού ασβεστίου φυτικής προέλευσης. Σταματούν γρήγορα τη ρινορραγία απορροφώντας το αίμα και σχηματίζοντας προστατευτικό τζελ. Διατίθενται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία των 2 τεμαχίων σε ξεχωριστό αποστειρωμένο φάκελο το καθένα. (συνήθως διαστάσεων 2x4 cm). Είναι υποαλλεργικά, δεν κολλάνε στην πληγή και βοηθούν στην ταχεία επούλωση.

21. Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid). Το κολλύριο θα είναι ένα αντισηπτικό και απο-συμφορητικό οφθαλμικό διάλυμα σε σταγόνες. Θα περιέχουν τις δραστικές ουσίες ναφαζολίνη (naphazoline) και βορικό οξύ (boric acid) με περιεκτικότητα μηδέν και ένα, και ένα τοις εκατό (0,1% + 1%) αντιστοίχως. Θα είναι για οφθαλμική χρήση και κατάλληλο για την ανακούφιση ήπιων ερεθισμών των ματιών, κοκκινίλα, ξηρότητα ή φαγούρα. Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί με ένα (1) φιαλίδιο των δέκα (10) ml.

22. Κολλύριο eye drops susp δραστική ουσία δεξαμεθαζόνη, τομπραμυκίνη 0,1%w/v+0,3%w/v. Το οφθαλμικό κολλύριο (εναιώρημα) με δραστικές ουσίες δεξαμεθαζόνη (dexamethasone) 0,1% w/v και τομπραμυκίνη (tobramycin) 0,3% w/v σε συσκευασία bottle x 5ml με ενσωματωμένο σταγονόμετρο στο ρύγχος, είναι ένα σύνθετο οφθαλμολογικό σκεύασμα δι-πλής δράσης. Συνδυάζει έναν ισχυρό αντιφλεγμονώδη παράγοντα με ένα ευρέος φάσματος αντιβιοτικό. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία φλεγμονωδών καταστάσεων των ματιών όπου συνυπάρχει βακτηριακή λοίμωξη ή υπάρχει υψηλός κίνδυνος να αναπτυχθεί αυτή.

23. Λευκοπλάστης με γάζα (τύπου Hansaplast) διάφορα μεγέθη σε συσκευασία των 40 τεμαχίων. Λευκοπλάστη σε τεμάχια με γάζα αποστειρωμένα strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips. Οι λευκοπλάστες θα είναι αυτοκόλλητες ταινίες (strips) με ενσωματωμένες αποστειρωμένες γάζες (επιθέματα). Θα είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση, για την κάλυψη διάφορων ειδών μικροτραυματισμών. Κάθε τεμάχιο θα είναι ατομικά συσκευασμένο, ενώ στο

σύνολο στο κουτί θα περιλαμβάνονται σαράντα (40) τεμάχια, σε τέσσερα (4) μεγέθη (δέκα (10) ανά μέγεθος).

24. Μάσκες Χειρουργείου απλές με λαστιχάκι. Σχεδιασμένες για να προσφέρουν καθημερινή προστασία και είναι κατασκευασμένες από τρία στρώματα (3ply) non-woven υλικού. Διαθέτουν ενσωματωμένο εύκαμπτο έλασμα στη μύτη για σωστή εφαρμογή και είναι υποαλλεργικές, μη αποστειρωμένες από άοσμο και αντιαλλεργικό υλικό, οι οποίες εξασφαλίζουν εύκολη αναπνοή και φιλτράρισμα αέρα 95%. Οι μάσκες είναι συσκευασμένες σε ένα συμπαγές, ορθογώνιο χάρτινο κουτί (dispenser box) 50 (πενήντα) τεμαχίων. Το επάνω μέρος του κουτιού διαθέτει ειδική προδιατρημένη εγκοπή (οπή) που σκίζεται εύκολα.

25. Οινόπνευμα μπλε. Το μπλε οινόπνευμα (γνωστό και ως φωτιστικό οινόπνευμα) είναι ένα εξαιρετικά εύφλεκτο, βιομηχανικό προϊόν που χρησιμοποιείται κυρίως για οικιακό καθαρισμό, αφαίρεση λιπών και ως καύσιμη ύλη. Αποτελείται από μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, με περιεκτικότητα συνήθως 93° (93 βαθμών) Έχει χαρακτηριστικό έντονο μπλε χρώμα (χάρη σε ειδική χρωστική) για να ξεχωρίζει αμέσως από το καθαρό ιατρικό οινόπνευμα και διατίθεται σε διάφανα, πλαστικά μπουκάλια (PET) για να φαίνεται το μπλε χρώμα του, σε συσκευασία μεγέθους 340 ml ή 350ml.

26. Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο. Το φαρμακευτικό (καθαρό) οινόπνευμα θα είναι ενενήντα πέντε βαθμών (95°). Τα συστατικά θα είναι αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) γεωργικής προέλευσης κατά ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και νερό κατά πέντε τοις εκατό (5%). Θα είναι για εξωτερική χρήση, κατάλληλο για αντισηψία και απολύμανση του δέρματος και επιφανειών. Θα είναι συσκευασμένο σε πλαστική φιάλη των διακοσίων σαράντα (240) ml.

27. Οξύμετρο δακτύλου με LED οθόνη. Είναι μια μικρή, φορητή ιατρική συσκευή. Μετράει ανώδυνα τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και τους καρδιακούς παλμούς. Θα έχει LED ψηφιακή οθόνη υψηλής ευκρίνειας για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Θα εμφανίζει τον κορεσμό του οξυγόνου (%SpO₂) και τη συχνότητα σφυγμού (PR). Θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, ελαφρύ και συμπαγές. Με εσωτερικό κλιπ με μαλακή σιλικόνη για άνετη τοποθέτηση στο δάκτυλο.

28. Παγοκομπρέσες στιγμιαίες. Οι στιγμιαίες παγοκομπρέσες είναι επιθέματα κρυοθεραπείας μίας χρήσης που παράγουν ψύξη αμέσως, χωρίς να χρειάζονται κατάψυξη. Ενεργοποιούνται με πίεση για να ανακουφίσουν από τραυματισμούς, διαστρέμματα και πόνους, και διατίθενται σε ατομικές πλαστικές συσκευασίες. Περιέχουν μια εξωτερική πλαστική σακούλα και μια εσωτερική αμμουλέτα με νερό και στερεό χημικό (συνήθως νιτρική αμμωνία ή ουρία). Η διάρκεια ψύξης που παρέχουν είναι περίπου 20 έως 30 λεπτά. Είναι ελαφριές και ιδανικές για φαρμακεία πρώτων βοηθειών, αθλητικούς χώρους και αυτοκίνητα. Σε ατομική συσκευασία με πλαστικό φάκελο διαστάσεων περίπου 14x18 cm ή 13x20 cm, έτοιμο για άμεση χρήση.

29. Παγοκύστες πολλαπλών χρήσεων. Οι παγοκύστες πολλαπλών χρήσεων διαστάσεων 18x8,5 cm (ιδανικό μέγεθος για μικρές και μεσαίες επιφάνειες του σώματος) αποτελούν ένα απαραίτητο, εύχρηστο και οικονομικό προϊόν για την αντιμετώπιση του πόνου, των τραυματισμών, αλλά και για τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε προϊόντα. Το υλικό αποτελείται από ανθεκτικό, μη τοξικό πλαστικό περίβλημα με ειδικό τζελ (gel) στο εσωτερικό του που παραμένει εύκαμπτο ακόμα και μετά την κατάψυξη, επιτρέποντας την τέλεια εφαρμογή στα σημεία του σώματος. Χρησιμοποιείται σε κρυοθεραπεία (Διαστρέμματα, στραμπουλήγματα, αθλητικές κακώσεις, μώλωπες, πρηξίματα και φλεγμονές) και σε θερμοθεραπεία (Μυϊκοί πόνοι, πιασίματα και κράμπες, οσφυαλγία, αυχενικό σύνδρομο και

ψύξεις, και σε πόνους περιόδου) Συσκευάζεται σε μεμονωμένα τεμάχια σε διάφανη ζελατίνα ή χάρτινο κουτί.

30. Πιεσόμετρο ηλεκτρικό μπράτσου με περιχειρίδα. Το ηλεκτρικό πιεσόμετρο μπράτσου με περιχειρίδα, είναι μια αυτόματη ψηφιακή συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Θα είναι πλήρως αυτόματο, τοσκιλλομετρικής μεθόδου με μεγάλη, ψηφιακή οθόνη LCD με ευκρινή, μεγάλα ψηφία για εύκολη ανάγνωση (ιδανική για ηλικιωμένους). Η περιχειρίδα θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, υποαλλεργικό υλικό (συχνά Latex-free) με ισχυρό κλείσιμο Velcro. Η συσκευή προορίζεται για μέτρηση συστολικής (μεγάλης) και διαστολικής (μικρής) πίεσης, καθώς και σφυγμών, και ανίχνευση αρρυθμίας (ένδειξη ακανόνιστου καρδιακού παλμού). Συσκευασμένο με όλα τα εξαρτήματα (ψηφιακή κεντρική μονάδα πιεσομέτρου, περιχειρίδα (με τον ενσωματωμένο σωλήνα και σύνδεσμο αέρα, αλκαλικές μπαταρίες (συνήθως τύπου AA ή AAA), εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (στα Ελληνικά) και κάρτα εγγύησης του κατασκευαστή, μέσα σε θήκη ή τσάντα μεταφοράς.

31. Πιεσόμετρο χειροκίνητο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο. Το αναλογικό (μανομετρικό) πιεσόμετρο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο είναι ένα κλασικό ιατρικό όργανο υψηλής ακρίβειας, σχεδιασμένο για τη χειροκίνητη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Η συσκευή βασίζεται στην ακροαστική μέθοδο και θα συνδυάζει τα εξής βασικά μέρη: Μανόμετρο (ρολόι) με ευανάγνωστο καντράν (συνήθως 0-300 mmHg) με βελόνα υψηλής ακρίβειας για την ένδειξη της πίεσης, περιχειρίδα (μανσέτα) από ύφασμα (νάιλον ή βαμβακερό) με αυτοκόλλητο Velcro, η οποία τοποθετείται στο μπράτσο, ενσωματωμένο στηθοσκόπιο όπου η μεταλλική κάψα (κεφαλή) του στηθοσκοπίου είναι ραμμένη ή σταθερά τοποθετημένη στο εσωτερικό της περιχειρίδας, ακριβώς πάνω από την αρτηρία, πουάρ (φούσκα) και βαλβίδα απελευθέρωσης. Θα είναι συσκευασμένο μέσα σε θήκη μεταφοράς/φύλαξης (συνήθως μαλακή τσάντα με φερμουάρ).

32. Σκαρφιστήρες (Τύπου ACCUCHECK SOFTCLIX LANCETS). Είναι αποστειρωμένες, μικρές βελόνες μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται για τη λήψη τριχοειδικού αίματος από το δάκτυλο. Αποτελούν απαραίτητο αναλώσιμο για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς χρησιμοποιούνται μαζί με τη συσκευή τρυπήματος (στυλό) για τη μέτρηση του σακχάρου βελόνα: Κάθε σκαρφιστήρας διαθέτει μια εξαιρετικά λεπτή αποστειρωμένη βελόνα (συνήθως από 28G έως 33G). Η βελόνα καλύπτεται από ένα πλαστικό, στρογγυλό πώμα ασφαλείας. Διατίθενται σε μικρή, εύχρηστη χάρτινη συσκευασία των 100 τεμαχίων, με αναγραφόμενη την ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης και τον αριθμό παρτίδας (Lot).

33. Σπρέυ Αντιβιοτικό, Αερόλυμα για τοπική χρήση, (2,70mg+2,23mg) δραστική ουσία καταλάση, νεομυκίνη (neomycin). Το φάρμακο διαθέτει διπλή δράση (αντι-μολυσματική και επουλωτική) χάρη στα δύο συστατικά του: Νεομυκίνη (Neomycin) σε συγκέντρωση 2,23mg ανά γραμμάριο: Ισχυρό βακτηριοκτόνο αντιβιοτικό που εξουδετερώνει ευρύ φάσμα μικροβίων (όπως σταφυλόκοκκους και εντεροβακτήρια) εμποδίζοντας την ανάπτυξή τους στην πληγή και καταλάση (Catalase) σε συγκέντρωση 2,70 mg ανά γραμμάριο: Φυσικό ένζυμο που βοηθά στην οξυγόνωση των κυττάρων και επιταχύνει την επούλωση καθώς προάγει τη δημιουργία νέου δερματικού ιστού. Διατίθεται σε συσκευασία φιαλιδίου 148g.

34. Σπρέϋ Ψυκτικό. Το ψυκτικό σπρέι (ή σπρέι συνθετικού πάγου) είναι ένα προϊόν άμεσης πρώτης βοήθειας που προσφέρει ακαριαία τοπική ψύξη, μειώνοντας τον πόνο και το οίδημα μετά από έναν τραυματισμό. Περιέχει υγροποιημένα αέρια (όπως βουτάνιο, προπάνιο ή ισοβουτάνιο), τα οποία εξατμίζονται ταχύτατα μόλις έρθουν σε επαφή με τον αέρα και το δέρμα. Αυτή η γρήγορη εξάτμιση απορροφά τη θερμότητα από την περιοχή, προκαλώντας άμεση πτώση της θερμοκρασίας (κρυοθεραπεία). Δρα ως τοπικό αναλγητικό, "παγώνοντας" τους υποδοχείς του πόνου, ενώ παράλληλα περιορίζει τη ροή του αίματος για να αποτρέψει το

έντονο πρήξιμο και τους μώλωπες. Χρησιμοποιείται σε διαστρέμματα, θλάσεις, μυϊκές κράμπες, μώλωπες, εξάρθρηματα και τραβήγματα. Συσκευάζεται σε μεταλλικά δοχεία αεροζόλ (aerosol) υπό πίεση των 200 ml, τα οποία είναι εξαιρετικά εύχρηστα και μεταφέρονται εύκολα σε τσάντες πρώτων βοηθειών.

35. Ταινία σύγκλεισης τραυμάτων. Πρόκειται για ενισχυμένες ταινίες σύγκλεισης δέρματος με συγκεκριμένες διαστάσεις 6mm x 10 cm σχεδιασμένες για τη συγκράτηση και την επούλωση μικρών ή μεσαίων τραυμάτων. Δημιουργούν αποτελεσματική συμπλησίαση των χειλέων του τραύματος και βελτιώνουν της αισθητικής του τραύματος. Διατίθενται σε συσκευασία φάκελο 10 ταινιών

36. Ταινίες μέτρησης σακχάρου. Είναι αναλώσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μιας χρήσης, σχεδιασμένα για τον καθημερινό αυτοέλεγχο των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Διαθέτουν ειδικά ηλεκτρόδια ή ένζυμα που αντιδρούν με τη γλυκόζη του αίματος. Η αντίδραση παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ο μετρητής μετατρέπει σε ψηφιακή τιμή. Η μέτρηση ολοκληρώνεται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η ταινία «ρουφάει» μόνη της το αίμα μόλις έρθει σε επαφή με τη σταγόνα, διευκολύνοντας τη διαδικασία. Οι ταινίες φυλάσσονται μέσα σε ένα ειδικό πλαστικό κυλινδρικό φιαλίδιο. Το καπάκι διαθέτει ενσωματωμένο ξηραντικό υλικό για την πλήρη προστασία τους από την υγρασία και τον αέρα. Περιέχει 50 ταινίες μέτρησης ανά κουτί.

37. Υγρό απολύμανσης χεριών (τύπου Antibacter Forte Solution). Το υγρό απολύμανσης χεριών (antibacter forte solution) θα είναι σε μορφή υγρού διαλύματος. Θα περιέχει τη δραστική ουσία τρικλοκαρβάνη (triclocarban), με περιεκτικότητα ένα τοις εκατό (1%). Η χρήση του θα είναι εξωτερική – δερματική, κατάλληλο για αντισηψία και απολύμανση των χεριών. Θα είναι συσκευασμένο σε φιάλη των 5 λίτρων (lt).

ΤΜΗΜΑ 6 - Είδη Φαρμακείου για τις δομές της ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1. Αλοιφή Αντιβιοτική, δραστική ουσία φουσιδικό οξύ (fusidic acid), συσκ. CREAM 0,1% TUBx30G. Να είναι τοπικό αντιβιοτικό που να δρα κατά των σταφυλοκοκκικών βακτηριακών λοιμώξεων του δέρματος, να έχει τη δραστική ουσία φουσιδικό οξύ σε συσκευασία κρέμας 30g.

2. Αλοιφή για μώλωπες. Να είναι δραστική ουσία Acetate of alumina 8% με στυπτική και αντισηπτική δράση, συσκ. 50gr.

3. Αμμωνία stick 15 ml. Να είναι καταπραϋντικό γαλάκτωμα σε roll-on για μετά το τσίμπημα κουνουπιών και εντόμων με αμμωνία, πανθενόλη, αλλαντοΐνη & αλόη, με ενυδατικές, απαλυντικές και μαλακτικές ιδιότητες.

4. Επιθέματα Αυτοκόλλητα με γάζα. Να είναι αυτοκόλλητα επιθέματα (τύπου Hansaplast) από υποαλλεργικά υλικά, αεροδιαπερατά, να διαθέτουν ισχυρή επικόλληση για να παραμένουν σταθερά. Να εμποδίζουν έως και το 99% της βρωμιάς και των βακτηρίων. Να έχουν αντικολλητική γάζα που να προστατεύει το τραύμα απορροφώντας τις εκκρίσεις. Να είναι latex-free.

5. Θερμόμετρο νοσηλείας πλακέ χωρίς υδράργυρο. Να είναι θερμόμετρο αναλογικό νοσηλείας πλακέ χωρίς υδράργυρο για ασφαλείς και ακριβείς μετρήσεις. Να έχει ειδικό κράμα μετάλλων (γάλλιο, ίνδιο και κασσίτερο) και να συνοδεύεται από ειδική πλαστική βάση/λαβή για ευκολότερο κατέβασμα.

6. Σιρόπι αναλγητικό & αντιπυρετικό. Να έχει τη δραστική ουσία παρακεταμόλη, σε συγκέντρωση 120mg/5ml, σε συσκευασία 1 VIAL * 100ml, να είναι αναλγητικό (για την αντιμετώπιση πόνου) και αντιπυρετικό (για την αντιμετώπιση του πυρετού).

7. Σπρέι Αντιβιοτικό. Να είναι αερόλυμα για τοπική χρήση, να έχει τη δραστική ουσία νεομυκίνη (neomycin), για ελαφρά τραύματα, κοψίματα, εκδορές, εγκαύματα σε συσκευασία 1 BOX * 1 VIAL * 148 GR.

8. Σύριγγες M.X 10CC/21C (τμχ), μη τοξικές. Να είναι αποστειρωμένες με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blister, χωρίς Latex.

9. Συσκευή αφαίρεσης κεντριού - αναρρόφηση δηλητηρίου. Να είναι συσκευή (τύπου ASPIVENIN) με χρήση κενού αέρα 800 μιλιμπάρ. Να περιέχει 2-4 βεντούζες επαναχρησιμοποιούμενες και να φέρει πιστοποίηση και σήμανση CE.

ΤΜΗΜΑ 7 - Είδη Φαρμακείου για ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων της, η Διεύθυνση προσφέρει μαθήματα εκμάθησης μουσικής, εικαστικών, χορού, θεάτρου κ.α. στα Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου, αλλά και πραγματοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις αντίστοιχου περιεχομένου απευθυνόμενη στους πολίτες του Δήμου Θέρμης (και όχι μόνον). Επίσης, στα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα, στα γήπεδα και στα προπονητήρια λειτουργούν τμήματα μαζικού αθλητισμού, και κυρίως φιλοξενούνται - προπονούνται αθλητικές ομάδες διαφόρων ατομικών και ομαδικών αθλημάτων και διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών. Φυσικά σε όλες τις προαναφερόμενες δομές εργάζεται και το προσωπικό της Διεύθυνσης μας. Επειδή υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποιο άτομο, από τους/τις εργαζόμενους/ες, τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στα προγράμματα και μαθήματα ή τους/τις θεατές/άτριες των εκδηλώσεων να αδιαθετήσει ή να τραυματιστεί προκύπτει η ανάγκη προμήθειας ειδών φαρμακείου.

Η προμήθεια των ειδών φαρμακείου, θα καλύψει τις απαιτήσεις προσφοράς πρώτων βοηθειών και ασφάλειας κατά την διάρκεια μαθημάτων και εκδηλώσεων αλλά και γενικότερα την λειτουργία των δομών της Διεύθυνσης καθώς και την διευκόλυνση του προσωπικού της στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Επίσης θα καταστήσει την λειτουργία των δομών της Διεύθυνσής μας σύννομη

1. Αθλητική ταινία (Sports Tape). Η ταινία θα είναι μη ελαστική, αυτοκόλλητη και βαμβακερή. Θα προορίζεται για εξωτερική χρήση κατάλληλη για περίδεση αρθρώσεων ή μυών προς αποφυγή τραυματισμών. Θα είναι διαστάσεων τεσσάρων (4) εκατοστών επί δέκα (10) μέτρων (περίπου) και συσκευασμένη ατομικά.

2. Αιμοστατική αλοιφή. Το φάρμακο θα είναι σε μορφή αλοιφής και θα είναι αιμοστατική. Η αλοιφή θα είναι για λήψη το στόμα για τα ούλα και κυρίως για εξωτερική χρήση και θα αντιμετωπίζει τις αιμορραγίες. Θα είναι συσκευασμένη σε σωληνάριο των τριάντα (30) γραμμαρίων.

3. Αμμωνία. Η αμμωνία θα είναι σε μορφή στικ (stick) ή roll on και θα αντιμετωπίζει τα τσιμπήματα των εντόμων. Βασική ουσία του φαρμάκου θα είναι η αμμωνία. Θα χρησιμοποιείτε μόνο εξωτερικά – δερματικά και θα καταπραΰνει τους ήπιους ερεθισμούς από έντομα, τσούχτρες, τσουκνίδες κλπ. Θα είναι συσκευασμένο σε στικ ή roll on των είκοσι (20) χιλιοστόλιτρων.

4. Αυτοκόλλητα ράμματα (steri – strip 3*75mm). Τα ράμματα θα είναι αποστειρωμένες ταινίες σύγκλισης του δέρματος, κατασκευασμένες από πορώδες, μη υφασμένο υπόστρωμα,

επικαλυμμένο με υποαλλεργική, ευαίσθητη στην πίεση αυτοκόλλητη ουσία, ενισχυμένη με πολυμερή νήματα για μεγαλύτερη αντοχή. Τα ράμματα θα είναι για εξωτερική χρήση και θα είναι κατάλληλα για τη σύγκλιση τραυμάτων, σε διαστάσεις τριών εκατοστών επί εβδομήντα πέντε (75) χιλιοστών. Θα είναι συσκευασμένα σε ατομικές χάρτινες σφραγισμένες θήκες.

5. Γάζες αποστειρωμένες αυτοκόλλητες (σετ 50 τεμαχίων). Οι γάζες θα είναι αποστειρωμένες, θα έχουν δηλαδή επεξεργαστεί ώστε να εξαλείφουν μικρόβια και μικροοργανισμούς και αυτοκόλλητο υλικό περιμετρικά. Θα είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση, σε ανοιχτές πληγές, εγκαύματα κλπ. Οι διαστάσεις της γάζας θα είναι πέντε επί δέκα (5*10) εκατοστά και του αυτοκόλλητου επιθέματος εννέα επί δέκα πέντε (9*15) εκατοστά. Η κάθε γάζα θα βρίσκεται εντός σφραγισμένου φακέλου και το σύνολο των πενήντα (50) τεμαχίων θα είναι συσκευασμένο σε κουτί.

6. Γάντια (latex μιας χρήσης αποστειρωμένα) x 100 νούμερο M. Τα γάντια θα είναι, κατασκευασμένα από latex, μιας (1) χρήσης και αποστειρωμένα. Θα είναι ευπροσάρμοστα – αμφιδέξια και κατασκευασμένα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Το μέγεθος τους, για να έχει τις περισσότερες πιθανότητες προσαρμογής σε περισσότερους/ες χρήστες/τριες θα είναι μεσαίο – medium (M). Το κουτί που θα είναι συσκευασμένα θα περιέχει εκατό (100) τεμ.

7. Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 400MG/CAP. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη. Θα περιέχουν την δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), σε συγκέντρωση διακοσίων (200) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα αντιμετωπίζουν ήπιους και μέτριους πόνους πονοκέφαλο, πονόδοντο κλπ.), τον πυρετό και φλεγμονές. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) θα που περιέχει δύο (2) κυψέλες (blister – blk) με είκοσι (20) χάπια (cap) συνολικά.

8. Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 600MG/CAP. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη. Θα περιέχουν την δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), σε συγκέντρωση διακοσίων (200) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα αντιμετωπίζουν ήπιους και μέτριους πόνους πονοκέφαλο, πονόδοντο κλπ.), τον πυρετό και φλεγμονές. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) θα που περιέχει δύο (2) κυψέλες (blister – blk) με είκοσι (20) χάπια (cap) συνολικά.

9. Δισκία αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB αναβράζοντα. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αναλγητικά και αντιπυρετικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία παρακεταμόλη (paracetamol), σε συγκέντρωση πεντακοσίων (500) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα διαλυόμενα σε νερό και θα αντιμετωπίζουν ήπιους και μέτριους πόνους πονοκέφαλο, πονόδοντο κλπ.) και τον πυρετό. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) με δέκα έξι (16) χάπια (cap).

10. Δισκία αναλγητικά με παρακεταμόλη 1000MG/TAB. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αναλγητικά και αντιπυρετικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία παρακεταμόλη (paracetamol), σε συγκέντρωση χιλίων (1000) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα αντιμετωπίζουν ήπιους και μέτριους πόνους πονοκέφαλο, πονόδοντο κλπ.) και τον πυρετό. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) με οχτώ (8) χάπια (cap).

11. Δισκία αντιεμετικά (μετοκλοπραμίδη 10mg BL 2*10). Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αντιεμετικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία μετοκλοπραμίδη (metoclopramide) σε συγκέντρωση δέκα (10) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα αντιμετωπίζουν ναυτίες και εμετούς. Θα είναι συσκευασμένα

σε κουτί (box) που θα περιέχει δύο (2) κυψέλες (blister – blrk) με είκοσι (20) χάπια (cap) συνολικά.

12. Δισκία κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 16mg BL 2*7). Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) κορτιζόνης και θα είναι αντιφλεγμονώδη, αντιαλλεργικά και ανοσοκατασταλτικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία μεθυλπρεδνιζολόνη (methylprednisolone) σε συγκέντρωση δέκα έξι (16) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα αντιμετωπίζουν αλλεργίες, φλεγμονές και αυτοάνοσα νοσήματα. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) που θα περιέχει δύο (2) κυψέλες (blister – blrk) με δέκα τέσσερα (14) χάπια (cap) συνολικά.

13. Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 5mg BL 3*10). Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) κορτιζόνης και θα είναι αντιφλεγμονώδη, αντιαλλεργικά και ανοσοκατασταλτικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία πρεδνιζολόνη (prednisolone) σε συγκέντρωση πέντε (5) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα αντιμετωπίζουν αλλεργίες, φλεγμονές και αυτοάνοσα νοσήματα. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) που θα περιέχει τρεις (3) κυψέλες (blister – blrk) με τριάντα (30) χάπια (cap) συνολικά.

14. Δισκία υπογλώσσια – αγγειοδιασταλτικά (BL 2*20). Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αγγειοδιασταλτικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία δινιτρικός ισοσορβίτης (isosorbide dinitrate) σε συγκέντρωση, πέντε (5) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα - υπογλώσσια και θα αντιμετωπίζουν άμεσα την στηθάγχη και την καρδιακή ανεπάρκεια. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (bt) που περιέχει δύο (2) κυψέλες (blister) με σαράντα (40) χάπια (cap) συνολικά.

15. Εισπνεόμενο (αεροζόλ) βρογχοδιασταλτικό. Το φάρμακο θα είναι σε μορφή συσκευής εισπνοών (αεροζόλ) και θα είναι βρογχοδιασταλτικό. Θα περιέχει την δραστική ουσία σαλβουταμόλη (salbutamol), σε συγκέντρωση εκατό μικρογραμμαρίων ανά δόση. Το φάρμακο θα είναι για λήψη από το στόμα, εισπνεόμενο και θα ανακουφίζει ανοίγοντας τους αεραγωγούς (βρόγχους) βοηθώντας την αναπνοή. Θα είναι συσκευασμένα σε συσκευή εισπνοών (αεροζόλ), με βάρος δέκα εφτά (17) γραμμάρια που αντιστοιχούν σε διακόσες (200) δόσεις.

16. Ελαστικός αυτοκόλλητος επίδεσμος. Ο επίδεσμος θα είναι κατασκευασμένος από βαμβάκι, θα είναι ελαστικός κατά μήκος, με ελαστικότητα εξήντα τοις εκατό (60% περίπου) και πολυακρυλικό συγκολλητικό υλικό. Το μήκος του θα είναι τέσσερα και μισό (4,5) μέτρα και το πλάτος του δέκα (10) εκατοστά. Θα είναι για εξωτερική χρήση, παρέχοντας συμπίεση και υποστήριξη σε αρθρώσεις και μύες. Θα είναι συσκευασμένη ανά τεμάχιο.

17. Επίδεσμος Ατομικός με συνδετήρες 6*4. Ο επίδεσμος θα είναι κατασκευασμένος από βαμβακερά κα ελαστικά νήματα. Θα είναι διαστάσεων, τεσσάρων (4) μέτρων μήκος, επί έξι (6) εκατοστών πλάτος. Θα συνοδεύεται από μεταλλικούς ή πλαστικούς συνδετήρες (clips), ιδανικά δύο (2). Θα χρησιμοποιείτε εξωτερικά για την προστασία τραυμάτων, την συμπίεση (μείωση) πρηξιμάτων, ακινητοποίηση και υποστήριξη τραυματισμένων αρθρώσεων κλπ. Θα είναι κλειστός σε σφραγισμένη συσκευασία ανά τεμάχιο

18. Επίθεμα θωρακικού τραύματος. Το επίθεμα (θωρακική σφραγίδα βαλβίδας) θα είναι αποστειρωμένο, σε στρογγυλό σχήμα μεγέθους έξι (6) ιντσών και θα έχει τέσσερις (4) οπές. Θα είναι για εξωτερική χρήση, κατάλληλο για τη θεραπεία ανοιχτών πληγών στο στήθος. Θα είναι ειδικά σχεδιασμένες με κόλλα υδρογέλης για να κολλάει εύκολα στο δέρμα σε όλες τις συνθήκες. Θα είναι συσκευασμένο ανά τεμάχιο σε κλειστή συσκευασία που θα περιλαμβάνει και μία γάζα.

19. Θερμόμετρο. Το θερμόμετρο θα είναι ψηφιακό, κατάλληλο για ιατρική χρήση, την μέτρηση δηλαδή της θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος, από διάφορα σημεία (συνήθως την μασχάλη). Θα διαθέτει ψηφιακή οθόνη για την ευκρινή εμφάνιση του αποτελέσματος και θα εκπέμπει ηχητικό σήμα κατά την ολοκλήρωση της μέτρησης. Θα είναι ατομικά συσκευασμένο σε κουτί.

20. Ιμάντας ίσχειμης περίδεσης. Ο ιμάντας (τουρνικέ) θα είναι κατασκευασμένος από ελαστικό υλικό αντοχής (latex free), για πολλές χρήσης. Θα είναι διαστάσεων τεσσάρων (4) επί εξήντα (60) εκατοστών (περίπου). Θα προορίζεται για εξωτερική χρήση και θα αντιμετωπίζει, μέσω της περισφίξης – περίδεσης της αιμορραγίας των άκρων. Θα είναι συσκευασμένος ανά τεμάχιο.

21. Κρέμα τοπικής αναισθησίας (τύπου Xylocream [2.5+2,5%] 30γρ). Το φάρμακο θα είναι σε μορφή κρέμας και θα περιέχει τις δραστικές ουσίες λιδοκαΐνη (lidocaine) και πριλοκαΐνη (prilocaine) με κατά αντιστοιχία περιεκτικότητα δύο και πενήντα τοις εκατό (2,5%) και δύο και πενήντα τοις εκατό (2,5%). Θα είναι για εξωτερική χρήση, κατάλληλο για τοπική αναισθησία. Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί που θα περιέχει σωληνάριο, βάρους τριάντα (30) γραμμαρίων.

22. Μάσκα νεφελοποίησης ενηλίκων – παιδιών. Η μάσκα θα είναι κατασκευασμένη από διάφανο μαλακό βινύλιο. Θα διαθέτει θάλαμο νεφελοποιητή, με ρυθμό νεφελοποίησης τριών (3) κυβικών εκατοστών σε χρόνο δέκα (10) λεπτών. Ακόμη θα συνοδεύεται από ρυθμιζόμενο λαστιχάκι για να στερεώνεται γύρω από το κεφάλι και ρυθμιζόμενο μεταλλικό κλιπ μύτης για άριστη εφαρμογή και από σωλήνα τύπου Star Lumen μήκους δύο (2) μέτρων (περίπου). Το μέγεθός της θα είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά. Θα είναι συσκευασμένη ανά τεμάχιο.

23. Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ τύπου rocketmask. Η μάσκα (rocketmask) θα είναι κατασκευασμένη από διάφανο μαλακό βινύλιο. Θα διαθέτει ανεπίστροφη ειδική βαλβίδα (αφαιρούμενη) που δεν επιτρέπει επιστροφή αέρα εμφυσήσεως ή στοματικά υγρά να μεταφερθούν από το θύμα στον διασώστη, μαλακό «μαξιλάρι» για καλύτερη επαφή με το πρόσωπο. Ακόμη θα συνοδεύεται από λαστιχάκι για να στερεώνεται γύρω από το κεφάλι, θύρα σύνδεσης με οξυγόνο και λάστιχο στερέωσης στο στόμα. Θα προορίζεται για την ασφαλή παροχή τεχνητής αναπνοής κατά τη διάρκεια μιας καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (cpr). Το μέγεθός της θα είναι κατάλληλο για ενήλικες κ4ι παιδιά. Θα είναι συσκευασμένη σε θήκη ανά τεμάχιο.

24. Μάσκα χορήγησης οξυγόνου ενηλίκων. Η μάσκα θα είναι κατασκευασμένη από διάφανο μαλακό βινύλιο. Θα διαθέτει λαστιχάκι για να στερεώνεται γύρω από το κεφάλι και ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για άριστη εφαρμογή. Ακόμη θα συνοδεύεται από σωλήνα παροχής οξυγόνου μήκους δύο (2) μέτρων (περίπου). Το μέγεθός της θα είναι κατάλληλο για ενήλικες. Θα είναι συσκευασμένη ανά τεμάχιο.

25. Μάσκα χορήγησης οξυγόνου παιδιών. Η μάσκα θα είναι κατασκευασμένη από διάφανο μαλακό βινύλιο. Θα διαθέτει λαστιχάκι για να στερεώνεται γύρω από το κεφάλι και ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για άριστη εφαρμογή. Ακόμη θα συνοδεύεται από σωλήνα παροχής οξυγόνου μήκους δύο (2) μέτρων (περίπου). Το μέγεθός της θα είναι κατάλληλο για παιδιά. Θα είναι συσκευασμένη ανά τεμάχιο.

26. Νάρθηκες ακινητοποίησης άνω και κάτω άκρων με αεροθαλάμους. Οι νάρθηκες θα διαθέτουν αεροθαλάμους με διπλά τοιχώματα που θα παγιδεύουν τον αέρα ανάμεσά τους αγκαλιάζοντας σταθερά το τραυματισμένο άκρο. Θα είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση, για ταχεία ακινητοποίηση των άκρων. Θα είναι αδιάβροχοι, θα συνοδεύονται από τρόμπα και

θα είναι σετ τεσσάρων (4) τεμαχίων μέσα σε πρακτική θήκη μεταφοράς. Θα είναι συσκευασμένοι ανά τεμάχιο (σετ).

27. Νάρθηκες τύπου Zimmer. Οι νάρθηκες θα αποτελούνται από ένα λεπτό, εύκαμπτο έλασμα αλουμινίου που καλύπτεται από εσωτερική επένδυση αφρώδους υλικού (foam) για άνεση και αποφυγή τριβών. Θα είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση, για ταχεία ακινητοποίηση των δακτύλων. Θα είναι διαστάσεων δύο (2) επί σαράντα (40) εκατοστών περίπου και θα κόβεται με ψαλίδι στο επιθυμητό μήκος. Θα είναι συσκευασμένοι ανά τεμάχιο.

28. Παγοκύστες – θερμοκύστες πολλαπλών χρήσεων 18*8,5mm T. Οι παγοκύστες - θερμοκύστες θα περιέχουν ειδικό μη τοξικό τζελ (gel) και θα είναι επαναχρησιμοποιούμενες. Θα είναι για εξωτερική χρήση και θα προσφέρει ανακούφιση (αφού έχει πρώτα τοποθετηθεί σε κατάψυξη ή σε φούρνο) από τον πόνο και το πρήξιμο που προέρχονται από μυϊκούς τραυματισμούς. Θα είναι διαστάσεων δέκα οχτώ (18) επί οχτώ και πέντε (8,5) εκατοστών. Η συσκευασία τους θα είναι εύκαμπτη (T-pack).

29. Περιλαίμια κολάρα σκληρά ενηλίκων. Τα περιλαίμια θα είναι κατασκευασμένα από άκαμπτα υλικά, όπως σκληρό πλαστικό. Θα διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένο στήριγμα για το πηγούνι. Θα είναι για εξωτερική χρήση, κατάλληλα για μέγιστη σταθερότητα και ακινητοποίηση του αυχένα, σε μέγεθος ενηλίκων, έπειτα από σοβαρούς τραυματισμούς. Θα είναι συσκευασμένα ανά τεμάχιο.

30. Περιλαίμια κολάρα σκληρά παιδιών. Τα περιλαίμια θα είναι κατασκευασμένα από άκαμπτα υλικά, όπως σκληρό πλαστικό. Θα διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένο στήριγμα για το πηγούνι. Θα είναι για εξωτερική χρήση, κατάλληλα για μέγιστη σταθερότητα και ακινητοποίηση του αυχένα, σε μέγεθος παιδιών, έπειτα από σοβαρούς τραυματισμούς. Θα είναι συσκευασμένα ανά τεμάχιο.

31. Σετ εργαλείων Αποστειρωμένο μιας χρήσης αιμόστασης και συρραφής τραυμάτων. Το σετ θα είναι αποστειρωμένο πλήρως εξοπλισμένο για την αιμόσταση και συρραφή τραυμάτων. Θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα εργαλεία, βελονοκάτοχο, αιμοστατική λαβίδα, λαβίδες συγκράτησης και ψαλίδι ραμμάτων, καθώς και τα υλικά περιποίησης, αποστειρωμένες γάζες, τολύπια και επιθέματα. Θα προορίζεται για εξωτερική χρήση για τον έλεγχο, καθαρισμό και κλείσιμο τραυμάτων. Θα είναι συσκευασμένο σε κλειστή συσκευασία μιας χρήσης.

32. Σπρέι Αντιβιοτικό – επουλωτικό εκνέφωμα (spray). Το φάρμακο θα είναι σε μορφή εκνεφώματος (spray) πούδρας και θα είναι αντιβιοτικό – επουλωτικό. Θα περιέχει το αντιβιοτικό νεομυκίνη και το ένζυμο καταλάση. Το φάρμακο θα είναι για χρήση εξωτερική - δερματική και θα προστατεύει από μικρόβια και θα βοηθά στην επούλωση τραυμάτων. Θα είναι συσκευασμένο σε φιάλη εκνεφώματος (spray), με βάρος πενήντα (50) ml.

33. Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel διαφόρων μεγεθών. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από αιθυλένιο, με λεία επιφάνεια και μαλακά, στρογγυλεμένα άκρα, για την αποφυγή τραυματισμών των ιστών. Το σετ των δέκα (10) τεμαχίων θα διαθέτει (το κάθε τεμάχιο) χρωματική σήμανση ως ένδειξη της διάστασης του, κατάλληλοι για όλες τις ηλικίες από βρέφη μέχρι μεγάλους ενήλικες. Θα είναι κατάλληλοι για να κρατούν ανοιχτό τον αεραγωγό ενός ασθενούς. Το σετ θα είναι συσκευασμένο σε κουτί.

34. Σύριγγες μιας χρήσης. Οι σύριγγες θα είναι κατασκευασμένες από ασφαλή υλικά, όπως πολυπροπυλένιο, θα διαθέτουν ευανάγνωστες διαβαθμίσεις για ακριβή μέτρηση και ειδικό (stopper) στοπ που εμποδίζει το έμβολό τους να βγει έξω. Θα είναι για μια χρήση, κατάλληλες για την χορήγηση ενέσιμων φαρμάκων. Θα είναι αποστειρωμένες και συσκευασμένες ανά τεμάχιο, χωρητικότητας πέντε (5) χιλιοστόλιτρων.

35. Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου JEXT ενηλίκων. Οι συσκευές αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης (αυτοεγχυτές) θα είναι φορητές συσκευές έκτακτης ανάγκης μιας χρήσης, σε μορφή και μέγεθος στυλό. Θα περιέχουν προμετρημένη δόση, μηδέν κόμμα τρία (0,3) χιλιοστογραμμάρια, αδρεναλίνης (επινεφρίνης) και θα χρησιμοποιούνται για την άμεση αντιμετώπιση σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων (αναφυλαξία). Θα είναι συσκευασμένη σε κουτί που θα περιέχει μία σύριγγα μιας δόσης.

36. Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου JEXT παιδιών. Οι συσκευές αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης (αυτοεγχυτές) θα είναι φορητές συσκευές έκτακτης ανάγκης μιας χρήσης, σε μορφή και μέγεθος στυλό. Θα περιέχουν προμετρημένη δόση, μηδέν κόμμα δέκα πέντε (0,15) χιλιοστογραμμάρια, αδρεναλίνης (επινεφρίνης) και θα χρησιμοποιούνται για την άμεση αντιμετώπιση σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων (αναφυλαξία). Θα είναι συσκευασμένη σε κουτί που θα περιέχει μία σύριγγα μιας δόσης.

37. Τζελ γλυκόζης (glucose gel). Το τζελ γλυκόζης (glucose gel) είναι ένα συμπυκνωμένο τζελ υδατανθράκων ταχείας δράσης που απορροφάται αμέσως από τον οργανισμό. Ανεβάζει ταχύτατα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας και την γρήγορη αναπλήρωση ενέργειας από αθλητές αντοχής. Θα είναι συσκευασμένο σε ατομική εύκαμπτη, τύπου σωληνάριου, συσκευασία και το βάρος του θα είναι δέκα πέντε (15) γραμμάρια.

38. Τσάντα πλάτης πρώτων βοηθειών αθλητικών εγκαταστάσεων (κενά). Η τσάντα των πρώτων βοηθειών θα είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα (900D). Θα διαθέτει προσαρμόσιμους ιμάντες ώμου, μέσης και στήθους, ανατομική πλάτη, πλάγιους ιμάντες (συμπίεσης της τσάντας), τσέπες (μεγάλες, βοηθητικές, για προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα), αφαιρούμενες ανακλαστικές λωρίδες και ανακλαστικά φερμουάρ. Θα είναι (ενδεικτικά) διαστάσεων είκοσι πέντε (25) επί σαράντα τεσσάρων (44) επί είκοσι έξι (26) εκατοστών και χωρητικότητας είκοσι τριών (23) λίτρων. Θα χρησιμοποιείται για την μεταφορά ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού για την παροχή πρώτων (Α') βοηθειών σε αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις. Θα είναι χρώματος κόκκινου και συσκευασμένη ατομικά.

39. Ψαλίδι τύπου Lister. Το ψαλίδι τύπου Lister θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα είναι κατάλληλο για διάφορες εργασίες κατά την παροχή πρώτων (Α') βοηθειών, (πχ κόψιμο γαζών). Θα διαθέτει λοξές λεπίδες και μία (1) αντιτραυματική πλευρά. Θα είναι συσκευασμένο ανά τεμάχιο

40. Ψυκτικό σπρέι 200ml. Το φάρμακο θα είναι σε μορφή σπρέι (spray). Θα είναι για εξωτερική χρήση και θα εφαρμόζεται σε διαστρέμματα, πρηξίματα, μώλωπες και μυϊκούς πόνους. Θα είναι συσκευασμένα σε φιάλη με σύστημα ψεκασμού (spray), που θα περιέχει διακόσια (200) χιλιοστόλιτρα

41. Κυτία πρώτων βοηθειών αθλητικών εγκαταστάσεων (κενά). Τα κυτία των πρώτων βοηθειών θα είναι σε μορφή μεταφερόμενου κυτίου με χερούλι, ειδικά σχεδιασμένο για την αποθήκευση ιατρικού υλικού πρώτων βοηθειών, τα οποία προορίζονται για τοποθέτηση σε αθλητικούς χώρους. Θα είναι κατασκευασμένα (ιδανικά) από πλαστικό, κόκκινου (ιδανικά) χρώματος και θα έχουν το σήμα των πρώτων βοηθειών (λευκός (ιδανικά) σταυρός). Τα κυτία θα είναι φορητά, ενδεικτικών διαστάσεων τριάντα (30) επί είκοσι (20) επί σαράντα (40) εκατοστών.

ΤΜΗΜΑ 8 - Είδη Φαρμακείου για τον ΧΩΡΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

1. Αερόλυμα για εισπνοή, βρογχοδιασταλτικό-για ασθματικές κρίσεις σταθερών δόσεων, 100UG/{inh}. Δραστική ουσία Σαλβουταμόλη (Salbutamol ως Salbutamol sulphate). Σε μεταλλική δοσιμετρική συσκευή η οποία περιέχει 200 εισπνοές. 1 VIALMD * 200 {inh}.

2. Αλοιφή Αντιβιοτική για επούλωση εξωτερικών τραυμάτων, φουσιδικό οξύ, 20MG/G, συσκ. Να είναι τοπικό αντιβιοτικό που να δρα κατά των σταφυλοκοκκικών βακτηριακών λοιμώξεων του δέρματος, να έχει τη δραστική ουσία φουσιδικό οξύ. Θα είναι συσκευασμένη σε κουτί του ενός (1) σωληναρίου, βάρους τριάντα (30) γραμμαρίων (TB X 30g).

3. Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη. Η αλοιφή θα είναι σε μορφή διαφανούς, μη λιπαρής γέλης (τζελ),για εξωτερική χρήση (GEL.EXT.US). Θα περιέχει την δραστική ουσία διμεθινδένη (dimetindene), σε περιεκτικότητα μηδέν κόμμα ένα τοις εκατό κατά βάρος (0,1% (W/W)). Θα είναι συσκευασμένη σε κουτί του ενός (1) σωληναρίου, βάρους τριάντα (30) γραμμαρίων (TB X 30g).

4. Αλοιφή αντισηπτική - αντιμικροβιακή ιωδιούχου ποβιδόνη (povidone-iodine), 50MG/G, συσκ. 1 BOX * 1 TUBE * 30 G

5. Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων Υδροενεργό Επίθεμα σε Μορφή Gel. Η αλοιφή θα είναι σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση επιφανειακών εγκαυμάτων, αναδόμηση του δέρματος και ανακούφιση από ερεθισμούς. Θα είναι για εξωτερική χρήση και συσκευασμένη σε κουτί του ενός (1) σωληναρίου, βάρους πενήντα γραμμαρίων (tub x50gr).

6. Βαμβάκι υδρόφιλο. Το βαμβάκι θα εκατό τοις εκατό (100%) φυσικής προέλευσης, ειδικά επεξεργασμένο ώστε να είναι υδρόφιλο – εξαιρετικά απορροφητικό, κατάλληλό για εξωτερική – ιατρική/φαρμακευτική χρήση. Θα είναι συσκευασμένο ανά τεμάχιο (σακουλάκι), βάρους εβδομήντα (70) γραμμαρίων

7. Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών (100 τεμάχια). Οι γάζες θα είναι αποστειρωμένες, θα έχουν δηλαδή επεξεργαστεί ώστε να εξαλείφουν μικρόβια και μικροοργανισμούς. Θα είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση, σε ανοιχτές πληγές, εγκαύματα κλπ. Οι διαστάσεις (της κάθε γάζας, όταν είναι διπλωμένη) θα είναι δέκα επί δέκα (10*10) εκατοστά. Θα έχουν δώδεκα (12) στρώσεις (Ply), η κάθε γάζα θα βρίσκεται εντός σφραγισμένου φακέλου και το σύνολο των εκατό (100) τεμαχίων θα είναι συσκευασμένο σε τεμάχιο (κουτί).

8. Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών (12 τεμάχια). Οι γάζες θα είναι αποστειρωμένες, θα έχουν δηλαδή επεξεργαστεί ώστε να εξαλείφουν μικρόβια και μικροοργανισμούς. Θα είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση, σε ανοιχτές πληγές, εγκαύματα κλπ. Οι διαστάσεις (της κάθε γάζας, όταν είναι διπλωμένη) θα είναι δεκαπέντε επί δεκαπέντε (15*15) εκατοστά. Θα έχουν δώδεκα (12) στρώσεις (Ply), η κάθε γάζα θα βρίσκεται εντός σφραγισμένου φακέλου και το σύνολο των δώδεκα (12) τεμαχίων θα είναι συσκευασμένο σε κουτί.

9. Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών (100 τεμάχια). Οι γάζες θα είναι αποστειρωμένες, θα έχουν δηλαδή επεξεργαστεί ώστε να εξαλείφουν μικρόβια και μικροοργανισμούς. Θα είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση, σε ανοιχτές πληγές, εγκαύματα κλπ. Οι διαστάσεις (της κάθε γάζας, όταν είναι διπλωμένη) θα είναι πέντε επί πέντε (5*5) εκατοστά. Θα έχουν δώδεκα (12) στρώσεις (Ply), η κάθε γάζα θα βρίσκεται εντός σφραγισμένου φακέλου και το σύνολο των εκατό (100) τεμαχίων θα είναι συσκευασμένο σε τεμάχιο (κουτί).

10. Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid). Οι γάζες (επίδεσμοι – CLOTH) θα είναι εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), κατάλληλες για εξωτερική – δερματική χρήση. Οι διαστάσεις της κάθε γάζας θα είναι δέκα (10) τετραγωνικά εκατοστά και η συγκέντρωση των

δραστικών ουσιών (ανά γάζα) θα ανέρχεται στα τριάντα (30) χιλιοστόγραμμα ανά τετραγωνικό εκατοστό. Η κάθε εμποτισμένη γάζα θα φέρει προστατευτικό χαρτί από τις δύο (2) πλευρές και θα είναι μέσα σε φάκελο από αλουμινόχαρτο ερμητικά κλειστό. Η συσκευασία (κουτί) θα περιέχει δέκα (10) τεμάχια.

11. Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100. Τα γάντια θα είναι, κατασκευασμένα από latex, μιας (1) χρήσης και μη αποστειρωμένα. Θα είναι ευπροσάρμοστα – αμφιδέξια και κατασκευασμένα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Το κουτί που θα είναι συσκευασμένα θα περιέχει εκατό (100) τεμάχια

12. Γλωσσοπίεστρα ξύλινα (100 τεμάχια). Τα γλωσσοπίεστρα θα είναι κατασκευασμένα από φυσικό ξύλο. Θα έχουν την μορφή επίπεδων λείων σπατουλών με στρογγυλεμένες άκρες. Θα είναι αναλώσιμα – μιας (1) χρήσης και θα είναι άοσμα. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί των εκατό (100) τεμαχίων.

13. Διάλυμα Αμμωνίας σε συγκέντρωση 6% για τσιμπήματα, εξωτερική χρήση, Συσκευασία φιάλη 120ml

14. Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML. Το αντισηπτικό διάλυμα θα είναι σε υγρή μορφή και θα περιέχει την δραστική ουσία ιωδιούχο ποβιδόνη (povidone iodine) με περιεκτικότητα δέκα τοις εκατό (10%). Θα προορίζεται για τοπική εξωτερική χρήση, κατάλληλο για το δέρμα, προσφέροντας αντισηψία σε τραύματα, εγκαύματα, λοιμώξεις κλπ. Θα είναι συσκευασμένο σε πλαστικό φιαλίδιο, χωρητικότητας διακοσίων σαράντα (240) χιλιοστόλιτρων.

15. Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση. Ο φυσιολογικός ορός θα είναι ένα φυσικό υδάτινο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (sodium chloride) με περιεκτικότητα μηδέν και εννέα τοις εκατό (0,9%). Θα είναι αποστειρωμένος και θα προορίζεται για εξωτερική – οφθαλμολογική χρήση (πλύσεις). Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί που θα περιέχει τριάντα (30) αμπούλες των πέντε (5) ml

16. Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9%. Ο φυσιολογικός ορός θα είναι ένα φυσικό υδάτινο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (sodium chloride) με περιεκτικότητα μηδέν και εννέα τοις εκατό (0,9%). Θα είναι αποστειρωμένος και θα προορίζεται για εξωτερική χρήση – πλύσεις πληγών. Θα είναι συσκευασμένο σε πλαστικό φιαλίδιο, χωρητικότητας πεντακοσίων (500) ml.

17. Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride INJECTION/ DEMO INJ.SOL 0,9%. Ο φυσιολογικός ορός θα είναι ένα φυσικό υδάτινο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (Sodium Chloride) με περιεκτικότητα μηδέν και εννέα τοις εκατό (0,9%). Θα είναι αποστειρωμένος και θα προορίζεται για ενέσιμο διάλυμα (INJ.SOL). Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί που θα περιέχει πενήντα (50) αμπούλες των δέκα (10) ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ.

18. Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη. Θα περιέχουν την δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), σε συγκέντρωση διακοσίων (200) χιλιοστόγραμμα ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα αντιμετωπίζουν ήπιους και μέτριους πόνους πονοκέφαλο, πονόδοντο κλπ.), τον πυρετό και φλεγμονές. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) θα που περιέχει μία (1) κυψέλη (blister – blpk) με είκοσι (20) χάπια (cap).

19. Δισκία αναλγητικά, δραστική ουσία Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid). Κάθε δισκίο περιέχει Ακετυλοσαλικυλικό οξύ σε συγκέντρωση 500 mg ανά δισκίο. Συσκευασία κουτί

με 20 δισκία. Τα δισκία συσκευάζονται σε blisters αλουμινίου/πλαστικού, κατάλληλα για προστασία από υγρασία.

20. Δισκία Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη) tab. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αναλγητικά και αντιπυρετικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία παρακεταμόλη (paracetamol), σε συγκέντρωση πεντακοσίων (500) χιλιοστόγραμμων ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα αντιμετωπίζουν ήπιους και μέτριους πόνους πονοκέφαλο, πονόδοντο κλπ.) και τον πυρετό. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) θα που περιέχει μία ή δύο (1 ή 2) κυψέλη/ες (blister – blpk) με είκοσι (20) χάπια (cap) συνολικά.

21. Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide). Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου και θα είναι αντιδιαρροικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία λοπεραμίδη (loperamide), σε συγκέντρωση δύο (2) χιλιοστόγραμμων ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από τη διάρροια. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) θα που περιέχει μία (1) κυψέλη (blister – blpk) με έξι (6) χάπια (cap)

22. Δισκία αντίδοτα δηλητηριάσεων, δραστική ουσία ενεργός άνθρακας (charcoalactivated), συγκέντρωση 200mg/cap, συσκ.1 BOX * 2 BLPK * 48CAP

23. Δισκία αντιεμετικά κατά της ναυτίας, δραστική ουσία βηταϊστίνη (betahistine), 16MG/TAB, συσκ. 1 BOX * 5 BLPK * 10 TAB

24. Δισκία Αντιισταμινικά Desloratadine 5 mg ανά δισκίο. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι αντιισταμινικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία δεσλοραταδίνη (desloratadine), σε συγκέντρωση πέντε (5) χιλιοστόγραμμων ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από αλλεργίες, και την χρόνια κνίδωση. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) που θα περιέχει τριάντα (30) χάπια (cap).

25. Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide) - υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide). Αντιόξινα δισκία που περιέχουν υδροξείδιο του αργιλίου (Aluminium Hydroxide) 233 mg και υδροξείδιο του μαγνησίου (Magnesium Hydroxide) 83.46 mg, κατάλληλων για αντιμετώπιση δυσπεψίας και καούρας. Κάθε δισκίο περιέχει Aluminium Hydroxide 233 mg & Magnesium Hydroxide 83.46 mg Συσκευασία: 1 κουτί × 6 κυψέλες (blister) × 10 δισκία (σύνολο 60 δισκία).

26. Δισκία Κορτιζόνης – Prednisolone 5 mg. Κορτικοστεροειδή δισκία Prednisolone 5 mg ανά δισκίο, κατάλληλων για χρήση σε περιστατικά αλλεργικών αντιδράσεων, φλεγμονών και επειγόντων περιστατικών πρώτων βοηθειών. Συσκευασία: 3 κυψέλες (blister) × 10 δισκία (σύνολο 30 δισκία).

27. Δισκία Μυοχαλαρωτικά, δραστική ουσία ορφενεδρίνη & παρακεταμόλη 450MG/TAB (1) + 35MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 2 BLPK * 15 TAB

28. Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10 mg ανά δισκίο. Τα φάρμακα θα είναι σε μορφή δισκίου (χαπιού) και θα είναι σπασμολυτικά. Θα περιέχουν την δραστική ουσία βουτυλοσκοπολαμίνη (butylscopolamine) σε συγκέντρωση δέκα (10) χιλιοστόγραμμων ανά δισκίο. Τα δισκία θα είναι για λήψη από το στόμα και θα χαλαρώνουν τους λείους μύες των οργάνων στην κοιλιακή και την πυελική χώρα. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτί (box) θα περιέχει δύο (2) κυψέλη (blister – blpk) με σαράντα (40) χάπια (cap) συνολικά.

29. Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125 mg ανά φιαλίδιο. Διαλύτης: αποστειρωμένο ενέσιμο διάλυμα 2 ml. Συσκευασία: 1 κουτί × 1 φιαλίδιο × 2 ml.

30. Επίδεσμος 2,50m x 0,05m. Μη αποστειρωμένος επίδεσμος γενικής χρήσης, διαστάσεων 2,50 m × 0,05 m, κατάλληλων για επίδεση τραυμάτων, σταθεροποίηση επιθεμάτων και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Κατασκευασμένος από 100% βαμβακερό ύφασμα. Κάθε επίδεσμος να είναι τυλιγμένος και προστατευμένος σε ατομική συσκευασία από διαφανές υλικό (PE ή PP).

31. Επίδεσμος 2,50m x 0,10m. Μη αποστειρωμένος επίδεσμος γενικής χρήσης, διαστάσεων 2,50 m × 0,10 m, κατάλληλων για επίδεση τραυμάτων, σταθεροποίηση επιθεμάτων και γενική χρήση πρώτων βοηθειών. Κατασκευασμένος από 100% βαμβακερό ύφασμα. Κάθε επίδεσμος να είναι τυλιγμένος και προστατευμένος σε ατομική συσκευασία από διαφανές υλικό (PE ή PP).

32. Επίδεσμος Αιμοστατικός 6cm X 8cm. Ο αιμοστατικός επίδεσμος θα είναι κατασκευασμένος για να βοηθά στη διακοπή της αιμορραγίας, μέσω ειδικού απορροφητικού επιθέματος (pad) και θα είναι αποστειρωμένος. Οι διαστάσεις του επιθέματος θα είναι, έξι (6) επί οχτώ (8) εκατοστά. Θα χρησιμοποιείτε εξωτερικά για την άμεση κάλυψη τραυμάτων, και την αντιμετώπιση αιμορραγιών σε πρώτες βοήθειες. Θα είναι αεροστεγώς συσκευασμένος ανά τεμάχιο.

33. Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm, (ισοσκελές τρίγωνο). Ο τριγωνικός επίδεσμος θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό μαλακό και άνετο ύφασμα. Οι διαστάσεις του θα είναι, ενενήντα (90) επί ενενήντα (90) επί εκατόν τριάντα (130) εκατοστά. Θα χρησιμοποιείτε εξωτερικά για την παροχή πρώτων βοηθειών, προσφέροντας άμεση ακινητοποίηση και στήριξη τραυματισμένων άκρων. Θα είναι συσκευασμένος ανά τεμάχιο.

34. Θερμόμετρο ψηφιακό 1 λεπτού, υψηλής ακρίβειας. Ταχύτατη μέτρηση, με μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης τα 60 δευτερόλεπτα (1 λεπτό) ή και λιγότερο. Να διαθέτει ενσωματωμένο βομβητή (buzzer) που ενεργοποιείται αυτόματα με την ολοκλήρωση της μέτρησης (σήμα ετοιμότητας). Με δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης και εμφάνισης στην οθόνη της τελευταίας μέτρησης (Last-reading memory) κατά την ενεργοποίηση της συσκευής. Θα είναι ατομικά συσκευασμένο σε κουτί.

35. Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid). Το κολλύριο θα είναι ένα αντισηπτικό και αποσυμφορητικό οφθαλμικό διάλυμα σε σταγόνες. Θα περιέχουν τις δραστικές ουσίες ναφαζολίνη (naphazoline) και βορικό οξύ (boric acid) με περιεκτικότητα μηδέν και ένα, και ένα τοις εκατό (0,1% + 1%) αντιστοίχως. Θα είναι για οφθαλμική χρήση και κατάλληλο για την ανακούφιση ήπιων ερεθισμών των ματιών, κοκκινίλα, ξηρότητα ή φαγούρα. Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί με ένα (1) φιαλίδιο των δέκα (10) ml.

36. Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips. Οι λευκοπλάστες θα είναι αυτοκόλλητες ταινίες (strips) με ενσωματωμένες αποστειρωμένες γάζες (επιθέματα). Θα είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση, για την κάλυψη διάφορων ειδών μικροτραυματισμών. Κάθε τεμάχιο θα είναι ατομικά συσκευασμένο, ενώ στο σύνολο στο κουτί θα περιλαμβάνονται σαράντα (40) τεμάχια, σε τέσσερα (4) μεγέθη (δέκα (10) ανά μέγεθος).

37. Λευκοπλάστης 8cm x 1m. Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία (λευκοπλάστη) πλάτους 8 cm και μήκους 1 m, με ενσωματωμένη απορροφητική γάζα, κατάλληλης για κάλυψη και

προστασία τραυμάτων στους χώρους εργασίας. Ο λευκοπλάστης να είναι τυλιγμένος σε ατομική προστατευτική συσκευασία.

38. Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95° - 240ml. Το φαρμακευτικό (καθαρό) οινόπνευμα θα είναι ενενήντα πέντε βαθμών (95ο). Τα συστατικά θα είναι αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) γεωργικής προέλευσης κατά ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και νερό κατά πέντε τοις εκατό (5%). Θα είναι για εξωτερική χρήση, κατάλληλο για αντισηψία και απολύμανση του δέρματος και επιφανειών. Θα είναι συσκευασμένο σε πλαστική φιάλη των διακοσίων σαράντα (240) ml.

39. Οξυζενέ (Hydrogen peroxide). Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (Hydrogen Peroxide) 3%. Το οξυζενέ (hydrogen peroxide) θα είναι σε μορφή υγρού διαλύματος. Θα περιέχει τη δραστική ουσία υπεροξείδιο του υδρογόνου (H₂O₂), με περιεκτικότητα τρία τοις εκατό (3%). Η χρήση του θα είναι εξωτερική – δερματική (cut.sol.), κατάλληλο για αντισηψία και απολύμανση τραυματισμών, πληγών και γδαρσιμάτων. Θα είναι συσκευασμένο σε φιάλη των διακοσίων πενήντα (250) ml.

40. Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά). Τα ποτηράκια θα είναι κατασκευασμένα είτε από χαρτί, είτε από πλαστικό. Ενδεικτική χωρητικότητα: 150–200 ml. Συσκευασία 70 τεμαχίων. Τα ποτηράκια να είναι συσκευασμένα σε προστατευτικό σελοφάν ή σακουλάκι PE.

41. Σπρέι αντιβιοτικό-επουλωτικό τραυμάτων, εγκαυμάτων, δραστική ουσία νεομυκίνη (neomycin), 2.7MG/G (1) + 2.23MG/G (2), συσκ 1 BOX * 1 VIAL * 148G

42. Σπρέι ψυκτικό, Εφαρμογή σε περίπτωση κλειστών κακώσεων οστών ή αρθρώσεων αντί πάγου μέχρι να σχηματισθεί μορφή φιλμ. Το φάρμακο θα είναι σε μορφή σπρέι (spray). Θα είναι για εξωτερική χρήση και θα εφαρμόζεται σε διαστρέμματα, πρηξίματα, μώλωπες και μυϊκούς πόνους. Θα είναι συσκευασμένα σε φιάλη με σύστημα ψεκασμού (spray), που θα περιέχει τετρακόσια (400) ml.

43. Ταινίες Αποστειρωμένες Σύγκλεισης Δέρματος για Μικρά Τραύματα και Πληγές, STERI-STRIP. Αποστειρωμένες ταινίες σύγκλεισης δέρματος. Διαστάσεις ταινίας: 6 mm x 75 mm. Μικροπορώδες, υποαλλεργικό, μη υφασμένο υλικό. Κόλλα Ιατρικού τύπου, υψηλής αντοχής. Συσκευασία: 3 STRIPS/ΦΑΚΕΛΟ 12 ΦΑΚ/ΚΟΥΤΙ.

44. Gel απολύμανσης χεριών (τύπου Manusept Gel). Το Gel απολύμανσης χεριών θα είναι σε μορφή γέλης. Θα περιέχει τη δραστική ουσία Αιθανόλη, με περιεκτικότητα Ογδόντα Πέντε τοις εκατό (85%). Η χρήση του θα είναι εξωτερική – δερματική, κατάλληλο για ήπια αντισηψία και απολύμανση των χεριών. Θα είναι συσκευασμένο σε φιάλη των 100 ml

45. Ψαλίδι Γαζών από Ανοξείδωτο Ατσάλι. Σχεδιασμένο για γρήγορη κοπή ρούχων, επιδέσμων, ζωνών. Λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, με γωνία 45° για ασφαλή πρόσβαση στο δέρμα. Άκρη blunt tip για να μην τραυματίζει. Μήκος: 14 cm. Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Λαβή: Ενισχυμένο πλαστικό ABS ή μεταλλική.

ΤΜΗΜΑ 9 - Φαρμακεία ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το φαρμακείο πρέπει να συμφωνεί με το DIN 13164:2022.

Αναλυτική λίστα με όσα επιβάλλει ο νόμος να περιέχει:

- Μία (1) αυτοκόλλητη ταινία καρούλι 5m x 2,5cm για τη στερέωση επιδέσμων.
- Ένα (1) σετ δεκατεσσάρων (14) επιθεμάτων (λευκοπλάστ) που περιλαμβάνει διάφορα μεγέθη
- για μικροτραυματισμούς.
- Ένας (1) επίδεσμος πρώτων βοηθειών (μικρός), αποστειρωμένος, 6 x 8cm.

- Δύο (2) επίδεσμοι πρώτων βοηθειών (μεσαίοι), αποστειρωμένοι, 8 x 10cm.
- Ένας (1) επίδεσμος πρώτων βοηθειών (μεγάλος), αποστειρωμένος, 10 x 12cm.
- Ένα (1) αποστειρωμένο πιεστικό επίθεμα (γάζα), 40 x 60cm.
- Ένα (1) αποστειρωμένο πιεστικό επίθεμα (γάζα), 60 x 80cm.
- Έξι (6) αποστειρωμένες γάζες, 10 x 10cm (σε συσκευασία των δύο ή τριών).
- Δύο (2) τριγωνικοί επίδεσμοι για τη στήριξη χεριών ή ποδιών σε περίπτωση κατάγματος.
- Μία (1) ισοθερμική κουβέρτα 210 x 160cm (χρυσή/ασημί πλευρά) για την πρόληψη της υποθερμίας.
- Ένα (1) ψαλίδι πρώτων βοηθειών, σταθερό, με στρογγυλεμένες άκρες για ασφαλή κοπή ρούχων.
- Τέσσερα (4) Γάντια μιας χρήσης από βινύλιο ή νιτρίλιο (όχι λάτεξ για αποφυγή αλλεργιών).
- Δύο (2) υγρά μαντηλάκια καθαρισμού για τον καθαρισμό του δέρματος γύρω από πληγές.
- Δύο (2) ιατρικές μάσκες προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2).
- Ένας (1) οδηγός πρώτων βοηθειών. Ένα μικρό φυλλάδιο με βασικές οδηγίες χρήσης των υλικών.

Όλα τα παραπάνω υλικά θα είναι τοποθετημένα εντός πλαστικής μαλακής ή σκληρής συσκευασίας, η οποία θα είναι τέτοιων διαστάσεων ώστε να δύναται να τοποθετηθεί εντός του κλειστού χώρου αποθήκευσης στον πίνακα οργάνων του οχήματος (στο ντουλαπάκι του συνοδηγού).

B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει σε **δύο (2) χρόνια**.

Τα συμφωνητικά καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1, η) της Απόφασης 76928 των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Επικρατείας (ΦΕΚ Β' 3075/13-07-2021).

Υπεργολαβία

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης, σε διάφορα χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες του δήμου.

Οι ποσότητες που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τους φορείς. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται σε κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τα υλικά με δικά του μέσα και έξοδα στον τόπο και χρόνο που ορίζει ο εκάστοτε φορέας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία πριν από κάθε παράδοση.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης

Όλα τα είδη όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Περιγραφή Αντικειμένου.

Η παραλαβή των ειδών της σύμβασης θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις - Τροποποίηση Σύμβασης. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α) Απαιτήσεις

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει:

- να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, όταν απαιτείτε
- να φέρουν σήμανση CE όπου απαιτείται,
- να είναι πρόσφατης παραγωγής,
- να έχουν επαρκή διάρκεια λήξης,
- Να είναι καινούρια και αμεταχειρίστη, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές, τα ίδια και οι συσκευασίες τους, λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους

β) Υποχρεώσεις συμμετέχοντα

Προς απόδειξη των απαιτήσεων της μελέτης, ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να υποβάλει:

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι τα φάρμακα είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ όταν απαιτείτε, φέρουν σήμανση CE όπου απαιτείται, είναι πρόσφατης παραγωγής, έχουν επαρκή διάρκεια λήξης και είναι καινούρια και αμεταχειρίστη, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές, τα ίδια και οι συσκευασίες τους, λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός του φακέλου δικ/κων συμμετοχής.

Γλώσσα υποβολής δικ/κων. Ελληνικά.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Η Προϊσταμένη Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών

Μαρία Παπαδοπούλου

Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
Η Διευθύντρια των Παιδικών Σταθμών

Μαρία Ασλανίδου

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
και Δημόσιας Υγείας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Φανή Δομουχτσή

Διεύθυνση Παιδείας, Νεολαίας,
Δια βίου Μάθησης και Απασχόλησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Χρυσή Κληματσούδα

Διεύθυνση Πολιτισμού & Αθλητισμού
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιόπουλος

Δ/ση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΕΠ

Ελευθερία Φλώρου

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ιωάννα Γαλαζούλα

Νομική Υπηρεσία
Η Νομική σύμβουλος

Μαρία Πάσχου

Δ/ση Ανακύκλωσης, Καθαριότητας
& Περιβάλλοντος

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ελένη Αδαμοπούλου

Δ/ση Δημοτικής Αστυνομίας

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Μιχαήλ Αλλαγιώτης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «Προμήθεια ειδών
φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου
Θέρμης»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	5
2	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x100g	ΚΟΥΤΙ	4
3	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	ΤΕΜ	5
4	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	ΤΕΜ	3
5	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	3
6	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	2
7	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	ΤΕΜ	3
8	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	2
9	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	5
10	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	1
11	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	4
12	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	5
13	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	2
14	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	5
15	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	11
16	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	10
17	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	3

18	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	5
19	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	5
20	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	TEM	5
21	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	5
22	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	5
23	Επίδεσμος 2,50 x 0,05 m	TEM	2
24	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	TEM	2
25	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	TEM	2
26	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	TEM	1
27	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	2
28	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	3
29	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	TEM	1
30	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95o 240ml	TEM	7
31	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	TEM	3
32	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	TEM	2
33	Gel απολύμανσης χεριών	TEM	3
34	Κυτία πρώτων βοηθειών (κτηρίων)	TEM	2

ΤΜΗΜΑ 8 - Είδη Φαρμακείου για τον ΧΩΡΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αερόλυμα για εισπνοή, βρογχοδιασταλτικό-για ασθματικές κρίσεις σταθερών δόσεων, 100UG/{inh}, Συσκ. 1 VIALMD * 200 {inh}	ΚΟΥΤΙ	2
2	Αλοιφή Αντιβιοτική για επούλωση εξωτερικών τραυμάτων, φουσιδικό οξύ, 20MG/G, συσκ. 1 BOX * 1 TUBE * 30 G	ΚΟΥΤΙ	4
3	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	3
4	Αλοιφή αντισηπτική - αντιμικροβιακή ιωδιούχου ποβιδόνη (povidone-iodine), 50MG/G, συσκ. 1 BOX * 1 TUBE * 30 G	ΚΟΥΤΙ	3
5	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων, Υδροενεργό Επίθεμα σε Μορφή Gel, tub x50g	ΚΟΥΤΙ	4
6	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	TEM	4
7	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	TEM	10

8	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	10
9	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	10
10	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	TEM	5
11	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100 νούμερο M	TEM	5
12	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	3
13	Διάλυμα Αμμωνίας 6% για τσιμπήματα, εξωτερική χρήση, 120ml	TEM	3
14	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	TEM	3
15	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	5
16	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	TEM	5
17	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 TEM	5
18	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	5
19	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	3
20	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	5
21	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	3
22	Δισκία αντίδοτα δηλητηριάσεων, δραστική ουσία ενεργός άνθρακας (charcoalactivated), συγκέντρωση 200mg/cap, συσκ.1 BOX * 2 BLPK * 48CAP	ΚΟΥΤΙ	3
23	Δισκία αντιεμετικά κατά της ναυτίας, βηταϊστίνη (betahistine), 16MG/TAB, συσκ. 1 BOX * 5 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	3
24	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	4
25	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	2
26	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	TEM	4
27	Δισκία Μυοχαλαρωτικά, ορφενεδρίνη & παρακεταμόλη 450MG/TAB (1) + 35MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 2 BLPK * 15 TAB	ΚΟΥΤΙ	3
28	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tab BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	4
29	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	6
30	Επίδεσμος 2,50 x 0, 05 m	TEM	10
31	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	TEM	10
32	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	TEM	10

33	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	TEM	10
34	Θερμόμετρο ψηφιακό 1 λεπτού, υψηλής ακρίβειας, με βομβητή & μνήμη	TEM	3
35	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	5
36	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	10
37	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	TEM	10
38	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	TEM	5
39	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	TEM	4
40	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	TEM	5
41	Σπρέι αντιβιοτικό-επουλωτικό τραυμάτων, εγκαυμάτων, δραστική ουσία νεομυκίνη (neomycin), 2.7MG/G (1) + 2.23MG/G (2), συσκ 1 BOX * 1 VIAL * 148G	TEM	5
42	Σπρέι ψυκτικό, Εφαρμογή σε περίπτωση κλειστών κακώσεων οστών ή αθρρώσεων αντί πάγου μέχρι να σχηματισθεί μορφή φιλμ, 400ml	TEM	4
43	Ταινίες Αποστειρωμένες Σύγκλεισης Δέρματος για Μικρά Τραύματα και Πληγές, STERI-STRIP 6MM*75MM 3 STRIPS/ΦΑΚΕΛΟ 12 ΦΑΚ/ΚΟΥΤΙ	ΚΟΥΤΙ	6
44	Gel απολύμανσης χεριών	TEM	5
45	Ψαλίδι Γαζών απο Ανοξείδωτο Ατσάλι 14 cm	TEM	2

Εγκρίθηκε/Θεωρήθηκε

Θέρμη, 28/08/2026

Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης

Μαρία Παπαδοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «Προμήθεια ειδών
φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου
Θέρμης»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	17
2	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x100g	ΚΟΥΤΙ	9
3	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	ΤΕΜ	9
4	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	ΤΕΜ	2
5	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	7
6	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	2
7	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	ΤΕΜ	32
8	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	186
9	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	5
10	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	10
11	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	10
12	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	1
13	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	6
14	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	25
15	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	4
16	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	31
17	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	9
18	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	14
19	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	14
20	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	ΤΕΜ	9
21	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	9

22	Επίδεσμος 2,50 x 0, 05 m	TEM	2
23	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	TEM	2
24	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	TEM	5
25	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	TEM	3
26	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	17
27	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	17
28	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	TEM	15
29	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	TEM	14
30	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	TEM	10
31	Gel απολύμανσης χεριών	TEM	60
32	Κυτία πρώτων βοηθειών (κτηρίων)	TEM	1

ΤΜΗΜΑ 6 - Είδη Φαρμακείου για τις δομές της ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή Αντιβιοτική, δραστική ουσία φουσιδικό οξύ (fusidic acid), συσκ. CREAM 0,1% TUBx30G	TEM	10
2	Αλοιφή για μώλωπες, δραστική ουσία Acetate of alumina 8% συτυπτική και αντισηπτική δράση, συσκ. 50gr	TEM	16
3	Αμμωνία stick 15ml	TEM	17
4	Αυτοκόλλητα επιθέματα με γάζα διάφορα μεγέθη	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	15
5	Θερμόμετρο νοσηλείας πλακέ χωρίς υδράργυρο	TEM	17
6	Σιρόπι αναλγητικό & αντιπυρετικό, δραστική ουσία παρακεταμόλη, συγκέντρωση 120mg/5ml, συσκ. 1 VIAL* 100ml	TEM	9
7	Σπρέυ Αντιβιοτικό, Αερόλυμα για τοπική χρήση, δραστική ουσία νεομυκίνη (neomycin), συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 148 GR	TEM	8
8	Σύριγγες M.X 10CC/21C (τμχ)	TEM	16
9	Συσκευή αφαίρεσης κεντρίου - αναρρόφηση δηλητηρίου (τύπου ASPIVENIN) με χρήση κενού αέρα 800 μιλιμπάρ. Να περιέχει 2-4 βεντούζες επαναχρησιμοποιούμενες και να φέρει πιστοποίηση και σήμανση CE	TEM	6

Θέρμη, 28/08/2026

Η Διευθύντρια των Παιδικών
Σταθμών

Μαρία Ασλανίδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «Προμήθεια ειδών
φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου
Θέρμης»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	11
2	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x100g	ΚΟΥΤΙ	22
3	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	ΤΕΜ	14
4	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	ΤΕΜ	13
5	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	29
6	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	21
7	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM ² , 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM ²	ΤΕΜ	7
8	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	28
9	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	37
10	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	4
11	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	33
12	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	11
13	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	10
14	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	16
15	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	42
16	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	46
17	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	19

18	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	18
19	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	18
20	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	ΤΕΜ	18
21	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	13
22	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	18
23	Επίδεσμος 2,50 x 0,05 m	ΤΕΜ	33
24	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	ΤΕΜ	49
25	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	ΤΕΜ	17
26	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	ΤΕΜ	12
27	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	16
28	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	ΤΕΜ	31
29	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	ΤΕΜ	12
30	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95o 240ml	ΤΕΜ	20
31	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	ΤΕΜ	11
32	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	ΤΕΜ	15
33	Gel απολύμανσης χεριών	ΤΕΜ	37
34	Κυτία πρώτων βοηθειών (κτηρίων)	ΤΕΜ	5

ΤΜΗΜΑ 3 - Είδη Φαρμακείου για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή Αιμοστατική Φραγμού Συσκ. 30Gr	ΤΕΜ	3
2	Αλοιφή αντιβιοτική 2% ointment ext use tub 15 gr δραστική ουσία φουσιδικό οξύ	ΤΕΜ	8
3	Αλοιφή αντιβιοτική με κορτιζόνη (2%+0,1%) tub 30gr φουσιδικό οξύ, βηταμεθαζόνη	ΤΕΜ	4
4	Αλοιφή αντισηπτική oint.ext.use povidone iodine 10% tub 30 gr	ΤΕΜ	3
5	Αλοιφή αντιισταμινική γέλη gel ext use 0,1%w/w tub 30gr δραστική ουσία διμεθινδένη	ΚΟΥΤΙ	12
6	Αλοιφή/κρέμα για ερεθισμένο δέρμα ή/και επούλωση εγκαυμάτων tub x 100 gr	ΚΟΥΤΙ	16
7	Αλοιφή για Μώλωπες, Δραστική ουσία άρνικα, 100ml	ΤΕΜ	7

8	Αλοιφή με αντιμικροβιακή & αναπλαστική δράση, (1%+0,2%) δραστική ουσία Υαλουρονικό οξύ & Αργυρούχος σουλφαδιαζίνη, συσκ. 100gr	TEM	15
9	Αμμωνία stick 15 ml	ΚΟΥΤΙ	2
10	Αυτοκόλλητα ράμματα 6mm x 10 cm/10 τμχ	ΚΟΥΤΙ	3
11	Αυτοκόλλητα ράμματα 12mm x 10 cm/6 τμχ.	ΚΟΥΤΙ	3
12	Βαμβάκι Υδροφίλο 70gr	ΚΟΥΤΙ	7
13	Βελόνες 21G (100 TEM)	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	1
14	Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 6cm*7cm / 10 τμχ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	21
15	Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 9cm*10cm / 10 τμχ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	21
16	Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 9cm*15cm / 10 τμχ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	21
17	Γάζες Αποστειρωμένες 10cm*10cm/100TMX	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TMX	5
18	Γάζες Αποστειρωμένες 17cm*30cm/12 τεμ	TEM	74
19	Γάζες Αποστειρωμένες 36cm*40cm/10 τεμ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	20
20	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ imp/gauze 30mg/te 10cmx10cmx10τμχ	ΚΟΥΤΙ	4
21	Γάντια με πούδρα (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100 νούμερο M	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TMX	140
22	Γάντια χωρίς πούδρα (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100 νούμερο M	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TMX	62
23	Γαντια νιτριλίου μιας χρήσης μεγεθος M 100τεμ	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	30
24	Διάλυμα αντισηπτικό cut.sol.ext.use (0,1%+2%) οκτενιδίνη, φαινοξυαιθανόλη, 50ml	TEM	13
25	Διάλυμα αντισηπτικό solution ext.use povidone iodine 10% 240 ml	TEM	4
26	Διάλυμα αντισηπτικό solution ext.use povidone iodine 10% 30 ml	TEM	6
27	Διάλυμα Διατήρησης της ισοτονικότητας του αίματος Δ/μα χλωριούχου νατρίου(φυσιολ.ορός) sod.chloride 0,9% συσκευασία 1x500 ml	TEM	1
28	Διάλυμα Διατήρησης της ισοτονικότητας του αίματος Δ/μα χλωριούχου νατρίου(φυσιολ.ορός) sod.chloride 0,9% συσκευασία 50amp των 5ml	ΚΟΥΤΙ 50 TEM	8
29	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση Φυσιολογικός ορός σε αμπούλες 5ml x 50	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	4
30	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20	ΚΟΥΤΙ	10
31	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	1
32	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	4

33	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminum hydroxide), υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide) 233mg+83,46mg/tab X 60	TEM	3
34	Επίδεσμος 5cm*2,5m	TEM	10
35	Επίδεσμος 10cm*2,5m	TEM	10
36	Επίδεσμος 5cm*4m	TEM	40
38	Επίδεσμος 10cm*4m	TEM	50
37	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6cm*8cm	TEM	4
39	Θερμόμετρο μετώπου χωρίς επαφή ψηφιακό	TEM	2
40	Θερμόμετρο νοσηλείας πλακέ χωρίς υδράργυρο	TEM	2
41	Κολλύριο eye drops sol δραστική ουσία ναφαζολίνη, βορικό οξύ 0,1%+1% bottle x10ml	TEM	1
42	Κολλύριο eye drops susp δραστική ουσία δεξαμεθαζόνη,τομπραμυκίνη 0,1%w/v+0,3%w/v bottle x5ml	TEM	1
43	Λευκοπλάστης 72mm*19mm	TEM	60
44	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	43
45	Μάσκες Χειρουργείου απλές με λαστιχάκι (συσκευασία 50 τεμ)	TEM	40
46	Μηχανάκι Μέτρησης Σακχάρου (τύπου ON CALL VIVID)	TEM	5
47	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95o 240ml	TEM	21
48	Οξυζενέ (hydrogen peroxide) Δ/μα υπεροξειδίου του υδρογόνου 3% 250ml	TEM	1
49	Οξύμετρο δακτύλου με LED οθόνη	TEM	3
50	Παγοκύστες πολλαπλών χρήσεων 18 x 8,5 cm.	TEM	2
51	Περιχειρίδα πιεσόμετρου με φούσκα και μανόμετρο (χωρίς ακουστικά)	TEM	4
52	Πιεσόμετρο ηλεκτρικό μπράτσου με περιχειρίδα XXL	TEM	1
53	Πιεσόμετρο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο	TEM	2
54	Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης λευκές μακριές 80x125εκ 100TMX	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	9
55	Ποδονάρια Ματ 100 τμχ	TEM	18
56	Σκαρφιστήρες (Τύπου ACCUCHECK SOFTCLIX LANCETS) 100τμχ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TMX	13
57	Σπρέυ Αντιβιοτικό, Αερόλυμα για τοπική χρήση, (2,70mg+2,23mg) δραστική ουσία καταλάση, νεομυκίνη (neomycin) συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 148gr	TEM	16
58	Συριγγες 2,5cc/21cc	TEM	10
59	Σύριγγες M.X 10CC/21C (τμχ)	TEM	40
60	Σύριγγες M.X 1CC/21C (τμχ)	TEM	10
61	Σύριγγες M.X 5CC/21C (τμχ)	TEM	50
62	Ταινία Αυτοκόλλητη Στερέωσης Μεταξωτή και Υποαλλεργική 2,5cm*9,1m	TEM	18
63	Ταινία Αυτοκόλλητη Στερέωσης Μεταξωτή και Υποαλλεργική 5cm*9,1m	TEM	4
64	Ταινία Αυτοκόλλητη Στερέωσης Μεταξωτή και Υποαλλεργική 7,5cm*9,1m	TEM	10

65	Ταινίες μέτρησης για Τριγλυκερίδια 25τχμ (Τύπου ACCUTREND TRIGLYCERID 25-STR)	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 25 ΤΜΧ	22
66	Ταινίες μέτρησης για Τριγλυκερίδια 25τχμ (Τύπου MULTICARE IN TRIGLICARIDIA)	ΚΟΥΤΙ	6
67	Ταινίες μέτρησης σακχάρου (τύπου MULTICARE IN) 50 τμχ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ	2
68	Ταινίες μέτρησης σακχάρου (τύπου ON CALL VIVID) 50 τμχ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ	12
69	Ταινίες μέτρησης Σακχάρου 50τεμ (Τύπου ACCUCHEK AVIVA) STR50	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΜΧ	24
70	Ταινίες μέτρησης χοληστερίνης 25τχμ (Τύπου ACCUTREND CHOLESTEROL 25-STR)	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 25 ΤΜΧ	22
71	Ταινίες μέτρησης χοληστερίνης 25τχμ (Τύπου MULTICARE IN CHOLESTEROL)	ΚΟΥΤΙ	6
72	Τζελ αλόης - Aloe vera gel	ΚΟΥΤΙ	2
73	Gel απολύμανσης χεριών	ΤΕΜ	25

ΤΜΗΜΑ 4 - Είδη Φαρμακείου για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή παυσίπονη γέλη δραστική ουσία δικλοφενάκη (diclofenac)	ΤΕΜ	100
2	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη	ΤΕΜ	12
3	Γάζες Αποστειρωμένες 17x30 cm σε κουτί 12 τμχ	ΤΕΜ	50
4	Γαλάκτωμα Αντηλιακό προσώπου-σώματος SPF 50 150 ml	ΤΕΜ	100
5	Δισκία δραστική ουσία Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid).	ΤΕΜ	150
6	Δισκία δραστική ουσία ατορβαστατίνη (atorvastatin) tb 20 mg x30	ΤΕΜ	20
7	Δισκία δραστική ουσία κλοπιδογρέλη (clopidogrel) 75mg tab x28	ΤΕΜ	20
8	Δισκία δραστική ουσία διοσμίνη και εσπεριδίνη (diosmin/hesperidine) tab (450/50)mg/tab x60	ΤΕΜ	30
9	Δισκία δραστική ουσία εσομεπραζόλη (esomeprazole) 20mg tab x28	ΤΕΜ	20
10	Δισκία δραστική ουσία εσομεπραζόλη (esomeprazole) 40mg tab x28	ΤΕΜ	5
11	Δισκία δραστική ουσία εξετιμίμπη (ezetimibe) 10mg tab x28	ΤΕΜ	10
12	Δισκία δραστική ουσία εξετιμίμπη και ατορβαστατίνη (ezetimibe/atorvastatin) 10/20mg tab x30	ΤΕΜ	5
13	Δισκία δραστική ουσία εξετιμίμπη και ροσουβαστατίνη (ezetimibe/rosuvastatin) tb 10/20 mg x30	ΤΕΜ	4
14	Δισκία αντιφλεγμονώδη δραστική ουσία ιμπουπροφαίνη (ibuprofen) tb 400 mg x20	ΤΕΜ	100
15	Δισκία αντιφλεγμονώδη δραστική ουσία ιμπουπροφαίνη (ibuprofen) tb 600 mg x20	ΤΕΜ	20

16	Δισκία δραστική ουσία ιρβεσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη (irbesartan/HCTZ) 150/12,5mg tab x28	TEM	8
17	Δισκία δραστική ουσία ιρβεσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη (irbesartan/HCTZ) 300/12,5mg tab x28	TEM	20
18	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 125mg tab x30	TEM	10
19	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 25mg tab x30	TEM	10
20	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 50mg tab x30	TEM	30
21	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 62mg tab x30	TEM	20
22	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 75mg tab x30	TEM	30
23	Δισκία δραστική ουσία μανιδιπίνη (manidipine) 20mg tab x28	TEM	20
24	Δισκία δραστική ουσία μετφορμίνη (metformin) 850 mg tab x30	TEM	40
25	Δισκία δραστική ουσία ολμεσαρτάνη, αμλοδιπίνη και υδροχλωροθειαζίδη (olmesartan/amlodipine/HCTZ) (20/5/12,5)mg x28 tab	TEM	7
26	Δισκία δραστική ουσία ολμεσαρτάνη, αμλοδιπίνη και υδροχλωροθειαζίδη (olmesartan/amlodipine/HCTZ) (40/10/12,5)mg x28 tab	TEM	3
27	Δισκία δραστική ουσία ολμεσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη (olmesartan/HCTZ) (20/12,5)mg tab x28	TEM	20
28	Δισκία δραστική ουσία ομεπραζόλη (omeprazole) 20mg cap x28	TEM	40
29	Δισκία δραστική ουσία ομεπραζόλη (omeprazole) 40mg cap x28	TEM	5
30	Δισκία δραστική ουσία παντοπραζόλη (pantoprazole) 40mg tab x28	TEM	20
31	Δισκία Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη) tb 500 mg x20	TEM	100
32	Δισκία δραστική ουσία πιταβαστατίνη (pitavastatin) 2mg tab x30	TEM	10
33	Δισκία δραστική ουσία πιταβαστατίνη (pitavastatin) 4mg tab x30	TEM	10
34	Δισκία δραστική ουσία ριβαροξαμπάνη (ribaroxaban) tb 20 mg x28	TEM	10
35	Δισκία δραστική ουσία ροσουβαστατίνη (rosuvastatin) 5mg tab x28	TEM	10
36	Δισκία δραστική ουσία ροσουβαστατίνη (rosuvastatin) 10mg tab x28	TEM	15
37	Δισκία δραστική ουσία ροσουβαστατίνη (rosuvastatin) 20mg tab x28	TEM	12
38	Δισκία δραστική ουσία τριφλουζάλη (triflusal) 300mg caps x30	TEM	10
39	Δισκία δραστική ουσία βαλσαρτάνη, και υδροχλωροθειαζίδη (valsartan/HCTZ) (160/12,5)mg tab x28	TEM	20
40	Δισκία δραστική ουσία βαλσαρτάνη, και υδροχλωροθειαζίδη (valsartan/HCTZ) (320/12,5)mg tab x28	TEM	20

41	Δισκία αναβράζοντα Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη) 1000 mg x8	TEM	300
42	Δισκία δραστική ουσία τυροθρίσιν (tyrothricin), υδροχλωρική λιδοκαΐνη (lidocaine hydrochloride) και χλωρεξιδίνη (chlorhexidine gluconate). (0,5+1+1)mg/loz bt x20	TEM	50
43	Δισκία μασώμενα/διασπειρώμενα στο στόμα δραστική ουσία λανσοπραζόλη (lansoprazole) tb 10 mg x28	TEM	10
44	Έμπλαστρο δραστική ουσία καψαΐκίνη (capsaicine) 4,8 mg	TEM	108
45	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαδερμικά δραστική ουσία νιτρογλυκερίνη (glycerin trinitrate) 5mg TTS	TEM	20
46	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαδερμικά δραστική ουσία νιτρογλυκερίνη (glycerin trinitrate) 10mg TTS	TEM	8
47	Επιθέματα Αυτοκόλλητα μικρά λευκοπλάστη σε τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	100
48	Κρέμα/Αλοιφή για ερεθισμένο δέρμα ή/και επούλωση εγκαυμάτων 100 gr	TEM	100
49	Κρέμα για σκασμένα χέρια 75 ml	TEM	50
50	Κρέμα ημέρας προσώπου αντιρυτιδική με κολλαγόνο 50 ml	TEM	100
51	Οινόπνευμα φαρμακευτικό 70 βαθμών cut.sol. 300 ml	TEM	24
52	Πόσιμο διάλυμα δραστική ουσία χοληκαλσιφερόλη (Cholecalciferol) 25000IU/2,5ml x4 bottle	TEM	20
53	Πόσιμο εναιώρημα σιρόπι δραστική ουσία ιμπουπροφαίνη (ibuprofen) 100mg/5ml x150ml	TEM	8
54	Πόσιμο εναιώρημα σιρόπι δραστική ουσία παρακεταμόλη (paracetamol) 120mg/5ml x150ml	TEM	10
55	Ρινικό εκνέφωμα-σπρέϋ δραστική ουσία υδροχλωρική οξυμεταζολίνη (Oxymetazoline hydrochloride) 22mcg/dose fl x10 ml	TEM	40
56	Συμπλήρωμα διατροφής Μαγνήσιο σε αναβράζουσα μορφή x20	TEM	100
57	Ταινία Αυτοκόλλητη από μετάξι ή χαρτί σε ρολό 1,25cm x 5m	TEM	40
58	Ταινίες μέτρησης σακχάρου x50	TEM	20

ΤΜΗΜΑ 5 - Είδη Φαρμακείου για ΚΔΑΠ-ΜΕΑ & ΚΔΑΠ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αεραγωγός με ανεπίστροφο βαλβίδα για τεχνητή αναπνοή (CE), μάσκα προσώπου ανάνηψης-τεχνητής αναπνοής με ανεπίστροφη βαλβίδα	TEM	2
2	Αλοιφή Αιμοστατική φραγμού tub 30 gr	TEM	16
3	Αλοιφή αντιβιοτική 2% ointment ext use tub 15 gr δραστική ουσία φουσιδικό οξύ	TEM	2
4	Αλοιφή αντισταμινική γέλη gel ext use 0,1%w/w tub 30gr δραστική ουσία διμεθινδένη	TEM	16
5	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x 100 gr	TEM	7
6	Αλοιφή για Μώλωπες, Δραστική ουσία άρνικα	TEM	7

7	Αμμωνία stick 15 ml	TEM	14
8	Βαζελίνη tub x 15 gr	TEM	2
9	Γάζα απλή αποστειρωμένη 10x10 cm	TEM	28
10	Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 10cm*10cm / 10 τμχ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	13
11	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα) x100 νούμερο L	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	200
12	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα) x100 νούμερο M	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	60
13	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα) x100 νούμερο S	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	40
14	Διάλυμα αντισηπτικό cut.sol.ext.use (0,1%+2%) 50ml οκτενιδίνη, φαινοξαιθανόλη	TEM	8
15	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση Φυσιολογικός ορός σε αμπούλες 5 ML	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	2
16	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου ext.use (φυσιολ. ορός) sod.chloride 0,9% συσκευασία 50amp των 5ml	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	7
17	Δισκία αντίδοτα δηλητηριάσεων, δραστική ουσία ενεργός άνθρακας (charcoalactivated)	TEM	2
18	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία hydrocortizone, συγκέντρωση 250MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	TEM	2
19	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	TEM	2
20	Επίδεσμος 2,5cm x 5m	TEM	7
21	Επίδεσμος Ελαστικός 6cm x 4m	TEM	7
22	Επιθέματα Ρινικά για ρινορραγίες	TEM	2
23	Κολλυριο eye drops sol δραστική ουσία ναφαζολίνη, βορικό οξύ 0,1%+1% bottle x10ml	TEM	2
24	Κολλυριο eye drops susp δραστική ουσία δεξαμεθαζόνη,τομπραμυκίνη 0,1%w/v+0,3%w/v bottle x 5ml	TEM	48
25	Λευκοπλάστης με γάζα (τύπου Hansaplast) διάφορα μεγέθη σε συσκευασία των 40 τεμαχίων	TEM	20
26	Μάσκες Χειρουργείου απλές με λαστιχάκι (συσκευασία 50 τεμ)	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	6
27	Οινόπνευμα μπλε	TEM	6
28	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95o 240ml	TEM	2
29	Οξύμετρο (για λήψη ζωτικών σημείων)	TEM	2
30	Παγοκομπρέσες στιγμιαίες	TEM	12
31	Παγοκύστες πολλαπλών χρήσεων 18x8,5cm	TEM	2
32	Πιεσόμετρο Ηλεκτρικό μπράτσου με περιχειρίδα	TEM	2
33	Πιεσόμετρο Χειροκίνητο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο	TEM	9
34	Σκαρφιστήρες (Τύπου ACCUCHECK SOFTCLIX LANCETS) 100τμχ	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	4

35	Σπρέυ Αντιβιοτικό, Αερόλυμα για τοπική χρήση, (2,70mg+2,23mg) δραστική ουσία καταλάση, νεομυκίνη (neomycin) συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 148 GR	TEM	25
36	Σπρέϋ ψυκτικό	TEM	16
37	Ταινία συγκλεισης τραυμάτων steril-strip	TEM	2
38	Ταινίες μέτρησης σακχάρου 50 τεμ	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	2
39	Υγρό απολύμανσης χεριών 5Lt	TEM	10

Θέρμη, 28/08/2026

Η Αν. Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας

Φανή Δομουχτσή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «Προμήθεια ειδών
φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου
Θέρμης»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	2
2	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x100g	ΚΟΥΤΙ	2
3	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	ΤΕΜ	1
4	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	1
5	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	1
6	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	ΤΕΜ	1
7	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	3
8	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	1
9	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	2
10	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	2
11	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	1
12	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	2
13	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	2
14	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	1
15	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	1
16	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tab BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	1

17	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	1
18	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	TEM	2
19	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	1
20	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	1
21	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	TEM	2
22	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	TEM	2
23	Gel απολύμανσης χεριών	TEM	20
24	Κυτία πρώτων βοηθειών (κτηρίων)	TEM	1

ΤΜΗΜΑ 2 - Είδη Φαρμακείου για τις Σχολικές Μονάδες

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή Αιμοστατική φραγμού, τύπου emofix gel	τμχ	64
2	Αυχενικό κολάρο (μέγεθος small / medium)	τμχ	46
3	Βαμβάκι υδρόφιλο	τμχ	132
4	Βάμμα Ιωδίου 10% (w/v)	τμχ	132
5	Γάζα εγκαυμάτων 10x10cm αποστειρωμένη	Φακελος	160
6	Γάζες Αποστειρωμένες 15 X 15cm	Κουτι	292
7	Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης	Κουτι 100τμχ	210
8	Γέλη Αντισταμινική	τμχ	194
9	Γέλη Αντιφλεγμονώδη	Κουτι	84
10	Δερματικό διάλυμα με σύστημα ψεκασμού	τμχ	136
11	Δισκία αναβράζοντα αναλγητικά δραστική ουσία παρακεταμόλη	Κουτι	158
12	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen)	Κουτι 20τμχ	130
13	Δισκία Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη)	Κουτι	282
14	Επίδεσμος 2,50m x 0,05m.	τμχ	176
15	Επίδεσμος 2,50m x 0,07m.	τμχ	176
16	Επίδεσμος 2,50m x 0,10m	τμχ	170
17	Επίδεσμος Αιμοστατικός Πιεστικός large	τμχ	142
18	Επίδεσμος Αιμοστατικός Πιεστικός Medium	τμχ	182
19	Επίδεσμος δίχτυ για δάχτυλο	τμχ	48
20	Επίδεσμος Ελαστικός	τμχ	188
21	Επίδεσμος Τριγωνικός	Κουτι	80
22	Επιθέματα Αιμοστατικά ρινικά	τμχ	92
23	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαστάσεων 7 cm x 5 cm	τμχ	204
24	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαστάσεων 9 cm x 15 cm	τμχ	202
25	Επιστραγαλίδα	κουτί	46
26	Θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο	τμχ	100

27	Ισοθερμική κουβέρτα	τμχ	74
28	Κρέμα Ενυδατική Ανάπλασης Σώματος	τμχ	120
29	Κρέμα με εκχύλισμα Άρνικα Μοντάνα	τμχ	166
30	Λαβίδα πλαστική	τμχ	52
31	Λάστιχο Αιμοστατικό	τμχ	50
32	Λευκοπλάστη Τεμάχια	Κουτι	336
33	Λευκοπλάστης ρολό	τμχ	252
34	Μαντηλάκια Οιοπνεύματος.	τμχ	174
35	Μάσκα προσώπου ανάνηψης	τμχ	80
36	Μάσκα χειρουργική μιας χρήσης	Κουτι	60
37	Νάρθηκας για ακινητοποίηση κακώσεων επιστραγαλίδα	τμχ	42
38	Νάρθηκας για ακινητοποίηση κακώσεων πηχεοκάρπιο	τμχ	40
39	Νάρθηκες δακτύλων	τμχ	54
40	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο	τμχ	146
41	Οξυζενέ σπρέι (Hydrogen Peroxide 3%)	τμχ	108
42	Οφθαλμικές σταγόνες	Κουτι 10ml	144
43	Παγοκύστη με τζελ σε θήκη 12cmX11cm	τμχ	146
44	Παγοκύστη με τζελ σε θήκη 26cmX16cm	τμχ	122
45	Παλμικό οξύμετρο	τμχ	62
46	Παραμάνες ασφαλείας	τμχ	82
47	Ράμματα Αυτοκόλλητα	Κουτι	222
48	Σερβιέτες εμμήνου ρύσεως	πακέτο	132
49	Σιρόπι αναλγητικό & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen)	Μπουκαλι	52
50	Σιρόπι Αντιπυρερικό	Κουτι	114
51	Σπρέι κρυοθεραπείας	τμχ	142
52	Στιγμιαία παγοκομπρέσα (CE)	τμχ	220
53	Στικ αμμωνίας για τσιμπήματα σε μορφή roll on	τμχ	184
54	Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός (OPA – Oropharyngeal Airway)	τμχ	32
55	Σύριγγες 10ml	τμχ	86
56	Τρόμπα Αφαίρεσης Δηλητηρίου – Venom Extractor Pump με δύο επιστόμια	τμχ	62
57	Υδρογέλη εγκαυμάτων υδροκολλοειδής	Συσκευασία κουτί 5τμχ	148
58	Φορητή συσκευή αναρρόφησης	τμχ	32
59	Φυσιολογικός ορός (NaCl 0,9%) Αμπούλες	Κουτί	74
60	Φυσιολογικός ορός Sodium Chloride 0.9% w/v	τμχ	116
61	Ψαλίδι τραυμάτων	τμχ	58

Θέρμη, 28/08/2026

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Παιδείας, Νεολαίας, Δια Βίου
Μάθησης & Απασχόλησης

Χρυσή Κληματσούδα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «Προμήθεια ειδών
φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου
Θέρμης»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	40
2	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x100g	ΚΟΥΤΙ	30
3	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	ΤΕΜ	60
4	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	ΤΕΜ	30
5	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	30
6	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	30
7	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	ΤΕΜ	30
8	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	20
9	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	20
10	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	40
11	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	20
12	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	20
13	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	20
14	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	20
15	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	30
16	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	30
17	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	20
18	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	20
19	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	20
20	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	ΤΕΜ	20

21	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	20
22	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	20
23	Επίδεσμος 2,50 x 0,05 m	ΤΕΜ	40
24	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	ΤΕΜ	40
25	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	ΤΕΜ	40
26	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	ΤΕΜ	40
27	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	20
28	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	ΤΕΜ	40
29	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	ΤΕΜ	40
30	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	ΤΕΜ	30
31	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	ΤΕΜ	40
32	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	ΤΕΜ	20
33	Gel απολύμανσης χεριών	ΤΕΜ	40
34	Κυτία πρώτων βοηθειών (κτηρίων)	ΤΕΜ	10

ΤΜΗΜΑ 7 - Είδη Φαρμακείου για ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αθλητική ταινία (Sports Tape) 4 εκατοστών * 10 μέτρων	ΤΕΜ	10
2	Αιμοστατική αλοιφή 30γρ	ΤΕΜ	15
3	Αμμωνία σε μορφή στικ (stick) ή roll on	ΤΕΜ	40
4	Αυτοκόλλητα ράμματα (steri – strip 3*75mm)	ΚΟΥΤΙ	10
5	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 10cm X 50 τεμ	ΤΕΜ	30
6	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	5
7	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 400MG/CAP, συσκ.1 BOX * 2 BLPK * 10 CAP	ΚΟΥΤΙ	40
8	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 600MG/CAP, συσκ.1 BOX * 2 BLPK * 10 CAP	ΚΟΥΤΙ	40
9	Δισκία αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB αναβράζοντα	ΚΟΥΤΙ	20
10	Δισκία αναλγητικά με παρακεταμόλη 1000MG/TAB	ΚΟΥΤΙ	20
11	Δισκία αντιεμετικά (μετοκλοπραμίδη 10mg BL 2*10)	ΚΟΥΤΙ	10
12	Δισκία κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 16mg BL 2*7)	ΚΟΥΤΙ	10
13	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	ΤΕΜ	20
14	Δισκία υπογλώσσια – αγγειοδιασταλτικά (BL 2*20)	ΚΟΥΤΙ	5
15	Εισπνεόμενο (αεροζόλ) βρογχοδιασταλτικό μορφή συσκευής εισπνοών (αεροζόλ)	ΤΕΜ	20
16	Ελαστικός αυτοκόλλητος επίδεσμος 4,5μ * 10εκ	ΤΕΜ	30
17	Επίδεσμος ατομικός με συνδετήρες 6*4	ΤΕΜ	20
18	Επίθεμα θωρακικού τραύματος σε στρογγυλό σχήμα μεγέθους έξι (6) ιντσών	ΤΕΜ	10
19	Θερμόμετρο ψηφιακό	ΤΕΜ	15

20	Ιμάντας ίσχειμης περίδεσης 4*60 εκ	TEM	10
21	Κρέμα τοπικής αναισθησίας (τύπου Xylocream [2.5+2,5%] 30γρ)	TEM	5
22	Μάσκα νεφελοποίησης ενηλίκων - παιδιών από διάφανο μαλακό βινύλιο	TEM	10
23	Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ τύπου rocketmask	TEM	30
24	Μάσκα χορήγησης οξυγόνου ενηλίκων από διάφανο μαλακό βινύλιο	TEM	10
25	Μάσκα χορήγησης οξυγόνου παιδιών από διάφανο μαλακό βινύλιο	TEM	10
26	Νάρθηκες ακινητοποίησης άνω και κάτω άκρων με αεροθαλάμους	TEM	10
27	Νάρθηκες τύπου Zimmer	TEM	30
28	Παγοκύστες – θερμοκύστες πολλαπλών χρήσεων 18*8,5mm T	TEM	30
29	Περιλαίμια κολάρα σκληρά ενηλίκων	TEM	30
30	Περιλαίμια κολάρα σκληρά παιδιών	TEM	30
31	Σετ εργαλείων Αποστειρωμένο μιας χρήσης αιμόστασης και συρραφής τραυμάτων	TEM	10
32	Σπρέι Αντιβιοτικό – επουλωτικό εκνέφωμα	TEM	60
33	Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel διαφόρων μεγεθών	ΚΟΥΤΙ	30
34	Σύριγγες μιας χρήσης πέντε (5) χιλιοστόλιτρων	TEM	20
35	Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου JEXT ενηλίκων	TEM	30
36	Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου JEXT παιδιών	TEM	30
37	Τζελ γλυκόζης (glucose gel)	TEM	30
38	Τσάντα πλάτης πρώτων βοηθειών αθλητικών εγκαταστάσεων (κενά)	TEM	5
39	Ψαλίδι τύπου Lister	TEM	27
40	Ψυκτικό σπρέι 200ml	TEM	40
41	Κυτία πρώτων βοηθειών αθλητικών εγκαταστάσεων (κενά)	TEM	25

Θέρμη, 28/08/2026

Ο Αν. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Πολιτισμού
και Αθλητισμού

Γεώργιος Ηλιόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «Προμήθεια ειδών
φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου
Θέρμης»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	6
2	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x100g	ΚΟΥΤΙ	7
3	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	ΤΕΜ	3
4	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	ΤΕΜ	1
5	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	2
6	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	2
7	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	ΤΕΜ	3
8	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	4
9	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	1
10	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	5
11	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	3
12	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	3
13	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	2
14	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	8
15	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	5
16	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	8
17	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	4
18	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	4

19	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)- υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	4
20	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	TEM	4
21	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	4
22	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	4
23	Επίδεσμος 2,50 x 0, 05 m	TEM	6
24	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	TEM	6
25	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	TEM	3
26	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	TEM	3
27	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	5
28	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	12
29	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	TEM	2
30	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	TEM	5
31	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	TEM	3
32	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	TEM	2
33	Gel απολύμανσης χεριών	TEM	8
34	Κυτία πρώτων βοηθειών (κτηρίων)	TEM	1

Θέρμη, 28/08/2026

Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης ΚΕΠ

Ελευθερία Φλώρου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «Προμήθεια ειδών
φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου
Θέρμης»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	9
2	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x100g	ΚΟΥΤΙ	9
3	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	ΤΕΜ	60
4	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	ΤΕΜ	20
5	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	9
6	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	60
7	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	ΤΕΜ	9
8	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	9
9	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	9
10	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	9
11	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	9
12	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	9
13	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	4
14	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	5
15	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	9
16	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	9
17	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	9
18	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	9

19	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)- υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	9
20	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	TEM	9
21	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	9
22	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	9
23	Επίδεσμος 2,50 x 0, 05 m	TEM	60
24	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	TEM	60
25	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	TEM	60
26	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	TEM	9
27	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	9
28	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	9
29	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	TEM	4
30	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95o 240ml	TEM	6
31	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	TEM	9
32	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	TEM	9
33	Gel απολύμανσης χεριών	TEM	9
34	Κυτία πρώτων βοηθειών (κτηρίων)	TEM	21

Θέρμη, 28/08/2026

Η Αν. Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Ιωάννα Γαλαζούλα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «Προμήθεια ειδών
φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου
Θέρμης»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	1
2	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x100g	ΚΟΥΤΙ	1
3	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	ΤΕΜ	1
4	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	1
5	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	ΤΕΜ	1
6	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	1
7	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100	1
8	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	1
9	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	1
10	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	1
11	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	1
12	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	1
13	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	1
14	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	1
15	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	1
16	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	1
17	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	1
18	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	ΤΕΜ	1

19	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	1
20	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	1
21	Επίδεσμος 2,50 x 0,05 m	TEM	1
22	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	TEM	1
23	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	TEM	1
24	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	1
25	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	1
26	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	TEM	1
27	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95o 240ml	TEM	1
28	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	TEM	1
29	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	TEM	1
30	Gel απολύμανσης χεριών	TEM	1

Θέρμη, 28/08/2026

Νομική Υπηρεσία
Η Νομική Σύμβουλος

Μαρία Πάσχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «Προμήθεια ειδών
φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου
Θέρμης»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή Αντισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	10
2	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x100g	ΚΟΥΤΙ	10
3	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	ΤΕΜ	20
4	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	ΤΕΜ	10
5	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	10
6	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	10
7	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	ΤΕΜ	10
8	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	10
9	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	10
10	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	4
11	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	4
12	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	4
13	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	20
14	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	10
15	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	20
16	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	20
17	Δισκία Αντισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	20

18	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	20
19	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	ΤΕΜ	20
20	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	20
21	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	20
22	Επίδεσμος 2,50 x 0, 05 m	ΤΕΜ	50
23	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	ΤΕΜ	50
24	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	ΤΕΜ	50
25	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	ΤΕΜ	50
26	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	4
27	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	ΤΕΜ	40
28	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	ΤΕΜ	8
29	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	ΤΕΜ	10
30	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	ΤΕΜ	10
31	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	ΤΕΜ	1
32	Gel απολύμανσης χεριών	ΤΕΜ	40
33	Κυτία πρώτων βοηθειών (κτηρίων)	ΤΕΜ	2

ΤΜΗΜΑ 9 - Φαρμακεία ΟΧΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Κυτία πρώτων βοηθειών (οχημάτων)	ΤΕΜ	170

Θέρμη, 28/08/2026

Η Προϊσταμένη
Ανακύκλωσης, Καθαριότητας &
Περιβάλλοντος

Ελένη Αδαμοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «Προμήθεια ειδών
φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου
Θέρμης»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	5
2	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x100g	ΚΟΥΤΙ	2
3	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	ΤΕΜ	10
4	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	ΤΕΜ	2
5	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	5
6	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	2
7	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	ΤΕΜ	5
8	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	2
9	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	1
10	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	10
11	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	2
12	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	2
13	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	2
14	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	5
15	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	5
16	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	10
17	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	5
18	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	1

19	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	5
20	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	ΤΕΜ	5
21	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	1
22	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	5
23	Επίδεσμος 2,50 x 0, 05 m	ΤΕΜ	10
24	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	ΤΕΜ	10
25	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	ΤΕΜ	30
26	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	ΤΕΜ	5
27	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	5
28	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	ΤΕΜ	5
29	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	ΤΕΜ	5
30	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	ΤΕΜ	4
31	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	ΤΕΜ	4
32	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	ΤΕΜ	3
33	Gel απολύμανσης χεριών	ΤΕΜ	5
34	Κυτία πρώτων βοηθειών (κτηρίων)	ΤΕΜ	1

Θέρμη, 28/08/2026
Δ/ση Δημοτικής Αστυνομίας
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Μιχαήλ Αλλαγιώτης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
α/α Μελέτης 69/2026**

**Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια ειδών φαρμακείου
για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης
Προϋπολογισμού: 97.669,82€**

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.²

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείου Δημοσίου.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

² Άρθρο 130 ν.4412/2016

α) Κράτηση ύψους 0,1%, για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά-δικαιολογητικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν.4965/2-9-2022 ΦΕΚ 162/02-09-2022 Τεύχος Α'.

Συντάχθηκε
Θέρμη, 28/08/2026
Η Συντάκτρια

Γεωργία Ψύχα

Εγκρίθηκε
Θέρμη, 28/08/2026
Η Αν. Προϊστάμενη
του τμήματος

Κανελλία Χαραμόγλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
α/α Μελέτης 69/2026

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια ειδών φαρμακείου
για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης
Προϋπολογισμού: 97.669,82€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	106	6,52 €	691,12 €
2	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x100g	ΚΟΥΤΙ	96	8,49 €	815,04 €
3	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	265	5,66 €	1.499,90 €
4	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	91	6,32 €	575,12 €
5	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	56	1,68 €	94,08 €
6	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	53	12,26 €	649,78 €
7	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	107	3,38 €	361,66 €
8	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	118	4,47 €	527,46 €
9	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	167	3,01 €	502,67 €
10	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	92	5,19 €	477,48 €
11	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	93	4,54 €	422,22 €
12	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	97	5,57 €	540,29 €
13	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	ΤΕΜ	91	2,84 €	258,44 €
14	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	83	5,25 €	435,75 €

15	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	83	2,79 €	231,57 €
16	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	80	7,36 €	588,80 €
17	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	ΤΕΜ	99	3,30 €	326,70 €
18	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	ΤΕΜ	93	2,36 €	219,48 €
19	Gel απολύμανσης χεριών (τύπου Manusept Gel) 100 ml	ΤΕΜ	223	2,17 €	483,91 €
				ΣΥΝΟΛΟ	9.701,47 €
				ΦΠΑ 6%	582,09 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	10.283,56 €
20	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	ΤΕΜ	181	1,33 €	240,73 €
21	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	ΤΕΜ	83	1,77 €	146,91 €
22	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	97	1,33 €	129,01 €
23	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	130	1,06 €	137,80 €
24	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	ΤΕΜ	101	8,85 €	893,85 €
25	Επίδεσμος 2,50 x 0, 05 m	ΤΕΜ	204	0,71 €	144,84 €
26	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	ΤΕΜ	220	0,80 €	176,00 €
27	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	ΤΕΜ	210	1,77 €	371,70 €
28	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	ΤΕΜ	123	2,57 €	316,11 €
29	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	ΤΕΜ	159	3,10 €	492,90 €
30	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	ΤΕΜ	88	3,54 €	311,52 €
				ΣΥΝΟΛΟ	3.361,37 €
				ΦΠΑ 13%	436,98 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	3.798,35 €
31	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	79	2,53 €	199,87 €
32	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	86	7,26 €	624,36 €
33	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	ΤΕΜ	53	2,42 €	128,26 €
34	Κυτία πρώτων βοηθειών (κτηρίων)	ΤΕΜ	43	43,55 €	1.872,65 €
				ΣΥΝΟΛΟ	2.825,14 €
				ΦΠΑ 24%	678,03 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	3.503,17 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1	15.887,98 €
				ΦΠΑ 6%	582,09 €

				ΦΠΑ 13%	436,98 €
				ΦΠΑ 24%	678,03 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	17.585,08 €
ΤΜΗΜΑ 2 - Είδη Φαρμακείου για τις Σχολικές Μονάδες					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αλοιφή Αιμοστατική φραγμού, τύπου emofix gel	τμχ	64	11,21 €	717,44 €
2	Βάμμα Ιωδίου 10% (w/v)	τμχ	132	6,32 €	834,24 €
3	Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης	Κουτι 100τμχ	210	4,72 €	991,20 €
4	Γέλη Αντισταμινική	τμχ	194	6,52 €	1.264,88 €
5	Γέλη Αντιφλεγμονώδη	Κουτι	84	9,43 €	792,12 €
6	Δερματικό διάλυμα με σύστημα ψεκασμού	τμχ	136	7,68 €	1.044,48 €
7	Δισκία αναβράζοντα αναλγητικά δραστική ουσία παρακεταμόλη	Κουτι	158	3,01 €	475,58 €
8	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen)	Κουτι 20τμχ	130	3,38 €	439,40 €
9	Δισκία Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη)	Κουτι	282	3,01 €	848,82 €
10	Μάσκα χειρουργική μιας χρήσης	Κουτι	60	2,83 €	169,80 €
11	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο	τμχ	146	3,30 €	481,80 €
12	Οξυζενέ σπρέι (Hydrogen Peroxide 3%)	τμχ	108	2,36 €	254,88 €
13	Οφθαλμικές σταγόνες	Κουτι 10ml	144	6,68 €	961,92 €
14	Σιρόπι αναλγητικό & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen)	Μπουκαλι	52	5,40 €	280,80 €
15	Σιρόπι Αντιτυρερικό	Κουτι	114	5,38 €	613,32 €
16	Φυσιολογικός ορός (NaCl 0,9%) Αμπούλες	Κουτί	74	12,26 €	907,24 €
17	Φυσιολογικός ορός Sodium Chloride 0.9% w/v	τμχ	116	1,68 €	194,88 €
				ΣΥΝΟΛΟ	11.272,80 €
				ΦΠΑ 6%	676,37 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	11.949,17 €
18	Αυχενικό κολάρο (μέγεθος small/medium)	τμχ	46	9,73 €	447,58 €
19	Βαμβάκι υδρόφιλο	τμχ	132	1,33 €	175,56 €
20	Γάζα εγκαυμάτων 10x10cm αποστειρωμένη	Φακελος	160	0,88 €	140,80 €
21	Γάζες Αποστειρωμένες 15 X 15cm	Κουτι	292	1,06 €	309,52 €
22	Επίδεσμος 2,50m x 0,05m.	τμχ	176	0,71 €	124,96 €
23	Επίδεσμος 2,50m x 0,07m.	τμχ	176	0,71 €	124,96 €
24	Επίδεσμος 2,50m x 0,10m	τμχ	170	0,80 €	136,00 €
25	Επίδεσμος Αιμοστατικός Πιεστικός large	τμχ	142	1,77 €	251,34 €
26	Επίδεσμος Αιμοστατικός Πιεστικός Medium	τμχ	182	1,77 €	322,14 €
27	Επίδεσμος δίχτυ για δάχτυλο	τμχ	48	2,65 €	127,20 €
28	Επίδεσμος Ελαστικός	τμχ	188	0,80 €	150,40 €
29	Επίδεσμος Τριγωνικός	Κουτι	80	2,57 €	205,60 €
30	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαστάσεων 7 cm x 5 cm	τμχ	204	0,10 €	20,40 €
31	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαστάσεων 9 cm x	τμχ	202	0,15 €	30,30 €

	15 cm				
32	Επιστραγαλίδα	κουτί	46	7,96 €	366,16 €
33	Λευκοπλάστη Τεμάχια	Κουτι	336	3,10 €	1.041,60 €
34	Λευκοπλάστης ρολό	τμχ	252	1,77 €	446,04 €
35	Νάρθηκας για ακινητοποίηση κακώσεων επιστραγαλίδα	τμχ	42	21,24 €	892,08 €
36	Νάρθηκας για ακινητοποίηση κακώσεων πηχεοκάρπιο	τμχ	40	23,89 €	955,60 €
37	Νάρθηκες δακτύλων	τμχ	54	2,00 €	108,00 €
38	Ράμματα Αυτοκόλλητα	Κουτι	222	1,42 €	315,24 €
39	Αυτοκόλλητα επιθέματα 9cmX15cm	τμχ	220	0,17 €	37,40 €
40	Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός (OPA – Oropharyngeal Airway)	τμχ	32	2,65 €	84,80 €
41	Υδρογέλη εγκαυμάτων υδροκολλοειδής	Συσκευασία κουτί 5τμχ	148	6,75 €	999,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ		7.812,68 €
			ΦΠΑ 13%		1.015,65 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		8.828,33 €
42	Επιθέματα Αιμοστατικά ρινικά	τμχ	92	2,66 €	244,72 €
43	Θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο	τμχ	100	4,03 €	403,00 €
44	Ισοθερμική κουβέρτα	τμχ	74	2,42 €	179,08 €
45	Κρέμα Ενυδατική Ανάπλασης Σώματος	τμχ	120	8,06 €	967,20 €
46	Κρέμα με εκχύλισμα Άρνικα Μοντάνα	τμχ	166	6,85 €	1.137,10 €
47	Λαβίδα πλαστική	τμχ	52	0,56 €	29,12 €
48	Λάστιχο Αιμοστατικό	τμχ	50	2,02 €	101,00 €
49	Μαντηλάκια Οιοπνεύματος.	τμχ	174	0,10 €	17,40 €
50	Μάσκα προσώπου ανάνηψης	τμχ	80	7,26 €	580,80 €
51	Παγοκύστη με τζελ σε θήκη 12cmX11cm	τμχ	146	5,65 €	824,90 €
52	Παγοκύστη με τζελ σε θήκη 26cmX16cm	τμχ	122	6,45 €	786,90 €
53	Παλμικό οξύμετρο	τμχ	62	16,13 €	1.000,06 €
54	Παραμάνες ασφαλείας	τμχ	82	2,42 €	198,44 €
55	Σερβιέτες εμμήνου ρύσεως	πακέτο	132	3,23 €	426,36 €
56	Σπρέι κρυοθεραπείας	τμχ	142	5,65 €	802,30 €
57	Στικ αμυνίας για τσιμπήματα σε μορφή roll on	τμχ	184	1,77 €	325,68 €
58	Σύριγγες 10ml	τμχ	86	0,24 €	20,64 €
59	Τρόμπα Αφαίρεσης Δηλητηρίου – Venom Extractor Pump με δύο επιστόμια	τμχ	62	16,13 €	1.000,06 €
60	Φορητή συσκευή αναρρόφησης	τμχ	32	32,26 €	1.032,32 €
61	Ψαλίδι τραυμάτων	τμχ	58	3,63 €	210,54 €
			ΣΥΝΟΛΟ		10.287,62 €
			ΦΠΑ 24%		2.469,03 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		12.756,65 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2		29.373,10 €
			ΦΠΑ 6%		676,37 €
			ΦΠΑ 13%		1.015,65 €
			ΦΠΑ 24%		2.469,03 €

			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	33.534,15 €	
ΤΜΗΜΑ 3 - Είδη Φαρμακείου για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αλοιφή Αιμοστατική Φραγμού Συσκ. 30Gr	TEM	3	11,21 €	33,63 €
2	Αλοιφή αντιβιοτική 2% ointment ext use tub 15 gr δραστική ουσία φουσιδικό οξύ	TEM	8	5,99 €	47,92 €
3	Αλοιφή αντιβιοτική με κορτιζόνη (2%+0,1%) tub 30gr φουσιδικό οξύ, βηταμεθαζόνη	TEM	4	9,39 €	37,56 €
4	Αλοιφή αντισηπτική oint.ext.use povidone iodine 10% tub 30 gr	TEM	3	6,32 €	18,96 €
5	Αλοιφή αντισταμινική γέλη gel ext use 0,1%w/w tub 30gr δραστική ουσία διμεθινδένη	ΚΟΥΤΙ	12	6,52 €	78,24 €
6	Αλοιφή/κρέμα για ερεθισμένο δέρμα ή/και επούλωση εγκαυμάτων tub x 100 gr	ΚΟΥΤΙ	16	8,96 €	143,36 €
7	Γάντια με πούδρα (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100 νούμερο M	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TMX	140	5,66 €	792,40 €
8	Γάντια χωρίς πούδρα (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100 νούμερο M	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TMX	62	5,66 €	350,92 €
9	Γαντια νιτριλίου μιας χρήσης μεγεθος M 100τεμ	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	30	5,19 €	155,70 €
10	Διάλυμα αντισηπτικό cut.sol.ext.use (0,1%+2%) οκτενιδίνη, φαινοξυαιθανόλη, 50ml	TEM	13	6,35 €	82,55 €
11	Διάλυμα αντισηπτικό solution ext.use povidone iodine 10% 240 ml	TEM	4	6,32 €	25,28 €
12	Διάλυμα αντισηπτικό solution ext.use povidone iodine 10% 30 ml	TEM	6	4,31 €	25,86 €
13	Διάλυμα Διατήρησης της ισοτονικότητας του αίματος Δ/μα χλωριούχου νατρίου(φυσιολ.ορός) sod.chloride 0,9% συσκευασία 1x500 ml	TEM	1	1,68 €	1,68 €
14	Διάλυμα Διατήρησης της ισοτονικότητας του αίματος Δ/μα χλωριούχου νατρίου(φυσιολ.ορός) sod.chloride 0,9% συσκευασία 50amp των 5ml	ΚΟΥΤΙ 50 TEM	8	12,26 €	98,08 €
15	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση Φυσιολογικός ορός σε αμπούλες 5ml x 50	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	4	12,26 €	49,04 €
16	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20	ΚΟΥΤΙ	10	3,01 €	30,10 €
17	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	1	5,19 €	5,19 €
18	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	4	4,54 €	18,16 €
19	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminum hydroxide), υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide) 233mg+83,46mg/tab X 60	TEM	3	5,57 €	16,71 €

20	Κολλύριο eye drops sol δραστική ουσία ναφαζολίνη, βορικό οξύ 0,1%+1% bottle x10ml	TEM	1	7,36 €	7,36 €
21	Κολλύριο eye drops susp δραστική ουσία δεξαμεθαζόνη, τομπραμυκίνη 0,1%w/v+0,3%w/v bottle x5ml	TEM	1	1,92 €	1,92 €
22	Μάσκες Χειρουργείου απλές με λαστιχάκι (συσκευασία 50 τεμ)	TEM	40	2,83 €	113,20 €
23	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	TEM	21	3,30 €	69,30 €
24	Οξυζενέ (hydrogen peroxide) Δ/μα υπεροξειδίου του υδρογόνου 3% 250ml	TEM	1	2,65 €	2,65 €
25	Σπρέυ Αντιβιοτικό, Αερόλυμα για τοπική χρήση, (2,70mg+2,23mg) δραστική ουσία καταλάση, νεομυκίνη (neomycin) συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 148gr	TEM	16	19,36 €	309,76 €
26	Ταινίες μέτρησης για Τριγλυκερίδια 25τμχ (Τύπου ACCUTREND TRIGLYCERID 25-STR)	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 25 TMX	22	56,00 €	1.232,00 €
27	Ταινίες μέτρησης για Τριγλυκερίδια 25τμχ (Τύπου MULTICARE IN TRIGLICARIDIA)	ΚΟΥΤΙ	6	56,00 €	336,00 €
28	Ταινίες μέτρησης σακχάρου (τύπου MULTICARE IN) 50 τμχ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 TMX	2	17,26 €	34,52 €
29	Ταινίες μέτρησης σακχάρου (τύπου ON CALL VIVID) 50 τμχ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 TMX	12	17,26 €	207,12 €
30	Ταινίες μέτρησης Σακχάρου 50τεμ (Τύπου ACCUCHEK AVIVA) STR50	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	24	17,26 €	414,24 €
31	Ταινίες μέτρησης χοληστερίνης 25τμχ (Τύπου ACCUTREND CHOLESTEROL 25-STR)	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 25 TMX	22	56,00 €	1.232,00 €
32	Ταινίες μέτρησης χοληστερίνης 25τμχ (Τύπου MULTICARE IN CHOLESTEROL)	ΚΟΥΤΙ	6	56,00 €	336,00 €
33	Gel απολύμανσης χεριών (τύπου Manusept Gel) 100 ml	TEM	25	2,17 €	54,25 €
				ΣΥΝΟΛΟ	6.361,66 €
				ΦΠΑ 6%	381,70 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	6.743,36 €
34	Αλοιφή με αντιμικροβιακή & αναπλαστική δράση, (1%+0,2%) δραστική ουσία Γαλουρονικό οξύ & Αργυρούχος σουλφαδιαζίνη, συσκ. 100gr	TEM	15	17,62 €	264,30 €
35	Αυτοκόλλητα ράμματα 6mm x 10 cm/10 τμχ	ΚΟΥΤΙ	3	3,69 €	11,07 €
36	Αυτοκόλλητα ράμματα 12mm x 10 cm/6 τμχ.	ΚΟΥΤΙ	3	4,42 €	13,26 €
37	Βαμβάκι Υδροφίλο 70gr	ΚΟΥΤΙ	7	1,33 €	9,31 €
38	Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 6cm*7cm / 10 τμχ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	21	2,21 €	46,41 €
39	Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 9cm*10cm / 10 τμχ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	21	2,65 €	55,65 €
40	Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 9cm*15cm / 10 τμχ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	21	3,10 €	65,10 €
41	Γάζες Αποστειρωμένες 10cm*10cm/100TMX	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TMX	5	12,50 €	62,50 €

42	Γάζες Αποστειρωμένες 17cm*30cm/12 τεμ	TEM	74	1,33 €	98,42 €
43	Γάζες Αποστειρωμένες 36cm*40cm/10 τεμ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	20	1,77 €	35,40 €
44	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ imp/gauze 30mg/te 10cmx10cmx10τμχ	ΚΟΥΤΙ	4	8,85 €	35,40 €
45	Επίδεσμος 5cm*2,5m	TEM	10	0,70 €	7,00 €
46	Επίδεσμος 10cm*2,5m	TEM	10	0,80 €	8,00 €
47	Επίδεσμος 5cm*4m	TEM	40	0,70 €	28,00 €
48	Επίδεσμος 10cm*4m	TEM	50	0,80 €	40,00 €
49	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6cm*8cm	TEM	4	1,77 €	7,08 €
50	Λευκοπλάστης 72mm*19mm	TEM	60	3,10 €	186,00 €
51	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	43	3,10 €	133,30 €
52	Ταινία Αυτοκόλλητη Στερέωσης Μεταξωτή και Υποαλλεργική 2,5cm*9,1m	TEM	18	1,77 €	31,86 €
53	Ταινία Αυτοκόλλητη Στερέωσης Μεταξωτή και Υποαλλεργική 5cm*9,1m	TEM	4	3,54 €	14,16 €
54	Ταινία Αυτοκόλλητη Στερέωσης Μεταξωτή και Υποαλλεργική 7,5cm*9,1m	TEM	10	4,42 €	44,20 €
			ΣΥΝΟΛΟ		1.196,42 €
			ΦΠΑ 13%		155,53 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		1.351,95 €
55	Αλοιφή για Μώλωπες, Δραστική ουσία άρνικα, 100ml	TEM	7	6,85 €	47,95 €
56	Αμμωνία stick 15 ml	ΚΟΥΤΙ	2	1,77 €	3,54 €
57	Βελόνες 21G (100 TEM)	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	1	3,23 €	3,23 €
58	Θερμόμετρο μετώπου χωρίς επαφή ψηφιακό	TEM	2	20,16 €	40,32 €
59	Θερμόμετρο νοσηλείας πλακέ χωρίς υδράργυρο	TEM	2	5,65 €	11,30 €
60	Μηχανάκι Μέτρησης Σακχάρου (τύπου ON CALL VIVID)	TEM	5	0,00 €	0,00 €
61	Οξύμετρο δακτύλου με LED οθόνη	TEM	3	16,13 €	48,39 €
62	Παγοκύστες πολλαπλών χρήσεων 18 x 8,5 cm.	TEM	2	5,65 €	11,30 €
63	Περιχειρίδα πιεσόμετρου με φούσκα και μανόμετρο (χωρίς ακουστικά)	TEM	4	15,32 €	61,28 €
64	Πιεσόμετρο ηλεκτρικό μπράτσου με περιχειρίδα XXL	TEM	1	31,45 €	31,45 €
65	Πιεσόμετρο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο	TEM	2	15,32 €	30,64 €
66	Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης λευκές μακριές 80x125εκ 100TMX	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	9	4,84 €	43,56 €
67	Ποδονάρια Ματ 100 τμχ	TEM	18	4,03 €	72,54 €
68	Σκαρφιστήρες (Τύπου ACCUCHECK SOFTCLIX LANCETS) 100τμχ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TMX	13	3,23 €	41,99 €
69	Συριγγες 2,5cc/21cc	TEM	10	0,15 €	1,50 €
70	Σύριγγες M.X 10CC/21C (τμχ)	TEM	40	0,25 €	10,00 €
71	Σύριγγες M.X 1CC/21C (τμχ)	TEM	10	0,20 €	2,00 €

72	Σύριγγες M.X 5CC/21C (τμχ)	TEM	50	0,20 €	10,00 €
73	Τζελ αλόης - Aloe vera gel	ΚΟΥΤΙ	2	5,65 €	11,30 €
				ΣΥΝΟΛΟ	482,29 €
				ΦΠΑ 24%	115,75 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	598,04 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 3	8.040,37 €
				ΦΠΑ 6%	381,70 €
				ΦΠΑ 13%	155,53 €
				ΦΠΑ 24%	115,75 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	8.693,35 €
ΤΜΗΜΑ 4 - Είδη Φαρμακείου για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αλοιφή παυσίπονη γέλη δραστική ουσία δικλοφενάκη (diclofenac)	TEM	100	9,43 €	943,00 €
2	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη	TEM	12	6,52 €	78,24 €
3	Δισκία δραστική ουσία Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid).	TEM	150	3,32 €	498,00 €
4	Δισκία δραστική ουσία ατορβαστατίνη (atorvastatin) tb 20 mg x30	TEM	20	8,41 €	168,20 €
5	Δισκία δραστική ουσία κλοπιδογρέλη (clopidogrel) 75mg tab x28	TEM	20	3,30 €	66,00 €
6	Δισκία δραστική ουσία εσομεπραζόλη (esomeprazole) 20mg tab x28	TEM	20	5,66 €	113,20 €
7	Δισκία δραστική ουσία εσομεπραζόλη (esomeprazole) 40mg tab x28	TEM	5	7,59 €	37,95 €
8	Δισκία δραστική ουσία εξετιμίμπη (ezetimibe) 10mg tab x28	TEM	10	16,09 €	160,90 €
9	Δισκία δραστική ουσία εξετιμίμπη και ατορβαστατίνη (ezetimibe/atorvastatin) 10/20mg tab x30	TEM	5	26,08 €	130,40 €
10	Δισκία δραστική ουσία εξετιμίμπη και ροσουβαστατίνη (ezetimibe/rosuvastatin) tb 10/20 mg x30	TEM	4	26,13 €	104,52 €
11	Δισκία αντιφλεγμονώδη δραστική ουσία ιμπουπροφαίνη (ibuprofen) tb 400 mg x20	TEM	100	5,54 €	554,00 €
12	Δισκία αντιφλεγμονώδη δραστική ουσία ιμπουπροφαίνη (ibuprofen) tb 600 mg x20	TEM	20	2,78 €	55,60 €
13	Δισκία δραστική ουσία ιρβεσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη (irbesartan/HCTZ) 150/12,5mg tab x28	TEM	8	4,68 €	37,44 €
14	Δισκία δραστική ουσία ιρβεσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη (irbesartan/HCTZ) 300/12,5mg tab x28	TEM	20	5,36 €	107,20 €
15	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 125mg tab x30	TEM	10	2,66 €	26,60 €

16	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 25mg tab x30	TEM	10	2,58 €	25,80 €
17	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 50mg tab x30	TEM	30	2,58 €	77,40 €
18	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 62mg tab x30	TEM	20	2,73 €	54,60 €
19	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 75mg tab x30	TEM	30	2,60 €	78,00 €
20	Δισκία δραστική ουσία μανιδιπίνη (manidipine) 20mg tab x28	TEM	20	8,18 €	163,60 €
21	Δισκία δραστική ουσία μετφορμίνη (metformin) 850 mg tab x30	TEM	40	2,19 €	87,60 €
22	Δισκία δραστική ουσία ολμεσαρτάνη, αμλοδιπίνη και υδροχλωροθειαζίδη (olmesartan/amlodipine/HCTZ) (20/5/12,5)mg x28 tab	TEM	7	13,85 €	96,95 €
23	Δισκία δραστική ουσία ολμεσαρτάνη, αμλοδιπίνη και υδροχλωροθειαζίδη (olmesartan/amlodipine/HCTZ) (40/10/12,5)mg x28 tab	TEM	3	14,55 €	43,65 €
24	Δισκία δραστική ουσία ολμεσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη (olmesartan/HCTZ) (20/12,5)mg tab x28	TEM	20	6,06 €	121,20 €
25	Δισκία δραστική ουσία ομεπραζόλη (omeprazole) 20mg cap x28	TEM	40	7,14 €	285,60 €
26	Δισκία δραστική ουσία ομεπραζόλη (omeprazole) 40mg cap x28	TEM	5	12,55 €	62,75 €
27	Δισκία δραστική ουσία παντοπραζόλη (pantoprazole) 40mg tab x28	TEM	20	4,10 €	82,00 €
28	Δισκία Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη) tb 500 mg x20	TEM	100	3,01 €	301,00 €
29	Δισκία δραστική ουσία πιταβαστατίνη (pitavastatin) 2mg tab x30	TEM	10	17,02 €	170,20 €
30	Δισκία δραστική ουσία πιταβαστατίνη (pitavastatin) 4mg tab x30	TEM	10	26,12 €	261,20 €
31	Δισκία δραστική ουσία ριβαροξαμπάνη (ribaroxaban) tb 20 mg x28	TEM	10	36,56 €	365,60 €
32	Δισκία δραστική ουσία ροσουβαστατίνη (rosuvastatin) 5mg tab x28	TEM	10	5,10 €	51,00 €
33	Δισκία δραστική ουσία ροσουβαστατίνη (rosuvastatin) 10mg tab x28	TEM	15	11,71 €	175,65 €
34	Δισκία δραστική ουσία ροσουβαστατίνη (rosuvastatin) 20mg tab x28	TEM	12	16,50 €	198,00 €
35	Δισκία δραστική ουσία τριφλουζάλη (triflusal) 300mg caps x30	TEM	10	11,10 €	111,00 €
36	Δισκία δραστική ουσία βαλσαρτάνη, και υδροχλωροθειαζίδη (valsartan/HCTZ)	TEM	20	5,97 €	119,40 €

	(160/12,5)mg tab x28				
37	Δισκία δραστική ουσία βαλσαρτάνη, και υδροχλωροθειαζίδη (valsartan/HCTZ) (320/12,5)mg tab x28	TEM	20	8,72 €	174,40 €
38	Δισκία αναβράζοντα Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη) 1000 mg x8	TEM	300	3,95 €	1.185,00 €
39	Δισκία δραστική ουσία τυροθρίσινη (tyrothricin), υδροχλωρική λιδοκαΐνη (lidocaine hydrochloride) και χλωρεξιδίνη (chlorhexidine gluconate). (0,5+1+1)mg/loz bt x20	TEM	50	7,16 €	358,00 €
40	Δισκία μασώμενα/διασπειρώμενα στο στόμα δραστική ουσία λανσοπραζόλη (lansoprazole) tb 10 mg x28	TEM	10	11,77 €	117,70 €
41	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαδερμικά δραστική ουσία νιτρογλυκερίνη (glycerin trinitrate) 5mg TTS	TEM	20	10,17 €	203,40 €
42	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαδερμικά δραστική ουσία νιτρογλυκερίνη (glycerin trinitrate) 10mg TTS	TEM	8	12,90 €	103,20 €
43	Κρέμα/Αλοιφή για ερεθισμένο δέρμα ή/και επούλωση εγκαυμάτων 100 gr	TEM	100	8,45 €	845,00 €
44	Οινόπνευμα φαρμακευτικό 70 βαθμών cut.sol. 300 ml	TEM	24	2,08 €	49,92 €
45	Πόσιμο διάλυμα δραστική ουσία χοληκαλσιφερόλη (Cholecalciferol) 25000IU/2,5ml x4 bottle	TEM	20	15,05 €	301,00 €
46	Πόσιμο εναιώρημα σιρόπι δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen) 100mg/5ml x150ml	TEM	8	5,40 €	43,20 €
47	Πόσιμο εναιώρημα σιρόπι δραστική ουσία παρακεταμόλη (paracetamol) 120mg/5ml x150ml	TEM	10	5,39 €	53,90 €
48	Ρινικό εκνέφωμα-σπρέϋ δραστική ουσία υδροχλωρική οξυμεταζολίνη (Oxymetazoline hydrochloride) 22mcg/dose fl x10 ml	TEM	40	7,55 €	302,00 €
49	Ταινίες μέτρησης σακχάρου x50	TEM	20	17,26 €	345,20 €
				ΣΥΝΟΛΟ	10.095,37 €
				ΦΠΑ 6%	605,72 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	10.701,09 €
50	Γάζες Αποστειρωμένες 17x30 cm σε κουτί 12 τμχ	TEM	50	1,33 €	66,50 €
51	Επιθέματα Αυτοκόλλητα μικρά λευκοπλάστη σε τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	100	3,10 €	310,00 €
52	Ταινία Αυτοκόλλητη από μετάξι ή χαρτί σε ρολό 1,25cm x 5m	TEM	40	1,77 €	70,80 €
				ΣΥΝΟΛΟ	447,30 €
				ΦΠΑ 13%	58,15 €

			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		505,45 €
53	Γαλάκτωμα Αντηλιακό προσώπου-σώματος SPF 50 150 ml	TEM	100	20,16 €	2.016,00 €
54	Δισκία δραστική ουσία διοσμίνη και εσπεριδίνη (diosmin/hesperidine) tab (450/50)mg/tab x60	TEM	30	22,58 €	677,40 €
55	Έμπλαστρο δραστική ουσία καψαϊκίνη (capsaicine) 4,8 mg	TEM	108	4,81 €	519,48 €
56	Κρέμα για σκασμένα χέρια 75 ml	TEM	50	3,15 €	157,50 €
57	Κρέμα ημέρας προσώπου αντιρυτιδική με κολλαγόνο 50 ml	TEM	100	5,97 €	597,00 €
58	Συμπλήρωμα διατροφής Μαγνήσιο σε αναβράζουσα μορφή x20	TEM	100	7,58 €	758,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ		4.725,38 €
			ΦΠΑ 24%		1.134,09 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		5.859,47 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 4		15.268,05 €
			ΦΠΑ 6%		605,72 €
			ΦΠΑ 13%		58,15 €
			ΦΠΑ 24%		1.134,09 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		17.066,01 €
ΤΜΗΜΑ 5 - Είδη Φαρμακείου για ΚΔΑΠ-ΜΕΑ & ΚΔΑΠ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αλοιφή Αιμοστατική φραγμού tub 30 gr	TEM	16	11,21 €	179,36 €
2	Αλοιφή αντιβιοτική 2% ointment ext use tub 15 gr δραστική ουσία φουσιδικό οξύ	TEM	2	2,05 €	4,10 €
3	Αλοιφή αντισταμινική γέλη gel ext use 0,1%w/w tub 30gr δραστική ουσία διμεθινδένη	TEM	16	6,52 €	104,32 €
4	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x 100 gr	TEM	7	8,96 €	62,72 €
5	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα) x100 νούμερο L	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	200	5,66 €	1.132,00 €
6	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα) x100 νούμερο M	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	60	5,66 €	339,60 €
7	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα) x100 νούμερο S	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	40	5,66 €	226,40 €
8	Διάλυμα αντισηπτικό cut.sol.ext.use (0,1%+2%) 50ml οκτενιδίνη, φαινοξυαιθανόλη	TEM	8	6,35 €	50,80 €
9	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου ext.use (φυσιολ. ορός) sod.chloride 0,9% συσκευασία 50amp των 5ml	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	7	12,26 €	85,82 €
10	Δισκία αντίδοτα δηλητηριάσεων, δραστική ουσία ενεργός άνθρακας (charcoalactivated)	TEM	2	10,31 €	20,62 €

11	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία hydrocortizone, συγκέντρωση 250MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	TEM	2	5,24 €	10,48 €
12	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	TEM	2	2,79 €	5,58 €
13	Κολλυριο eye drops sol δραστική ουσία ναφαζολίνη, βορικό οξύ 0,1%+1% bottle x10ml	TEM	2	7,36 €	14,72 €
14	Κολλυριο eye drops susp δραστική ουσία δεξαμεθαζόνη,τομπραμυκίνη 0,1%w/v+0,3%w/v bottle x 5ml	TEM	48	3,27 €	156,96 €
15	Μάσκες Χειρουργείου απλές με λαστιχάκι (συσκευασία 50 τεμ)	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	6	2,83 €	16,98 €
16	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	TEM	2	3,30 €	6,60 €
17	Σπρέυ Αντιβιοτικό, Αερόλυμα για τοπική χρήση, (2,70mg+2,23mg) δραστική ουσία καταλάση, νεομυκίνη (neomycin) συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 148 GR	TEM	25	19,36 €	484,00 €
18	Ταινίες μέτρησης σακχάρου 50 τεμ	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	2	17,26 €	34,52 €
19	Υγρό απολύμανσης χεριών 5Lt	TEM	10	20,00 €	200,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	3.135,58 €
				ΦΠΑ 6%	188,13 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	3.323,71 €
20	Γάζα απλή αποστειρωμένη 10x10 cm	TEM	28	1,77 €	49,56 €
21	Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 10cm*10cm / 5 τμχ	ΚΟΥΤΙ 5 TMX	13	2,65 €	34,45 €
22	Επίδεσμος 2,5cm x 5m	TEM	7	0,71 €	4,97 €
23	Επίδεσμος Ελαστικός 6cm x 4m	TEM	7	0,71 €	4,97 €
24	Επιθέματα Ρινικά για ρινορραγίες	TEM	2	3,54 €	7,08 €
25	Λευκοπλάστης με γάζα (τύπου Hansaplast) διάφορα μεγέθη σε συσκευασία των 40 τεμαχίων	TEM	20	3,10 €	62,00 €
26	Ταινία συγκλεισης τραυμάτων steril-strip	TEM	2	4,00 €	8,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	171,03 €
				ΦΠΑ 13%	22,23 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	193,26 €
27	Αεραγωγός με ανεπίστροφο βαλβίδα για τεχνητή αναπνοή (CE), μάσκα προσώπου ανάνηψης-τεχνητής αναπνοής με ανεπίστροφη βαλβίδα	TEM	2	6,45 €	12,90 €
28	Αλοιφή για Μώλωπες, Δραστική ουσία άρνικα	TEM	7	6,85 €	47,95 €
29	Αμμωνία stick 15 ml	TEM	14	1,77 €	24,78 €
30	Βαζελίνη tub x 15 gr	TEM	2	3,23 €	6,46 €
31	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση Φυσιολογικός ορός σε αμπούλες 5 ML	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	2	8,06 €	16,12 €
32	Οινόπνευμα μπλε	TEM	6	2,20 €	13,20 €

33	Οξύμετρο (για λήψη ζωτικών σημείων)	TEM	2	16,13 €	32,26 €
34	Παγοκομπρέσες στιγμιαίες	TEM	12	3,23 €	38,76 €
35	Παγοκύστες πολλαπλών χρήσεων 18x8,5cm	TEM	2	6,45 €	12,90 €
36	Πιεσόμετρο Ηλεκτρικό μπράτσου με περιχειρίδα	TEM	2	31,45 €	62,90 €
37	Πιεσόμετρο Χειροκίνητο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο	TEM	9	16,13 €	145,17 €
38	Σκαρφιστήρες (Τύπου ACCUCHECK SOFTCLIX LANCETS) 100τμχ	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	4	3,23 €	12,92 €
39	Σπρέϋ ψυκτικό	TEM	16	5,65 €	90,40 €
				ΣΥΝΟΛΟ	516,72 €
				ΦΠΑ 24%	124,01 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	640,73 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 5	3.823,33 €
				ΦΠΑ 6%	188,13 €
				ΦΠΑ 13%	22,23 €
				ΦΠΑ 24%	124,01 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	4.157,71 €
ΤΜΗΜΑ 6 - Είδη Φαρμακείου για τις δομές της ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αλοιφή Αντιβιοτική, δραστική ουσία φουσιδικό οξύ (fusidicacid), συσκ. CREAM 0,1% TUBx30G	TEM	10	5,99 €	59,90 €
2	Σιρόπι αναλγητικό & αντιπυρετικό, δραστική ουσία παρακεταμόλη, συγκέντρωση 120mg/5ml, συσκ. 1 VIAL* 100ml	TEM	9	5,38 €	48,42 €
3	Σπρέϋ Αντιβιοτικό, Αερόλυμα για τοπική χρήση, δραστική ουσία νεομυκίνη (neomycin), συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 148 GR	TEM	8	19,36 €	154,88 €
				ΣΥΝΟΛΟ	263,20 €
				ΦΠΑ 6%	15,79 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	278,99 €
4	Αυτοκόλλητα επιθέματα με γάζα διάφορα μεγέθη	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	15	3,10 €	46,50 €
				ΣΥΝΟΛΟ	46,50 €
				ΦΠΑ 13%	6,05 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	52,55 €
5	Αλοιφή για μώλωπες, δραστική ουσία Acetate of alumina 8% στυπτική και αντισηπτική δράση, συσκ. 50gr	TEM	16	6,85 €	109,60 €
6	Αμμωνία stick 15ml	TEM	17	1,77 €	30,09 €
7	Θερμόμετρο νοσηλείας πλακέ χωρίς υδράργυρο	TEM	17	4,84 €	82,28 €
8	Σύριγγες Μ.Χ 10CC/21C (τμχ)	TEM	16	0,25 €	4,00 €

9	Συσκευή αφαίρεσης κεντρίου - αναρρόφηση δηλητηρίου (τύπου ASPIVENIN) με χρήση κενού αέρα 800 μιλμπάρ. Να περιέχει 2-4 βεντούζες επαναχρησιμοποιούμενες και να φέρει πιστοποίηση και σήμανση CE	TEM	6	16,13 €	96,78 €
			ΣΥΝΟΛΟ		322,75 €
			ΦΠΑ 24%		77,46 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		400,21 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 6		632,45 €
			ΦΠΑ 6%		15,79 €
			ΦΠΑ 13%		6,05 €
			ΦΠΑ 24%		77,46 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		731,75 €
ΤΜΗΜΑ 7 - Είδη Φαρμακείου για ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αιμοστατική αλοιφή 30γρ	TEM	15	11,21 €	168,15 €
2	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	TEM	5	5,66 €	28,30 €
3	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 400MG/CAP, συσκ.1 BOX * 2 BLPK * 10 CAP	ΚΟΥΤΙ	40	5,54 €	221,60 €
4	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 600MG/CAP, συσκ.1 BOX * 2 BLPK * 10 CAP	ΚΟΥΤΙ	40	2,78 €	111,20 €
5	Δισκία αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB αναβράζοντα	ΚΟΥΤΙ	20	3,01 €	60,20 €
6	Δισκία αναλγητικά με παρακεταμόλη 1000MG/TAB	ΚΟΥΤΙ	20	3,95 €	79,00 €
7	Δισκία αντιεμετικά (μετοκλοπραμίδη 10mg BL 2*10)	ΚΟΥΤΙ	10	1,66 €	16,60 €
8	Δισκία κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 16mg BL 2*7)	ΚΟΥΤΙ	10	5,67 €	56,70 €
9	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	TEM	20	2,83 €	56,60 €
10	Δισκία υπογλώσσια – αγγειοδιασταλτικά (BL 2*20)	ΚΟΥΤΙ	5	1,26 €	6,30 €
11	Εισπνεόμενο (αεροζόλ) βρογχοδιασταλτικό μορφή συσκευής εισπνοών (αεροζόλ)	TEM	20	2,08 €	41,60 €
12	Κρέμα τοπικής αναισθησίας (τύπου Xylocream [2.5+2,5%] 30γρ)	TEM	5	6,81 €	34,05 €
13	Σπρέι Αντιβιοτικό – επουλωτικό εκνέφωμα	TEM	60	19,36 €	1.161,60 €
14	Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου JEXT ενηλίκων	TEM	30	73,53 €	2.205,90 €
15	Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου JEXT παιδιών	TEM	30	73,53 €	2.205,90 €
			ΣΥΝΟΛΟ		6.453,70 €
			ΦΠΑ 6%		387,22 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		6.840,92 €

16	Αθλητική ταινία (Sports Tape) 4 εκατοστών * 10 μέτρων	TEM	10	3,98 €	39,80 €
17	Αυτοκόλλητα ράμματα (steri – strip 3*75mm)	ΚΟΥΤΙ	10	5,00 €	50,00 €
18	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 Χ 10cm Χ 50 τεμ	TEM	30	6,19 €	185,70 €
19	Ελαστικός αυτοκόλλητος επίδεσμος 4,5μ * 10εκ	TEM	30	0,80 €	24,00 €
20	Επίδεσμος ατομικός με συνδετήρες 6*4	TEM	20	0,71 €	14,20 €
21	Νάρθηκες ακινητοποίησης άνω και κάτω άκρων με αεροθαλάμους	TEM	10	23,89 €	238,90 €
22	Νάρθηκες τύπου Zimmer	TEM	30	1,77 €	53,10 €
23	Περιλαίμια κολάρα σκληρά ενηλίκων	TEM	30	15,93 €	477,90 €
24	Περιλαίμια κολάρα σκληρά παιδιών	TEM	30	15,93 €	477,90 €
25	Τζελ γλυκόζης (glucose gel)	TEM	30	2,65 €	79,50 €
				ΣΥΝΟΛΟ	1.641,00 €
				ΦΠΑ 13%	213,33 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	1.854,33 €
26	Αμμωνία σε μορφή στικ (stick) ή roll on	TEM	40	1,77 €	70,80 €
27	Επίθεμα θωρακικού τραύματος σε στρογγυλό σχήμα μεγέθους έξι (6) ιντσών	TEM	10	13,27 €	132,70 €
28	Θερμόμετρο ψηφιακό	TEM	15	4,03 €	60,45 €
29	Ιμάντας ίσχειμης περιδέσεως 4*60 εκ	TEM	10	12,10 €	121,00 €
30	Μάσκα νεφελοποίησης ενηλίκων - παιδιών από διάφανο μαλακό βινύλιο	TEM	10	4,03 €	40,30 €
31	Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ τύπου rocketmask	TEM	30	2,42 €	72,60 €
32	Μάσκα χορήγησης οξυγόνου ενηλίκων από διάφανο μαλακό βινύλιο	TEM	10	2,42 €	24,20 €
33	Μάσκα χορήγησης οξυγόνου παιδιών από διάφανο μαλακό βινύλιο	TEM	10	2,42 €	24,20 €
34	Παγοκύστες – θερμοκύστες πολλαπλών χρήσεων 18*8,5mm T	TEM	30	6,45 €	193,50 €
35	Σετ εργαλείων Αποστειρωμένο μιας χρήσης αιμόστασης και συρραφής τραυμάτων	TEM	10	5,08 €	50,80 €
36	Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel διαφόρων μεγεθών	ΚΟΥΤΙ	30	10,48 €	314,40 €
37	Σύριγγες μιας χρήσης πέντε (5) χιλιοστόλιτρων	TEM	20	0,20 €	4,00 €
38	Τσάντα πλάτης πρώτων βοηθειών αθλητικών εγκαταστάσεων (κενά)	TEM	5	76,61 €	383,05 €
39	Ψαλίδι τύπου Lister	TEM	27	6,45 €	174,15 €
40	Ψυκτικό σπρέι 200ml	TEM	40	4,03 €	161,20 €
41	Κυτία πρώτων βοηθειών αθλητικών εγκαταστάσεων (κενά)	TEM	25	44,35 €	1.108,75 €
				ΣΥΝΟΛΟ	2.936,10 €
				ΦΠΑ 24%	704,66 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	3.640,76 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 7	11.030,80 €

			ΦΠΑ 6%	387,22 €
			ΦΠΑ 13%	213,33 €
			ΦΠΑ 24%	704,66 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	12.336,02 €

ΤΜΗΜΑ 8 - Είδη Φαρμακείου για τον ΧΩΡΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αερόλυμα για εισπνοή, βρογχοδιασταλτικό- για ασθματικές κρίσεις σταθερών δόσεων, 100UG/{inh}, Συσκ. 1 VIALMD * 200 {inh}	ΚΟΥΤΙ	2	2,08 €	4,16 €
2	Αλοιφή Αντιβιοτική για επούλωση εξωτερικών τραυμάτων, φουσιδικό οξύ, 20MG/G, συσκ. 1 BOX * 1 TUBE * 30 G	ΚΟΥΤΙ	4	5,99 €	23,96 €
3	Αλοιφή Αντισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	3	6,52 €	19,56 €
4	Αλοιφή αντισηπτική - αντιμικροβιακή ιωδιούχου ποβιδόνη (povidone-iodine), 50MG/G, συσκ. 1 BOX * 1 TUBE * 30 G	ΚΟΥΤΙ	3	2,32 €	6,96 €
5	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100 νούμερο M	ΤΕΜ	5	5,66 €	28,30 €
6	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	3	6,32 €	18,96 €
7	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	5	1,68 €	8,40 €
8	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	5	12,26 €	61,30 €
9	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	5	3,38 €	16,90 €
10	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	3	4,47 €	13,41 €
11	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	5	3,01 €	15,05 €
12	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	3	5,19 €	15,57 €
13	Δισκία αντίδοτα δηλητηριάσεων, δραστική ουσία ενεργός άνθρακας (charcoalactivated), συγκέντρωση 200mg/cap, συσκ.1 BOX * 2 BLPK * 48CAP	ΚΟΥΤΙ	3	10,31 €	30,93 €
14	Δισκία αντιεμετικά κατά της ναυτίας, βηταϊστίνη (betahistine), 16MG/TAB, συσκ. 1 BOX * 5 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	3	8,56 €	25,68 €
15	Δισκία Αντισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	4	4,54 €	18,16 €
16	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide),	ΚΟΥΤΙ	2	5,57 €	11,14 €

	233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB				
17	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	TEM	4	2,83 €	11,32 €
18	Δισκία Μυοχαλαρωτικά, ορφενεδρίνη & παρακεταμόλη 450MG/TAB (1) + 35MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 2 BLPK * 15 TAB	ΚΟΥΤΙ	3	4,16 €	12,48 €
19	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	4	5,25 €	21,00 €
20	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	6	2,79 €	16,74 €
21	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	5	7,36 €	36,80 €
22	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	TEM	5	3,30 €	16,50 €
23	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	TEM	4	2,36 €	9,44 €
24	Σπρέι αντιβιοτικό-επουλωτικό τραυμάτων, εγκαυμάτων, δραστική ουσία νεομυκίνη (neomycin), 2.7MG/G (1) + 2.23MG/G (2), συσκ 1 BOX * 1 VIAL * 148G	TEM	5	19,36 €	96,80 €
25	Gel απολύμανσης χεριών (τύπου Manusept Gel), 100 ml	TEM	5	2,17 €	10,85 €
			ΣΥΝΟΛΟ		550,37 €
			ΦΠΑ 6%		33,02 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		583,39 €
26	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	TEM	4	1,33 €	5,32 €
27	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	TEM	10	1,77 €	17,70 €
28	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	10	1,33 €	13,30 €
29	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	10	1,06 €	10,60 €
30	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	TEM	5	8,85 €	44,25 €
31	Επίδεσμος 2,50 x 0, 05 m	TEM	10	0,71 €	7,10 €
32	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	TEM	10	0,80 €	8,00 €
33	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	TEM	10	1,77 €	17,70 €
34	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	TEM	10	2,65 €	26,50 €
35	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	10	3,10 €	31,00 €
36	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	TEM	10	4,42 €	44,20 €
37	Ταινίες Αποστειρωμένες Σύγκλεισης Δέρματος για Μικρά Τραύματα και Πληγές, STERI-STRIP 6MM*75MM 3 STRIPS/ΦΑΚΕΛΟ 12 ΦΑΚ/ΚΟΥΤΙ	ΚΟΥΤΙ	6	5,31 €	31,86 €

				ΣΥΝΟΛΟ	257,53 €
				ΦΠΑ 13%	33,48 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	291,01 €
38	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων, Υδροενεργό Επίθεμα σε Μορφή Gel, tub x50g	ΚΟΥΤΙ	4	7,23 €	28,92 €
39	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	3	2,66 €	7,98 €
40	Διάλυμα Αμμωνίας 6% για τσιμπήματα, εξωτερική χρήση, 120ml	ΤΕΜ	3	1,02 €	3,06 €
41	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	5	6,45 €	32,25 €
42	Θερμόμετρο ψηφιακό 1 λεπτού, υψηλής ακρίβειας, με βομβητή & μνήμη	ΤΕΜ	3	4,03 €	12,09 €
43	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	ΤΕΜ	5	2,42 €	12,10 €
44	Σπρέι ψυκτικό, Εφαρμογή σε περίπτωση κλειστών κακώσεων οστών ή αθρνώσεων αντί πάγου μέχρι να σχηματισθεί μορφή φιλμ, 400ml	ΤΕΜ	4	5,65 €	22,60 €
45	Ψαλίδι Γαζών απο Ανοξείδωτο Ατσάλι 14 cm	ΤΕΜ	2	4,03 €	8,06 €
				ΣΥΝΟΛΟ	127,06 €
				ΦΠΑ 24%	30,49 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	157,55 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 8	934,96 €
				ΦΠΑ 6%	33,02 €
				ΦΠΑ 13%	33,48 €
				ΦΠΑ 24%	30,49 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	1.031,96 €
ΤΜΗΜΑ 9 - Φαρμακεία ΟΧΗΜΑΤΩΝ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κυτία πρώτων βοηθειών (οχημάτων)	ΤΕΜ	170	13,19 €	2.242,30 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 9	2.242,30 €
				ΦΠΑ 13%	291,50 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	2.533,80 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	87.233,34 €
				ΦΠΑ 6%	2.870,05 €
				ΦΠΑ 13%	2.232,90 €
				ΦΠΑ 24%	5.333,53 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	97.669,82 €

Ο καθορισμός της τιμής μονάδας έγινε σύμφωνα με στοιχεία έρευνας αγοράς.

Συντάχθηκε
Θέρμη, 28/08/2026
 Η Συντάκτρια
 Γεωργία Ψύχα

Εγκρίθηκε
Θέρμη, 28/08/2026
 Η Αν. Προϊστάμενη
 του τμήματος
 Κανελλία Χαραμόγλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
α/α Μελέτης 69/2026

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια ειδών φαρμακείου
για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης
Προϋπολογισμού: 97.669,82€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη Φαρμακείου για Χώρους Εργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	106		
2	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x100g	ΚΟΥΤΙ	96		
3	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	ΤΕΜ	265		
4	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	91		
5	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	56		
6	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	53		
7	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	107		
8	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	118		
9	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	167		
10	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	92		
11	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	93		
12	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	97		
13	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	ΤΕΜ	91		
14	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	83		

15	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	83		
16	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	80		
17	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	TEM	99		
18	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	TEM	93		
19	Gel απολύμανσης χεριών (τύπου Manusept Gel) 100 ml	TEM	223		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 6%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
20	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	TEM	181		
21	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	TEM	83		
22	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	97		
23	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	130		
24	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	TEM	101		
25	Επίδεσμος 2,50 x 0, 05 m	TEM	204		
26	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	TEM	220		
27	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	TEM	210		
28	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	TEM	123		
29	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	159		
30	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	TEM	88		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 13%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
31	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	79		
32	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	86		
33	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	TEM	53		
34	Κυτία πρώτων βοηθειών (κτηρίων)	TEM	43		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1		
			ΦΠΑ 6%		
			ΦΠΑ 13%		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		

ΤΜΗΜΑ 2 - Είδη Φαρμακείου για τις Σχολικές Μονάδες					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αλοιφή Αιμοστατική φραγμού, τύπου emofix gel	τμχ	64		
2	Βάμμα Ιωδίου 10% (w/v)	τμχ	132		
3	Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης	Κουτι 100τμχ	210		
4	Γέλη Αντισταμινική	τμχ	194		
5	Γέλη Αντιφλεγμονώδη	Κουτι	84		
6	Δερματικό διάλυμα με σύστημα ψεκασμού	τμχ	136		
7	Δισκία αναβράζοντα αναλγητικά δραστική ουσία παρακεταμόλη	Κουτι	158		
8	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen)	Κουτι 20τμχ	130		
9	Δισκία Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη)	Κουτι	282		
10	Μάσκα χειρουργική μιας χρήσης	Κουτι	60		
11	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο	τμχ	146		
12	Οξυζενέ σπρέι (Hydrogen Peroxide 3%)	τμχ	108		
13	Οφθαλμικές σταγόνες	Κουτι 10ml	144		
14	Σιρόπι αναλγητικό & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen)	Μπουκαλι	52		
15	Σιρόπι Αντιπυρετικό	Κουτι	114		
16	Φυσιολογικός ορός (NaCl 0,9%) Αμπούλες	Κουτί	74		
17	Φυσιολογικός ορός Sodium Chloride 0.9% w/v	τμχ	116		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 6%	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	
18	Αυχενικό κολάρο (μέγεθος small/medium)	τμχ	46		
19	Βαμβάκι υδρόφιλο	τμχ	132		
20	Γάζα εγκαυμάτων 10x10cm αποστειρωμένη	Φακελος	160		
21	Γάζες Αποστειρωμένες 15 X 15cm	Κουτι	292		
22	Επίδεσμος 2,50m x 0,05m.	τμχ	176		
23	Επίδεσμος 2,50m x 0,07m.	τμχ	176		
24	Επίδεσμος 2,50m x 0,10m	τμχ	170		
25	Επίδεσμος Αιμοστατικός Πιεστικός large	τμχ	142		
26	Επίδεσμος Αιμοστατικός Πιεστικός Medium	τμχ	182		
27	Επίδεσμος δίκτυ για δάχτυλο	τμχ	48		
28	Επίδεσμος Ελαστικός	τμχ	188		
29	Επίδεσμος Τριγωνικός	Κουτι	80		
30	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαστάσεων 7 cm x 5 cm	τμχ	204		
31	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαστάσεων 9 cm x 15 cm	τμχ	202		
32	Επιστραγαλίδα	κουτί	46		
33	Λευκοπλάστη Τεμάχια	Κουτι	336		

34	Λευκοπλάστης ρολό	τμχ	252		
35	Νάρθηκας για ακινητοποίηση κακώσεων επιστραγαλίδα	τμχ	42		
36	Νάρθηκας για ακινητοποίηση κακώσεων πηχεοκάρπιο	τμχ	40		
37	Νάρθηκας δακτύλων	τμχ	54		
38	Ράμματα Αυτοκόλλητα	Κουτι	222		
39	Αυτοκόλλητα επιθέματα 9cmX15cm	τμχ	220		
40	Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός (OPA – Oropharyngeal Airway)	τμχ	32		
41	Υδρογέλη εγκαυμάτων υδροκολλοειδής	Συσκευασία κουτί 5τμχ	148		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 13%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
42	Επιθέματα Αιμοστατικά ρινικά	τμχ	92		
43	Θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο	τμχ	100		
44	Ισοθερμική κουβέρτα	τμχ	74		
45	Κρέμα Ενυδατική Ανάπλασης Σώματος	τμχ	120		
46	Κρέμα με εκχύλισμα Άρνικα Μοντάνα	τμχ	166		
47	Λαβίδα πλαστική	τμχ	52		
48	Λάστιχο Αιμοστατικό	τμχ	50		
49	Μαντηλάκια Οινοπνεύματος.	τμχ	174		
50	Μάσκα προσώπου ανάνηψης	τμχ	80		
51	Παγοκύστη με τζελ σε θήκη 12cmX11cm	τμχ	146		
52	Παγοκύστη με τζελ σε θήκη 26cmX16cm	τμχ	122		
53	Παλμικό οξύμετρο	τμχ	62		
54	Παραμάνες ασφαλείας	τμχ	82		
55	Σερβιέτες εμμήνου ρύσεως	πακέτο	132		
56	Σπρέι κρυοθεραπείας	τμχ	142		
57	Στικ αμμωνίας γιατσιμπίματα σε μορφή roll on	τμχ	184		
58	Σύριγγες 10ml	τμχ	86		
59	Τρόμπα Αφαίρεσης Δηλητηρίου – Venom Extractor Pump με δύο επιστόμια	τμχ	62		
60	Φορητή συσκευή αναρρόφησης	τμχ	32		
61	Ψαλίδι τραυμάτων	τμχ	58		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2		
			ΦΠΑ 6%		
			ΦΠΑ 13%		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		

ΤΜΗΜΑ 3 - Είδη Φαρμακείου για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αλοιφή Αιμοστατική Φραγμού Συσκ. 30Gr	TEM	3		
2	Αλοιφή αντιβιοτική 2% ointment ext use tub 15 gr δραστική ουσία φουσιδικό οξύ	TEM	8		
3	Αλοιφή αντιβιοτική με κορτιζόνη (2%+0,1%) tub 30gr φουσιδικό οξύ, βηταμεθαζόνη	TEM	4		
4	Αλοιφή αντισηπτική oint.ext.use povidone iodine 10% tub 30 gr	TEM	3		
5	Αλοιφή αντισταμινική γέλη gel ext use 0,1%w/w tub 30gr δραστική ουσία διμεθινδένη	ΚΟΥΤΙ	12		
6	Αλοιφή/κρέμα για ερεθισμένο δέρμα ή/και επούλωση εγκαυμάτων tub x 100 gr	ΚΟΥΤΙ	16		
7	Γάντια με πούδρα (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100 νούμερο M	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TMX	140		
8	Γάντια χωρίς πούδρα (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100 νούμερο M	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TMX	62		
9	Γαντια νιτριλίου μιας χρήσης μεγεθος M 100τεμ	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	30		
10	Διάλυμα αντισηπτικό cut.sol.ext.use (0,1%+2%) οκτενιδίνη, φαινοξυαιθανόλη, 50ml	TEM	13		
11	Διάλυμα αντισηπτικό solution ext.use povidone iodine 10% 240 ml	TEM	4		
12	Διάλυμα αντισηπτικό solution ext.use povidone iodine 10% 30 ml	TEM	6		
13	Διάλυμα Διατήρησης της ισοτονικότητας του αίματος Δ/μα χλωριούχου νατρίου(φυσιολ.ορός) sod.chloride 0,9% συσκευασία 1x500 ml	TEM	1		
14	Διάλυμα Διατήρησης της ισοτονικότητας του αίματος Δ/μα χλωριούχου νατρίου(φυσιολ.ορός) sod.chloride 0,9% συσκευασία 50amp των 5ml	ΚΟΥΤΙ 50 TEM	8		
15	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση Φυσιολογικός ορός σε αμπούλες 5ml x 50	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	4		
16	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20	ΚΟΥΤΙ	10		
17	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	1		
18	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	4		
19	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminum hydroxide), υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide) 233mg+83,46mg/tab X 60	TEM	3		
20	Κολλύριο eye drops sol δραστική ουσία ναφαζολίνη, βορικό οξύ 0,1%+1% bottle x10ml	TEM	1		

21	Κολλύριο eye drops susp δραστική ουσία δεξαμεθαζόνη, τομπραμυκίνη 0,1%w/v+0,3%w/v bottlex5ml	TEM	1		
22	Μάσκες Χειρουργείου απλές με λαστιχάκι (συσκευασία 50 τεμ)	TEM	40		
23	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	TEM	21		
24	Οξυζενέ (hydrogen peroxide) Δ/μα υπεροξειδίου του υδρογόνου 3% 250ml	TEM	1		
25	Σπρέυ Αντιβιοτικό, Αερόλυμα για τοπική χρήση, (2,70mg+2,23mg) δραστική ουσία καταλάση, νεομυκίνη (neomycin) συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 148gr	TEM	16		
26	Ταινίες μέτρησης για Τριγλυκερίδια 25τμ (Τύπου ACCUTREND TRIGLYCERID 25-STR)	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 25 TMX	22		
27	Ταινίες μέτρησης για Τριγλυκερίδια 25τμ (Τύπου MULTICARE IN TRIGLICARIDIA)	ΚΟΥΤΙ	6		
28	Ταινίες μέτρησης σακχαρού (τύπου MULTICARE IN) 50 τμχ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 TMX	2		
29	Ταινίες μέτρησης σακχαρού (τύπου ON CALL VIVID) 50 τμχ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 TMX	12		
30	Ταινίες μέτρησης Σακχάρου 50τεμ (Τύπου ACCUCHEK AVIVA) STR50	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	24		
31	Ταινίες μέτρησης χοληστερίνης 25τμ (Τύπου ACCUTREND CHOLESTEROL 25-STR)	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 25 TMX	22		
32	Ταινίες μέτρησης χοληστερίνης 25τμ (Τύπου MULTICARE IN CHOLESTEROL)	ΚΟΥΤΙ	6		
33	Gel απολύμανσης χεριών (τύπου Manusept Gel) 100 ml	TEM	25		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 6%	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	
34	Αλοιφή με αντιμικροβιακή & αναπλαστική δράση, (1%+0,2%) δραστική ουσία Γαλουρονικό οξύ & Αργυρούχος σουλφαδιαζίνη, συσκ. 100gr	TEM	15		
35	Αυτοκόλλητα ράμματα 6mm x 10 cm/10 τμχ	ΚΟΥΤΙ	3		
36	Αυτοκόλλητα ράμματα 12mm x 10 cm/6 τμχ.	ΚΟΥΤΙ	3		
37	Βαμβάκι Υδρόφιλο 70gr	ΚΟΥΤΙ	7		
38	Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 6cm*7cm / 10 τμχ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	21		
39	Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 9cm*10cm / 10 τμχ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	21		
40	Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 9cm*15cm / 10 τμχ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	21		
41	Γάζες Αποστειρωμένες 10cm*10cm/100TMX	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TMX	5		
42	Γάζες Αποστειρωμένες 17cm*30cm/12 τεμ	TEM	74		

43	Γάζες Αποστειρωμένες 36cm*40cm/10 τεμ	ΚΟΥΤΙ 10 TMX	20		
44	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ imp/gauze 30mg/te 10cmx10cmx10τμχ	ΚΟΥΤΙ	4		
45	Επίδεσμος 5cm*2,5m	TEM	10		
46	Επίδεσμος 10cm*2,5m	TEM	10		
47	Επίδεσμος 5cm*4m	TEM	40		
48	Επίδεσμος 10cm*4m	TEM	50		
49	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6cm*8cm	TEM	4		
50	Λευκοπλάστης 72mm*19mm	TEM	60		
51	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	43		
52	Ταινία Αυτοκόλλητη Στερέωσης Μεταξωτή και Υποαλλεργική 2,5cm*9,1m	TEM	18		
53	Ταινία Αυτοκόλλητη Στερέωσης Μεταξωτή και Υποαλλεργική 5cm*9,1m	TEM	4		
54	Ταινία Αυτοκόλλητη Στερέωσης Μεταξωτή και Υποαλλεργική 7,5cm*9,1m	TEM	10		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 13%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
55	Αλοιφή για Μώλωπες, Δραστική ουσία άρνικα, 100ml	TEM	7		
56	Αμμωνία stick 15 ml	ΚΟΥΤΙ	2		
57	Βελόνες 21G (100 TEM)	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	1		
58	Θερμόμετρο μετώπου χωρίς επαφή ψηφιακό	TEM	2		
59	Θερμόμετρο νοσηλείας πλακέ χωρίς υδράργυρο	TEM	2		
60	Μηχανάκι Μέτρησης Σακχάρου (τύπου ON CALL VIVID)	TEM	5		
61	Οξύμετρο δακτύλου με LED οθόνη	TEM	3		
62	Παγοκύστες πολλαπλών χρήσεων 18 x 8,5 cm.	TEM	2		
63	Περιχειρίδα πιεσόμετρου με φούσκα και μανόμετρο (χωρίς ακουστικά)	TEM	4		
64	Πιεσόμετρο ηλεκτρικό μπράτσου με περιχειρίδα XXL	TEM	1		
65	Πιεσόμετρο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο	TEM	2		
66	Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης λευκές μακριές 80x125εκ 100TMX	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	9		
67	Ποδονάρια Ματ 100 τμχ	TEM	18		
68	Σκαρφιστήρες (Τύπου ACCUCHECK SOFTCLIX LANCETS) 100τμχ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TMX	13		
69	Συριγγες 2,5cc/21cc	TEM	10		
70	Σύριγγες Μ.Χ 10CC/21C (τμχ)	TEM	40		
71	Σύριγγες Μ.Χ 1CC/21C (τμχ)	TEM	10		
72	Σύριγγες Μ.Χ 5CC/21C (τμχ)	TEM	50		

73	Τζελ αλόης - Aloe vera gel	ΚΟΥΤΙ	2		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 3		
			ΦΠΑ 6%		
			ΦΠΑ 13%		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
ΤΜΗΜΑ 4 - Είδη Φαρμακείου για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αλοιφή παυσίπονη γέλη δραστική ουσία δικλοφενάκη (diclofenac)	TEM	100		
2	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη	TEM	12		
3	Δισκία δραστική ουσία Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid).	TEM	150		
4	Δισκία δραστική ουσία ατορβαστατίνη (atorvastatin) tb 20 mg x30	TEM	20		
5	Δισκία δραστική ουσία κλοπιδογρέλη (clopidogrel) 75mg tab x28	TEM	20		
6	Δισκία δραστική ουσία εσομεπραζόλη (esomeprazole) 20mg tab x28	TEM	20		
7	Δισκία δραστική ουσία εσομεπραζόλη (esomeprazole) 40mg tab x28	TEM	5		
8	Δισκία δραστική ουσία εξετιμίμπη (ezetimibe) 10mg tab x28	TEM	10		
9	Δισκία δραστική ουσία εξετιμίμπη και ατορβαστατίνη (ezetimibe/atorvastatin) 10/20mg tab x30	TEM	5		
10	Δισκία δραστική ουσία εξετιμίμπη και ροσουβαστατίνη(ezetimibe/rosuvastatin) tb 10/20 mg x30	TEM	4		
11	Δισκία αντιφλεγμονώδη δραστική ουσία ιμπουπροφαίνη (ibuprofen) tb 400 mg x20	TEM	100		
12	Δισκία αντιφλεγμονώδη δραστική ουσία ιμπουπροφαίνη (ibuprofen) tb 600 mg x20	TEM	20		
13	Δισκία δραστική ουσία ιρβεσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη (irbesartan/HCTZ) 150/12,5mg tab x28	TEM	8		
14	Δισκία δραστική ουσία ιρβεσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη (irbesartan/HCTZ) 300/12,5mg tab x28	TEM	20		
15	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 125mg tab x30	TEM	10		
16	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 25mg tab x30	TEM	10		

17	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 50mg tab x30	TEM	30		
18	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 62mg tab x30	TEM	20		
19	Δισκία δραστική ουσία Νατριούχος λεβοθυροξίνη (Levothyroxine sodium) 75mg tab x30	TEM	30		
20	Δισκία δραστική ουσία μανιδιπίνη (manidipine) 20mg tab x28	TEM	20		
21	Δισκία δραστική ουσία μετφορμίνη (metformin) 850 mg tab x30	TEM	40		
22	Δισκία δραστική ουσία ολμεσαρτάνη, αμλοδιπίνη και υδροχλωροθειαζίδη (olmesartan/amlodipine/HCTZ) (20/5/12,5)mg x28 tab	TEM	7		
23	Δισκία δραστική ουσία ολμεσαρτάνη, αμλοδιπίνη και υδροχλωροθειαζίδη (olmesartan/amlodipine/HCTZ) (40/10/12,5)mg x28 tab	TEM	3		
24	Δισκία δραστική ουσία ολμεσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη (olmesartan/HCTZ) (20/12,5)mg tab x28	TEM	20		
25	Δισκία δραστική ουσία ομεπραζόλη (omeprazole) 20mg cap x28	TEM	40		
26	Δισκία δραστική ουσία ομεπραζόλη (omeprazole) 40mg cap x28	TEM	5		
27	Δισκία δραστική ουσία παντοπραζόλη (pantoprazole) 40mg tab x28	TEM	20		
28	Δισκία Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη) tb 500 mg x20	TEM	100		
29	Δισκία δραστική ουσία πιταβαστατίνη (pitavastatin) 2mg tab x30	TEM	10		
30	Δισκία δραστική ουσία πιταβαστατίνη (pitavastatin) 4mg tab x30	TEM	10		
31	Δισκία δραστική ουσία ριβαροξαμπάνη (ribaroxaban) tb 20 mg x28	TEM	10		
32	Δισκία δραστική ουσία ροσουβαστατίνη (rosuvastatin) 5mg tab x28	TEM	10		
33	Δισκία δραστική ουσία ροσουβαστατίνη (rosuvastatin) 10mg tab x28	TEM	15		
34	Δισκία δραστική ουσία ροσουβαστατίνη (rosuvastatin) 20mg tab x28	TEM	12		
35	Δισκία δραστική ουσία τριφλουζάλη (triflusal) 300mg caps x30	TEM	10		
36	Δισκία δραστική ουσία βαλσαρτάνη, και υδροχλωροθειαζίδη (valsartan/HCTZ) (160/12,5)mg tab x28	TEM	20		
37	Δισκία δραστική ουσία βαλσαρτάνη, και υδροχλωροθειαζίδη (valsartan/HCTZ)	TEM	20		

	(320/12,5)mg tab x28				
38	Δισκία αναβράζοντα Αναλγητικά δραστική ουσία Paracetamol (Παρακεταμόλη) 1000 mg x8	TEM	300		
39	Δισκία δραστική ουσία τυροθρίσιν (tyrothricin), υδροχλωρική λιδοκαΐνη (lidocaine hydrochloride) και χλωρεξιδίνη (chlorhexidine gluconate). (0,5+1+1)mg/loz bt x20	TEM	50		
40	Δισκία μασώμενα/διασπειρώμενα στο στόμα δραστική ουσία λανσοπραζόλη (lansoprazole) tb 10 mg x28	TEM	10		
41	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαδερμικά δραστική ουσία νιτρογλυκερίνη (glycerin trinitrate) 5mg TTS	TEM	20		
42	Επιθέματα Αυτοκόλλητα διαδερμικά δραστική ουσία νιτρογλυκερίνη (glycerin trinitrate) 10mg TTS	TEM	8		
43	Κρέμα/Αλοιφή για ερεθισμένο δέρμα ή/και επούλωση εγκαυμάτων 100 gr	TEM	100		
44	Οινόπνευμα φαρμακευτικό 70 βαθμών cut.sol. 300 ml	TEM	24		
45	Πόσιμο διάλυμα δραστική ουσία χοληκαλσιφερόλη (Cholecalciferol) 25000IU/2,5ml x4 bottle	TEM	20		
46	Πόσιμο ελαιώρημα σιρόπι δραστική ουσία ιμπουπροφαίνη (ibuprofen) 100mg/5ml x150ml	TEM	8		
47	Πόσιμο ελαιώρημα σιρόπι δραστική ουσία παρακεταμόλη (paracetamol) 120mg/5ml x150ml	TEM	10		
48	Ρινικό εκνέφωμα-σπρέϋ δραστική ουσία υδροχλωρική οξυμεταζολίνη (Oxymetazoline hydrochloride) 22mcg/dose fl x10 ml	TEM	40		
49	Ταινίες μέτρησης σακχάρου x50	TEM	20		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 6%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
50	Γάζες Αποστειρωμένες 17x30 cm σε κουτί 12 τμχ	TEM	50		
51	Επιθέματα Αυτοκόλλητα μικρά λευκοπλάστη σε τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	100		
52	Ταινία Αυτοκόλλητη από μετάξι ή χαρτί σε ρολό 1,25cm x 5m	TEM	40		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 13%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
53	Γαλάκτωμα Αντηλιακό προσώπου-σώματος SPF 50 150 ml	TEM	100		

54	Δισκία δραστική ουσία διοσμίνη και εσπεριδίνη (diosmin/hesperidine) tab (450/50)mg/tab x60	TEM	30		
55	Έμπλαστρο δραστική ουσία καψαϊκίνη (capsaicine) 4,8 mg	TEM	108		
56	Κρέμα για σκασμένα χέρια 75 ml	TEM	50		
57	Κρέμα ημέρας προσώπου αντιρυτιδική με κολλαγόνο 50 ml	TEM	100		
58	Συμπλήρωμα διατροφής Μαγνήσιο σε αναβράζουσα μορφή x20	TEM	100		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 4	
				ΦΠΑ 6%	
				ΦΠΑ 13%	
				ΦΠΑ 24%	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	
ΤΜΗΜΑ 5 - Είδη Φαρμακείου για ΚΔΑΠ-ΜΕΑ & ΚΔΑΠ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αλοιφή Αιμοστατική φραγμού tub 30 gr	TEM	16		
2	Αλοιφή αντιβιοτική 2% ointment ext use tub 15 gr δραστική ουσία φουσιδικό οξύ	TEM	2		
3	Αλοιφή αντισταμινική γέλη gel ext use 0,1%w/w tub 30gr δραστική ουσία διμεθινδένη	TEM	16		
4	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων tub x 100 gr	TEM	7		
5	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα) x100 νούμερο L	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	200		
6	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα) x100 νούμερο M	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	60		
7	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα) x100 νούμερο S	ΚΟΥΤΙ 100 TMX	40		
8	Διάλυμα αντισηπτικό cut.sol.ext.use (0,1%+2%) 50ml οκτενιδίνη, φαινοξυαιθανόλη	TEM	8		
9	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου ext.use (φυσιολ. ορός) sod.chloride 0,9% συσκευασία 50amp των 5ml	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	7		
10	Δισκία αντίδοτα δηλητηριάσεων, δραστική ουσία ενεργός άνθρακας (charcoalactivated)	TEM	2		
11	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία hydrocortizone, συγκέντρωση 250MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	TEM	2		
12	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	TEM	2		

13	Κολλυριο eye drops sol δραστική ουσία ναφαζολίνη, βορικό οξύ 0,1%+1% bottle x10ml	TEM	2		
14	Κολλυριο eye drops susp δραστική ουσία δεξαμεθαζόνη,τομπραμυκίνη 0,1%w/v+0,3%w/v bottle x 5ml	TEM	48		
15	Μάσκες Χειρουργείου απλές με λαστιχάκι (συσκευασία 50 τεμ)	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	6		
16	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	TEM	2		
17	Σπρέυ Αντιβιοτικό, Αερόλυμα για τοπική χρήση, (2,70mg+2,23mg) δραστική ουσία καταλάση, νεομυκίνη (neomycin) συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 148 GR	TEM	25		
18	Ταινίες μέτρησης σακχάρου 50 τεμ	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	2		
19	Υγρό απολύμανσης χειρών 5Lt	TEM	10		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 6%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
20	Γάζα απλή αποστειρωμένη 10x10 cm	TEM	28		
21	Γάζα Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 10cm*10cm / 5 τμχ	ΚΟΥΤΙ 5 TMX	13		
22	Επίδεσμος 2,5cm x 5m	TEM	7		
23	Επίδεσμος Ελαστικός 6cm x 4m	TEM	7		
24	Επιθέματα Ρινικά για ρινορραγίες	TEM	2		
25	Λευκοπλάστης με γάζα (τύπου Hansaplast) διάφορα μεγέθη σε συσκευασία των 40 τεμαχίων	TEM	20		
26	Ταινία συγκλεισης τραυμάτων steril-strip	TEM	2		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 13%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
27	Αεραγωγός με ανεπίστροφο βαλβίδα για τεχνητή αναπνοή (CE), μάσκα προσώπου ανάνηψης-τεχνητής αναπνοής με ανεπίστροφη βαλβίδα	TEM	2		
28	Αλοιφή για Μώλωπες, Δραστική ουσία άρνικα	TEM	7		
29	Αμμωνία stick 15 ml	TEM	14		
30	Βαζελίνη tub x 15 gr	TEM	2		
31	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση Φυσιολογικός ορός σε αμπούλες 5 ML	ΚΟΥΤΙ 50 TMX	2		
32	Οινόπνευμα μπλε	TEM	6		
33	Οξύμετρο (για λήψη ζωτικών σημείων)	TEM	2		
34	Παγοκομπρέσες στιγμιαίες	TEM	12		
35	Παγοκύστες πολλαπλών χρήσεων 18x8,5cm	TEM	2		
36	Πιεσόμετρο Ηλεκτρικό μπράτσου με περιχειρίδα	TEM	2		
37	Πιεσόμετρο Χειροκίνητο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο	TEM	9		

38	Σκαρφιστήρες (Τύπου ACCUCHECK SOFTCLIX LANCETS) 100τμχ	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	4		
39	Σπρέϋ ψυκτικό	ΤΕΜ	16		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 5		
			ΦΠΑ 6%		
			ΦΠΑ 13%		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
ΤΜΗΜΑ 6 - Είδη Φαρμακείου για τις δομές της ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αλοιφή Αντιβιοτική, δραστική ουσία φουσιδικό οξύ (fusidicacid), συσκ. CREAM 0,1% TUBx30G	ΤΕΜ	10		
2	Σιρόπι αναλγητικό & αντιπυρετικό, δραστική ουσία παρακεταμόλη, συγκέντρωση 120mg/5ml, συσκ. 1 VIAL* 100ml	ΤΕΜ	9		
3	Σπρέϋ Αντιβιοτικό, Αερόλυμα για τοπική χρήση, δραστική ουσία νεομυκίνη (neomycin), συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 148 GR	ΤΕΜ	8		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 6%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
4	Αυτοκόλλητα επιθέματα με γάζα διάφορα μεγέθη	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	15		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 13%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
5	Αλοιφή για μώλωπες, δραστική ουσία Acetate of alumina 8% στυπτική και αντισηπτική δράση, συσκ. 50gr	ΤΕΜ	16		
6	Αμμωνία stick 15ml	ΤΕΜ	17		
7	Θερμόμετρο νοσηλείας πλακέ χωρίς υδράργυρο	ΤΕΜ	17		
8	Σύριγγες Μ.Χ 10CC/21C (τμχ)	ΤΕΜ	16		
9	Συσκευή αφαίρεσης κεντρίου - αναρρόφηση δηλητηρίου (τύπου ASPIVENIN) με χρήση κενού αέρα 800 μιλιμπάρ. Να περιέχει 2-4 βεντούζες επαναχρησιμοποιούμενες και να φέρει πιστοποίηση και σήμανση CE	ΤΕΜ	6		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 6		
			ΦΠΑ 6%		
			ΦΠΑ 13%		
			ΦΠΑ 24%		

			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
ΤΜΗΜΑ 7 - Είδη Φαρμακείου για ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αιμοστατική αλοιφή 30γρ	TEM	15		
2	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100	TEM	5		
3	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 400MG/CAP, συσκ.1 BOX * 2 BLPK * 10 CAP	ΚΟΥΤΙ	40		
4	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 600MG/CAP, συσκ.1 BOX * 2 BLPK * 10 CAP	ΚΟΥΤΙ	40		
5	Δισκία αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB αναβράζοντα	ΚΟΥΤΙ	20		
6	Δισκία αναλγητικά με παρακεταμόλη 1000MG/TAB	ΚΟΥΤΙ	20		
7	Δισκία αντιεμετικά (μετοκλοπραμίδη 10mg BL 2*10)	ΚΟΥΤΙ	10		
8	Δισκία κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 16mg BL 2*7)	ΚΟΥΤΙ	10		
9	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	TEM	20		
10	Δισκία υπογλώσσια – αγγειοδιασταλτικά (BL 2*20)	ΚΟΥΤΙ	5		
11	Εισπνεόμενο (αεροζόλ) βρογχοδιασταλτικό μορφή συσκευής εισπνοών (αεροζόλ)	TEM	20		
12	Κρέμα τοπικής αναισθησίας (τύπου Xylocream [2.5+2,5%] 30γρ)	TEM	5		
13	Σπρέι Αντιβιοτικό – επουλωτικό εκνέφωμα	TEM	60		
14	Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου JEXT ενηλίκων	TEM	30		
15	Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου JEXT παιδιών	TEM	30		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 6%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
16	Αθλητική ταινία (Sports Tape) 4 εκατοστών * 10 μέτρων	TEM	10		
17	Αυτοκόλλητα ράμματα (steri – strip 3*75mm)	ΚΟΥΤΙ	10		
18	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 10cm X 50 τεμ	TEM	30		
19	Ελαστικός αυτοκόλλητος επίδεσμος 4,5μ * 10εκ	TEM	30		
20	Επίδεσμος ατομικός με συνδετήρες 6*4	TEM	20		
21	Νάρθηκες ακινητοποίησης άνω και κάτω άκρων με αεροθαλάμους	TEM	10		
22	Νάρθηκες τύπου Zimmer	TEM	30		
23	Περιλαίμια κολάρα σκληρά ενηλίκων	TEM	30		

24	Περιλαίμια κολάρα σκληρά παιδιών	TEM	30		
25	Τζελ γλυκόζης (glucose gel)	TEM	30		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 13%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
26	Αμμωνία σε μορφή στικ (stick) ή roll on	TEM	40		
27	Επίθεμα θωρακικού τραύματος σε στρογγυλό σχήμα μεγέθους έξι (6) ιντσών	TEM	10		
28	Θερμόμετρο ψηφιακό	TEM	15		
29	Ιμάντας ισχαιμης περίδεσης 4*60 εκ	TEM	10		
30	Μάσκα νεφελοποίησης ενηλίκων - παιδιών από διάφανο μαλακό βινύλιο	TEM	10		
31	Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ τύπου rocketmask	TEM	30		
32	Μάσκα χορήγησης οξυγόνου ενηλίκων από διάφανο μαλακό βινύλιο	TEM	10		
33	Μάσκα χορήγησης οξυγόνου παιδιών από διάφανο μαλακό βινύλιο	TEM	10		
34	Παγοκύστες – θερμοκύστες πολλαπλών χρήσεων 18*8,5mm T	TEM	30		
35	Σετ εργαλείων Αποστειρωμένο μιας χρήσης αιμόστασης και συρραφής τραυμάτων	TEM	10		
36	Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel διαφόρων μεγεθών	ΚΟΥΤΙ	30		
37	Σύριγγες μιας χρήσης πέντε (5) χιλιοστόλιτρων	TEM	20		
38	Τσάντα πλάτης πρώτων βοηθειών αθλητικών εγκαταστάσεων (κενά)	TEM	5		
39	Ψαλίδι τύπου Lister	TEM	27		
40	Ψυκτικό σπρέι 200ml	TEM	40		
41	Κυτία πρώτων βοηθειών αθλητικών εγκαταστάσεων (κενά)	TEM	25		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 7		
			ΦΠΑ 6%		
			ΦΠΑ 13%		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
ΤΜΗΜΑ 8 - Είδη Φαρμακείου για τον ΧΩΡΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ

1	Αερόλυμα για εισπνοή, βρογχοδιασταλτικό-για ασθματικές κρίσεις σταθερών δόσεων, 100UG/{inh}, Συσκ. 1 VIALMD * 200 {inh}	ΚΟΥΤΙ	2		
2	Αλοιφή Αντιβιοτική για επούλωση εξωτερικών τραυμάτων, φουσιδικό οξύ, 20MG/G, συσκ. 1 BOX * 1 TUBE * 30 G	ΚΟΥΤΙ	4		
3	Αλοιφή Αντιισταμινική γέλη (Dimetindene) GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TB X 30g	ΚΟΥΤΙ	3		
4	Αλοιφή αντισηπτική - αντιμικροβιακή ιωδιούχου ποβιδόνη (povidone-iodine), 50MG/G, συσκ. 1 BOX * 1 TUBE * 30 G	ΚΟΥΤΙ	3		
5	Γάντια (latex μιας χρήσης μη αποστειρωμένα) x100 νούμερο M	ΤΕΜ	5		
6	Διάλυμα Αντισηπτικό (solution ext. Use Povidone Iodine 10%) CUT.SOL 10% FLx240ML	ΤΕΜ	3		
7	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) Sodium Chloride 0,9% 500ml	ΤΕΜ	5		
8	Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO INJ.SOL 0,9% BTx50 AMPS x 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ	5		
9	Δισκία αναλγητικά & αντιφλεγμονώδη, δραστική ουσία ιβουπροφαίνη (ibuprofen), συγκέντρωση 200MG/CAP, συσκ.1 BOX * 1 BLPK * 20 CAP	ΚΟΥΤΙ	5		
10	Δισκία αναλγητικά Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (acetylsalicylic acid) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	3		
11	Δισκία Αναλγητικά με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου PANADOL ACTIFAST) tab 500mg X 20	ΚΟΥΤΙ	5		
12	Δισκία Αντιδιαρροικά (Loperamide) caps 2mg/cap BT X 6 (BLISTER 1x6)	ΚΟΥΤΙ	3		
13	Δισκία αντίδοτα δηλητηριάσεων, δραστική ουσία ενεργός άνθρακας (charcoalactivated), συγκέντρωση 200mg/cap, συσκ.1 BOX * 2 BLPK * 48CAP	ΚΟΥΤΙ	3		
14	Δισκία αντιεμετικά κατά της ναυτίας, βηταϊστίνη (betahistine), 16MG/TAB, συσκ. 1 BOX * 5 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	3		
15	Δισκία Αντιισταμινικά (Desloratadine) tab 5mg X 30	ΚΟΥΤΙ	4		
16	Δισκία αντιόξινα υδροξείδιο του αργιλίου (aluminium hydroxide)-υδροξείδιο του μαγνησίου (magnesium hydroxide), 233MG/TAB (1) + 83.46MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 6 BLPK * 10 TAB	ΚΟΥΤΙ	2		
17	Δισκία κορτιζόνης 5mg x30 prednisolone (prezolon 5 mg Bt 3x10 tabl)	ΤΕΜ	4		
18	Δισκία Μυοχαλαρωτικά, ορφεναδρίνη & παρακεταμόλη 450MG/TAB (1) + 35MG/TAB (2), συσκ 1 BOX * 2 BLPK * 15 TAB	ΚΟΥΤΙ	3		

19	Δισκία Σπασμολυτικά Βουτυλοσκοπολαμίνη (Butylscopolamine) 10mg/tabl BT X 40 (BLIST 2 X 20)	ΚΟΥΤΙ	4		
20	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης, δραστική ουσία Μεθυλπρεδνιζολόνη, συγκέντρωση 125MG/2ML, συσκ. 1 BOX * 1 VIAL * 2 ML	ΚΟΥΤΙ	6		
21	Κολλύριο Αντισηπτικό (Naphazoline/Boric acid) ey.dro.sol 0.1% + 1% fl X 10ml	ΚΟΥΤΙ	5		
22	Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 95ο 240ml	TEM	5		
23	Οξυζενέ (Hydrogen peroxide) cut.sol.3% 250ml	TEM	4		
24	Σπρέι αντιβιοτικό-επούλωτικό τραυμάτων, εγκαυμάτων, δραστική ουσία νεομυκίνη (neomycin), 2.7MG/G (1) + 2.23MG/G (2), συσκ 1 BOX * 1 VIAL * 148G	TEM	5		
25	Gel απολύμανσης χεριών (τύπου Manusept Gel), 100 ml	TEM	5		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 6%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
26	Βαμβάκι υδρόφιλο 70gr	TEM	4		
27	Γάζες Αποστειρωμένες των 10 εκατοστών 10 X 10cm X 100 τεμ	TEM	10		
28	Γάζες Αποστειρωμένες των 15 εκατοστών 15 X 15cm X 12 τεμ	ΚΟΥΤΙ	10		
29	Γάζες Αποστειρωμένες των 5 εκατοστών 5 X 5cm X 100 τεμ	ΚΟΥΤΙ	10		
30	Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid), 30MG/CM2, 1 BOX * 10 CLOTH * 10 CM2	TEM	5		
31	Επίδεσμος 2,50 x 0,05 m	TEM	10		
32	Επίδεσμος 2,50 x 0,10 m	TEM	10		
33	Επίδεσμος Αιμοστατικός 6 X 8cm	TEM	10		
34	Επίδεσμος Τριγωνικός 90cm X 90cm X 130cm	TEM	10		
35	Λευκοπλάστη Τεμάχια με γάζα αποστειρωμένη strips διαφόρων μεγεθών 4 μεγέθη X 10 strips	TEM	10		
36	Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 m, 8cm x 1m	TEM	10		
37	Ταινίες Αποστειρωμένες Σύγκλεισης Δέρματος για Μικρά Τραύματα και Πληγές, STERI-STRIP 6MM*75MM 3 STRIPS/ΦΑΚΕΛΟ 12 ΦΑΚ/ΚΟΥΤΙ	ΚΟΥΤΙ	6		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 13%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
38	Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων, Υδροενεργό Επίθεμα σε Μορφή Gel, tub x50g	ΚΟΥΤΙ	4		
39	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	3		
40	Διάλυμα Αμμωνίας 6% για τσιμπήματα, εξωτερική χρήση, 120ml	TEM	3		

41	Διάλυμα Οφθαλμολογικό για πλύση (Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός σε αμπούλες – Χλωριούχο νάτριο 0,9g) 30 X 5ml	ΚΟΥΤΙ	5		
42	Θερμόμετρο ψηφιακό 1 λεπτού, υψηλής ακρίβειας, με βομβητή & μνήμη	TEM	3		
43	Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 70τμχ	TEM	5		
44	Σπρέι ψυκτικό, Εφαρογή σε περίπτωση κλειστών κακώσεων οστών ή αθρθώσεων αντί πάγου μέχρι να σχηματισθί μορφή φιλμ, 400ml	TEM	4		
45	Ψαλίδι Γαζών απο Ανοξείδωτο Ατσάλι 14 cm	TEM	2		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 8		
			ΦΠΑ 6%		
			ΦΠΑ 13%		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		
ΤΜΗΜΑ 9 - Φαρμακεία ΟΧΗΜΑΤΩΝ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κυτία πρώτων βοηθειών (οχημάτων)	TEM	170		
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 9		
			ΦΠΑ 13%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		

Συντάχθηκε
Θέρμη, 28/08/2026
Η Συντάκτρια

Γεωργία Ψύχα

Εγκρίθηκε
Θέρμη, 28/08/2026
Η Αν. Προϊστάμενη
του τμήματος

Κανελλία Χαραμόγλου

Θέρμη .../.../2026
Ο Προσφέρων

Υπογραφή/Σφραγίδα