



ΑΔΑ: ΨΝΑΧΩΡΣ-Δ4Ζ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθμ. 17/24-4-2025 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης

Αριθμ.Αποφ. 220/2025

ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου στο υπ' αριθ. 904 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος της Κοινότητας Ν.Ρυσίου της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης για τη λειτουργία μονάδας αποθήκευσης και διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων – Α.Ε.Κ.Κ

Στη Θέρμη, την 24η-4-2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ, συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Θέρμης, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου, μετά από την υπ' αριθμ. 21561/17-4-2025 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4455/2018, και ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παπαδόπουλος Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Γαντάς Σπυρίδωνας
3. Γκιζάρης Στέργιος
4. Σαμαράς Σωκράτης
5. Αγγέλου Γεώργιος (αναπλ. μέλος)
6. Αποστόλου Στυλιανός
7. Καρακώττας Αστέριος (Αντιπρόεδρος)
8. Τσιφτελίδου Άννα
9. Βογιατζή Φωτεινή

ΑΠΟΝΤΕΣ

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου, Μαρία Καλαφάτη (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10361/9-2-2024 απόφαση Δημάρχου Θέρμης).

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ν. Ρυσίου κ. Δημητριάδης Γεώργιος , ο οποίος δεν παρευρέθηκε .

Η λήψη της σχετικής απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα πλέον της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, Ν. 5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι, με την υπ' αριθμ 46/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του

ΑΔΑ: ΨΝΑΧΩΡΣ-Δ4Ζ

άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μεταβιβάστηκε στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, η αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση αδειών έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για εγκαταστάσεις που δεν έχουν άμεση πρόσβαση επί του εθνικού ή επαρχιακού οδικού δικτύου καθώς και της έγκρισης αποτιμήσεων – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου και κυκλοφοριακών συνδέσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 21008/15.4.2025, εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1.** Την υπ' αριθ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε αγροτεμάχιο που έχει πρόσωπο σε δημοτικό οδικό δίκτυο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν το Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008, σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου είναι επιφορτισμένη με την διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του β.δ. 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλόμενων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 39 παρ. 2 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύει, δυο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία ευρίσκεται η είσοδος- έξοδος και της άλλης οδού) προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου,
- 2.** Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010),
- 3.** Την υπ' αριθ. 46/2024 απόφαση Δ.Σ. Θέρμης περί μεταβίβασης της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
- 4.** Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93 και ειδικά το Π.Δ. 118/06,
- 5.** Τις υπ' αριθ. πρωτ. 9346/18-02-2025, 13477/12-03-2025 αιτήσεις του κ. ΜΑΡΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για λογαριασμό της επιχείρησης ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ με την οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τοπογραφικό διάγραμμα, κυκλοφοριακή μελέτη, Υ/Δ του Ν.1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της ιδιοκτήτριας εταιρείας του αγροτεμαχίου ότι σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών ή διαπλάτυνσης της υφιστάμενης οδού, αναντίρρητα με μέριμνα και αποκλειστική δαπάνη του ενδιαφερόμενου, δίχως καμία απαίτηση για αποζημίωση από το Δήμο Θέρμης, θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή της εισόδου –εξόδου στη νέα μορφή της οδού με τα νέα δεδομένα και τις υποδείξεις της αρμόδιας για την συντήρηση οδού υπηρεσίας) και ζητείται έγκριση εισόδου - εξόδου στο υπ' αριθ. 904 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος της Κοινότητας Ν. Ρυσίου της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης για τη λειτουργία μονάδας αποθήκευσης και διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων -Α.Ε.Κ.Κ.,
- 6.** Την από 07.04.2025 με αριθ. πρωτ. 2501/22/893-α' γνωμοδότηση έγκρισης εισόδου - εξόδου από το τμήμα τροχαίας Θέρμης, η υπηρεσία εισηγείται θετικά_ υπέρ της έγκρισης των σχεδίων της εισόδου – εξόδου, της παραπάνω εγκατάστασης επί της πλευράς ΑΒ του συνημμένου τοπογραφικού, στο υπ' αριθ. 904 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος της Κοινότητας Ν.Ρυσίου της Δ.Ε.

ΑΔΑ: ΨΝΑΧΩΡΣ-Δ4Ζ

Θέρμης του Δήμου Θέρμης το οποίο έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό.

Να σημειωθεί ότι η εγκεκριμένη είσοδος – έξοδος είναι το μοναδικό άνοιγμα στην περίφραξη του παραπάνω αγροτεμαχίου του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής και τήρησης των ανωτέρω η χορηγηθείσα έγκριση εισόδου - εξόδου ανακαλείται.

Η διάρκεια ισχύος της είναι τέσσερα (4) έτη και ΜΟΝΟ για το είδος της εγκατάστασης (χρήση) για το οποίο αιτούνται οι ενδιαφερόμενοι.

Για οποιοδήποτε άλλο είδος εγκατάστασης ή μεταβολή των κυκλοφοριακών συνθηκών της οδού απαιτείται νέα έγκριση.

Η χορήγηση της παρούσας δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση έκδοσης άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών, ενώ η τήρηση των όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με την υπ' αριθμ. 6/2025 απόφασή της η κοινότητα Ν. Ρυσίου, γνωμοδότησε θετικά υπέρ της έγκρισης των σχεδίων της εισόδου – εξόδου της παραπάνω εγκατάστασης επί της πλευράς ΑΒ του συνημμένου τοπογραφικού στο υπ' αριθ. 904 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος της Κοινότητας Ν. Ρυσίου της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης το οποίο έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Προέδρου και της υπηρεσίας, τη γνωμοδότηση της κοινότητας, το Β.Δ. 465/70, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 5003/2022 καθώς και του Ν. 5056/2023,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Εγκρίνει τα σχέδια Εισόδου – Εξόδου, της παραπάνω εγκατάστασης επί της πλευράς ΑΒ του συνημμένου τοπογραφικού, στο υπ' αριθ. 904 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος της Κοινότητας Ν.Ρυσίου της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης, στον κ. ΜΑΡΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για λογαριασμό της επιχείρησης ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ, για τη λειτουργία μονάδας αποθήκευσης και διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων – Α.Ε.Κ.Κ

Να σημειωθεί ότι η εγκεκριμένη είσοδος – έξοδος είναι το μοναδικό άνοιγμα στην περίφραξη του παραπάνω αγροτεμαχίου του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής και τήρησης των ανωτέρω η χορηγηθείσα έγκριση εισόδου - εξόδου ανακαλείται.

Η διάρκεια ισχύος της είναι τέσσερα (4) έτη και ΜΟΝΟ για το είδος της εγκατάστασης (χρήση) για το οποίο αιτούνται οι ενδιαφερόμενοι.

Για οποιοδήποτε άλλο είδος εγκατάστασης ή μεταβολή των κυκλοφοριακών συνθηκών της οδού απαιτείται νέα έγκριση.

Η χορήγηση της παρούσας δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση έκδοσης άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών, ενώ η τήρηση των όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Συντονιστή της αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη

ΑΔΑ: ΨΝΑΧΩΡΣ-Δ4Ζ

δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 220/2025

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ