



ΑΔΑ: ΨΝΕ3ΩΡΣ-ΞΛ8

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθμ. 23/4-6-2025 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης

Αριθμ.Αποφ. 309/2025

**ΘΕΜΑ:** Αποδοχή της υπ' αρ. 2417/20-5-2025 τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα - Β' Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5003853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Στη Θέρμη, την 4η-6-2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ, συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Θέρμης, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου, μετά από την υπ' αριθμ. 30384/30-5-2025 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4455/2018, και ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Παπαδόπουλος Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1.	Βογιατζή Φωτεινή
2.	Γαντάς Σπυρίδωνας		
3.	Γκιζάρης Στέργιος		
4.	Αποστόλου Στυλιανός		
5.	Τσολάκης Απόστολος		
6.	Σαμαράς Σωκράτης		
7.	Πράτανος Απόστολος (αναπλ. μέλος)		
8.	Καρακώττας Αστέριος (Αντιπρόεδρος)		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου, Μαρία Αθανασίου (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10361/9-2-2024 απόφαση Δημάρχου Θέρμης).

Η λήψη της σχετικής απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα πλέον της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, Ν. 5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 29771/28-5-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Θέρμης με την αριθ. 44365/20-12-2016 αίτησή του υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα – Β' φάση» στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύστερα από την με αρ. πρωτ. 8269/21-11-2016 (Κωδικός: 0.40.6ii) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος -προαγωγή της αποδοτικής χρήσης πόρων».

### **ΑΔΑ: ΨΝΕ3ΩΡΣ-ΞΛ8**

Με την υπ αριθμ. 9331/21-12-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα - Β' φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5003853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» σε χρηματοδότηση με το ποσό των 8.575.701,46 €. Η Απόφαση Ένταξης έγινε δεκτή με την υπ' αρ. 27/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΕΝΜΩΡΣ-ΖΑΓ).

Με την υπ' αρ. 2417/20-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΙ27ΛΛ-3Ο2) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έγινε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, σε συνέχεια του με α.π. 19649/9-4-2025 αιτήματος του Δήμου Θέρμης, καθώς προέκυψε η αναγκαιότητα δημιουργίας νέου υποέργου με τίτλο «Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ» και δαπάνη 80.865,04€ πλέον ΦΠΑ 24% (100.272,65€ με ΦΠΑ 24%). Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)» (κωδικός πρόσκλησης 041.6ii – ΑΔΑ: 7Ν387ΛΛ- ΝΘΤ) δύνανται να χρηματοδοτηθούν συνδέσεις με δίκτυο ΟΚΩ ως ξεχωριστό υποέργο.

Η πράξη πλέον περιλαμβάνει:

- ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο: Κατασκευή της ΕΕΛ Θέρμης δυναμικότητας 30.000 ι.κ. και τεχνολογίας βιοαντιδραστήρα μεμβράνης (Membrane BioReactor – MBR), για την εξυπηρέτηση των οικισμών Βασιλικών, Νέας Ραιδεστού, Ταγαράδων και Νέου Ρυσίου.
- ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο: Περιλαμβάνει τα έργα ολοκλήρωσης αποχέτευσης στον οικισμό των Βασιλικών και στον κεντρικό συλλεκτήρα. Αναλυτικότερα το συνολικό μήκος του κεντρικού αποχετευτικού συλλεκτήρα που θα κατασκευαστεί είναι 965 μ. και το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης είναι 1.156 μ. Οι ιδιωτικές συνδέσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι 115 και αντιστοιχούν στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης που θα κατασκευαστεί, (εκτελούνται με πόρους του δήμου με άλλη εργολαβία). Στην Β' Φάση περιλαμβάνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μετά τον 14ο λογαριασμό.
- ΥΠΟΕΡΓΟ 3ο: Θα πραγματοποιηθεί επίβλεψη σκαπτικών εργασιών του έργου στην περιοχή των Βασιλικών και έως την περιοχή της Θέρμης (περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετά την 1/1/2016)
- ΥΠΟΕΡΓΟ 4ο: Θα υλοποιηθεί η σύμβαση του τεχνικού συμβούλου για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πρώτο υποέργο.
- ΥΠΟΕΡΓΟ 5ο: Δεν θα υλοποιηθεί το υποέργο.
- ΥΠΟΕΡΓΟ 6ο (νέο): Επαύξηση ισχύος υφιστάμενης παροχής για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ

**Με την ολοκλήρωση του νέου Υποέργου 6 θα γίνει επαύξηση ισχύος υφιστάμενης παροχής για τη λειτουργία της νέας μονάδας ΕΕΛ παράλληλα με δύο μετασχηματιστές 1.250 KVA ο καθένας.**

**Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στη Δημοτική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την:**

- Αποδοχή της υπ' αρ. 2417/20-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΙ27ΛΛ-3Ο2) τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα - Β' Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5003853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 8.475.323,24€ (επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 8.386.783,77 € / η διαφορά οφείλεται σε μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας δ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 – ΦΠΑ και σε μη επιλέξιμες δαπάνες του Υπ1), η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους υποέργα:

#### **ΑΔΑ: ΨΝΕ3ΩΡΣ-ΞΛ8**

- ❖ Υπόεργο 1: Μελέτη - Κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης (προϋπολογισμού 7.093.920,34€ - επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 7.048.611,94€. Μη επιλέξιμη δαπάνη φυσικού αντικειμένου Υπ1 / αποφωσφώρηση ΦΜ3, μεταερισμός ΦΜ6 και όργανα παρακολούθησης μεταερισμού ΦΜ8 45.308,40€)
- ❖ Υπόεργο 2: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών & συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρμης (προϋπολογισμού 1.105.512,16€)
- ❖ Υπόεργο 3: Αρχαιολογικές εργασίες (προϋπολογισμού 53.116,13€ - επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 53.002,73€. Το ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ και είναι ίσο με 113,40€ είναι μη επιλέξιμο καθώς αυτό είναι ανακτήσιμο από τη ΔΕΥΑΘ)
- ❖ Υπόεργο 4: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (προϋπολογισμού 122.501,96€ - επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 98.791,90€. Το ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ και είναι ίσο με 23.710,06€ είναι μη επιλέξιμο καθώς αυτό είναι ανακτήσιμο από τη ΔΕΥΑΘ)
- ❖ Υπόεργο 5: Δεν θα υλοποιηθεί το υπόεργο.
- ❖ Υπόεργο 6: Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ (εργασίες ΟΚΩ)/ (προϋπολογισμού 100.272,65€ - επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 80.865,04€. Το ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ και είναι ίσο με 19.407,61€ είναι μη επιλέξιμο καθώς αυτό είναι ανακτήσιμο από τη ΔΕΥΑΘ).
- Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Προέδρου και της υπηρεσίας, την υπ' αρ. 2417/20-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΙ27ΛΛ-302) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 5003/2022 καθώς και του Ν. 5056/2023

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα**

**Α.** Αποδέχεται την υπ' αρ. 2417/20-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΙ27ΛΛ-302) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα - Β' Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5003853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 8.475.323,24€ (επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 8.386.783,77 € / η διαφορά οφείλεται σε μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας δ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 – ΦΠΑ και σε μη επιλέξιμες δαπάνες του Υπ1), η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους υπόεργα:

- ❖ Υπόεργο 1: Μελέτη - Κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης (προϋπολογισμού 7.093.920,34€ - επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 7.048.611,94€. Μη επιλέξιμη δαπάνη φυσικού αντικειμένου Υπ1 / αποφωσφώρηση ΦΜ3, μεταερισμός ΦΜ6 και όργανα παρακολούθησης μεταερισμού ΦΜ8 45.308,40€)
- ❖ Υπόεργο 2: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών & συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρμης (προϋπολογισμού 1.105.512,16€)
- ❖ Υπόεργο 3: Αρχαιολογικές εργασίες (προϋπολογισμού 53.116,13€ - επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 53.002,73€. Το ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ και είναι ίσο με 113,40€ είναι μη επιλέξιμο καθώς αυτό είναι ανακτήσιμο από τη ΔΕΥΑΘ)
- ❖ Υπόεργο 4: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (προϋπολογισμού 122.501,96€ - επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 98.791,90€. Το ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ και είναι ίσο με 23.710,06€ είναι μη επιλέξιμο καθώς αυτό είναι ανακτήσιμο από τη ΔΕΥΑΘ)

**ΑΔΑ: ΨΝΞ3ΩΡΣ-ΞΛ8**

- ❖ Υποέργο 5: Δεν θα υλοποιηθεί το υποέργο.
  - ❖ Υποέργο 6: Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ (εργασίες ΟΚΩ)/ (προϋπολογισμού 100.272,65€ - επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 80.865,04€. Το ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ και είναι ίσο με 19.407,61€ είναι μη επιλέξιμο καθώς αυτό είναι ανακτήσιμο από τη ΔΕΥΑΘ).
- Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 309/2025**

**Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.**

**Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**